



Nothing but **HEAVY DUTY**.™



# NEWS

Deutschland / Österreich

**NEU**

## M18 FUEL™ ONE-KEY™ - AKKU-SCHLAG- SCHRAUBER

SEITE 11



**2.711 NM  
LÖSEMOMENT**

**2.576 NM  
ANZIEH-  
DREHMOMENT**

**SCHRAUBEN  
BIS M42**



## AKKU-NAGLER RANGE



SEITEN 6-8

## PACKOUT™ AKTIONEN



SEITEN 28-29

# NEUHEITEN- UND AKTIONSÜBERSICHT

## MILWAUKEE® NEUHEITEN

Akku-Multitool	3
Akku-Handkreissäge und Sägeblätter	4-5
Akku-Nagler und -Tacker	6-7
Nägeln und Klammern	8
Akku-Absaugsystem und Akku-Winkelschlagschrauber	9
Akku-Schlagschrauber	10-11
M18™ und M12™ Highlights des ersten Halbjahres	14-15
Eigensichere Alkaline-Stirnleuchte und Akku-Taschenlampen	17

## MILWAUKEE® SYSTEME

ONE-KEY™	16
MILWAUKEE® TRUEVIEW™	18-19
MILWAUKEE® PACKOUT™	30-31

## AKTIONEN

M12™ VARIO SET	20-21
M12™ AKTIONEN	22-23
M18™ VARIO SET	24-25
M18™ AKTIONEN	26-27
PACKOUT™ AKTIONEN	28-29



**SCHAUEN SIE VORBEI AUF UNSEREM NEUEN  
YouTube-KANAL IN DEUTSCHER SPRACHE:**  
(SUCHEN SIE NACH MILWAUKEE TOOL DACH)

**UND UNSEREM INSTAGRAM-ACCOUNT:**  
@MILWAUKEETOOLDACH



**BLEIBEN SIE IMMER GUT INFORMIERT  
UND AUF DEM NEUESTEN STAND!**

**NEU**

M12 FMT-422X | Art.-Nr. **4698 472 239**

**299,00 €** o. MwSt.\*

(Auch erhältlich als M12 FMT-0 / 199,00 € o. MwSt.\* / Art.-Nr. 4698 472 238)

**M12 FUEL AKKU-MULTITOOL**

- **Mit STARLOCK Aufnahme**
- Der bürstenlose POWERSTATE™ Motor ermöglicht schnelle Schnitte in nahezu allen Materialien
- Die Schwingungen lassen sich von 10.000 bis 20.000 min<sup>-1</sup> einstellen. Dadurch wird ein optimaler Schnitt unabhängig vom Material ermöglicht
- Verfügt mit 4,56 m/s<sup>2</sup> bei Schleifanwendungen über einen niedrigen Vibrationswert
- Schnellere Schnitte durch einen Oszillationswinkel von 1,8° (links/rechts)
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Zubehörwechsel. Kompatibel mit anderem marktüblichen Zubehör
- Die LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches macht das Arbeiten auch unter schlechten Lichtverhältnissen möglich
- Lieferumfang: Adapter, Tauchsägeblatt OSC 112 für Tauchschnitte, Schleifplatte, 5 x Schleifblätter und 1 x Adapter für externes Absaugsystem

**BIS ZU  
59  
SCHNITTE**  
IN 25 MM X 50 MM  
HARTHOLZ PRO  
**4,0-AH-AKKU**



**LIEFERUMFANG**



**UNSER AKKU-MULTITOOL-SORTIMENT**



**M18**



**M12 FUEL**



**M12**

	M18 BMT-421C	M12 FMT-422X	C12 MT-202B
Motorstechnologie	Bürstenmotor	FUEL™	Bürstenmotor
Oszillationswinkel links/rechts	1,7°	1,8°	1,5°
Leerlaufdrehzahl	12.000–18.000 min <sup>-1</sup>	10.000–20.000 min <sup>-1</sup>	5.000–20.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	OIS	STARLOCK	OIS
Gewicht mit Akku	1,7 kg	1,2 kg	1,2 kg
Lieferumfang	1 x 4,0/1 x 2,0 Ah Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer	1 x 4,0/1 x 2,0 Ah Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box	2 x 2,0 Ah Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Werkzeugtasche
Artikelnummer	<b>4698 446 210</b>	<b>4698 472 239</b>	<b>4698 441 710</b>
Preis (o. MwSt.*)	<b>369,00 €</b>	<b>299,00 €</b>	<b>199,00 €</b>



**SCHNEIDET METALL**



**SCHNEIDET HOLZ**



**SCHLEIFEN & FINISHING**



**RENOVIERUNGSARBEITEN**



**SPEZIAL-ANWENDUNGEN**

**9-TEILIGES-MULTITOOL ZUBEHÖRSET** Art.-Nr. **4698 901 009**

**109,00 €** o. MwSt.\*

**SET BEINHÄLTET:**

- 2 x 19 mm Tauchsägeblatt,
- 2 x 32 mm Tauchsägeblatt,
- 1 x 32 mm Sägeblatt mit Japan-Verzahnung
- 2 x 64 mm Bi-Metall Sägeblatt,
- 1 x 80 mm Titan-Segment-Sägeblatt,
- 1 x 64 mm HM-bestücktes Sägeblatt zur Fugentrennung



**REDLITHIUM™**

**NEU**

M18 FCSG66-121C | Art.-Nr. **4698 471 195**

(Auch erhältlich als M18 FCSG66-0/429,00 € o. MwSt.\* / Art.-Nr. 4698 472 163)

**679,00 €** o. MwSt.\*

**M18 FUEL FÜHRUNGSSCHIENENKOMPATIBLE-AKKU-HANDKREISSÄGE**

- Die Akku-Handkreissäge liefert die gleiche Leistung wie ein gleichwertiges Kabelgerät – bis zu 750 Schnitte in 90 x 45 mm Weichholz mit einer Akkuladung (M18™ 12,0 Ah)
- 190-mm-Sägeblatt mit einer max. Schnitttiefe von 66 mm erlaubt das Sägen von 3 übereinanderliegenden OSB-Platten gleichzeitig
- Platte aus Magnesium reduziert das Gewicht und erhöht den Anwenderkomfort – kompatibel mit der MILWAUKEE® Führungsschiene (separat erhältlich) sowie marktgängigen Führungsschienen anderer Hersteller
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Gerätes
- Gehrungsschnitte bis zu 56°



**TECHNISCHE DATEN**

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	5.800 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe 90°	66 mm
Max. Schnitttiefe 45°	48 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Bohrungsdurchmesser	30 mm
Gewicht mit Akku	5,6 kg

**LIEFERUMFANG**



**FÜHRUNGSSCHIENE GRU 1400 IN TASCH**  
Art.-Nr. 4698 451 265

**92,50 €** o. MwSt.\*



**REDLITHIUM™**

**REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY**



**KREISSÄGEBLÄTTER OPTIMIERT FÜR AKKU-HANDKREISSÄGEN**

ART.-NR.	4698 471 310	4698 471 311	4698 471 312	4698 471 300
SÄGEBLATT-Ø (MM)	140	165	165	190
BOHRUNGS-Ø (MM)	20	15,87	15,87	30
SCHNITTBREITE (MM)	1,6	1,6	1,6	1,6
ZÄHNEZAHL	18	24	40	24
PREIS O. MWST.*	19,90 €	28,90 €	38,50 €	33,90 €
EMPFOHLENE ANWENDUNG	Schnelle Schnitte in Holz	Schnelle Schnitte in Holz	Saubere Schnitte in Holz	Schnelle Schnitte in Holz
PASSENDE MILWAUKEE® MASCHINE	M12 CCS44	M18 CCS55, HD18 CS, HD28 CS		M18 FCSG66, M18 BLC66, M18 CCS66, M18 FCSRH66

**TISCHKREISSÄGEBLÄTTER**

4698 478 095
210
30
1,9
24
30,90 €
Schnelle Schnitte in Holz
M18 FTS210



**KREISSÄG**

ART.-NR.	4698 471 290	4698 471 291	4698 471 292	4698 471 293	4698 471 294	4698 471 295	4698 471 296	4698 471 378	4698 471 379	4698 471 297
SÄGEBLATT-Ø (MM)	160	160	160	160	165	165	165	184	184	184
BOHRUNGS-Ø (MM)	20	20	20	20	20	20	20	5/8	5/8	30
SCHNITTBREITE (MM)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6	2,1	1,6
ZÄHNEZAHL	24	48	52	4	24	48	52	24	40	24
PREIS O. MWST.*	29,50 €	54,90 €	69,90 €	94,50 €	29,50 €	54,90 €	69,90 €	34,50 €	49,90 €	38,90 €
EMPFOHLENE ANWENDUNG	Schnelle Schnitte in Holz	Saubere Schnitte in Holz	Aluminium	Faserzement	Schnelle Schnitte in Holz	Saubere Schnitte in Holz	Aluminium	Schnelle Schnitte in Holz	Saubere Schnitte in Holz	Schnelle Schnitte in Holz
PASSENDE MILWAUKEE® MASCHINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

M18 SMS216 | Art.-Nr. **4698 471 057**

(Nur als 0-Version verfügbar)

**519,00 €** o. MwSt.\*

**M18 AKKU-KAPP-UND GEHRUNGSSÄGE**

- Mobile Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit 2.700 Umdrehungen pro Minute für schnelle Schnitte
- Innen liegender Posaunenauszug für platzsparendes Arbeiten – auch direkt an der Wand
- Werkstückspannvorrichtung zum sicheren Festspannen von kleineren Werkstücken
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



**TECHNISCHE DATEN**

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	2.700 min <sup>-1</sup>
Sägeblattdurchmesser	216 mm
Neigungseinstellung links/rechts	48°/-2°
Max. Gehrungswinkel links/rechts	50°/50°
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung/45° Neigung	190 x 48 mm
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung/90° Neigung	190 x 60 mm
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung/45° Neigung	270 x 48 mm
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung/90° Neigung	270 x 60 mm
Bohrungsdurchmesser	30 mm
Gewicht mit Akku	14,5 kg

**LIEFERUMFANG**



M18 SMS216

**REDLITHIUM™**



**KREISSÄGEBLÄTTER FÜR KAPP-UND-GEHRUNGSSÄGEN**

4698 471 314	4698 471 315	4698 471 316	4698 471 317	4698 471 319	4698 471 320	4698 471 318	4698 471 321	4698 471 322	4698 471 323
<b>190</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>40</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>96</b>
<b>51,50 €</b>	<b>51,00 €</b>	<b>59,90 €</b>	<b>59,90 €</b>	<b>109,90 €</b>	<b>79,90 €</b>	<b>119,90 €</b>	<b>119,90 €</b>	<b>124,90 €</b>	<b>137,50 €</b>
Schnelle Schnitte in Holz	Schnelle Schnitte in Holz	Saubere Schnitte in Holz	Saubere Schnitte in Holz	Aluminium	Schnelle Schnitte in Holz	Aluminium	Schnelle Schnitte in Holz	Saubere Schnitte in Holz	Aluminium
M18 FMS190	M18 SMS216			M18 FMS254			M18 FMS305, MS 305 DB, MS 304 DB		



**EBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN**

4698 471 298	4698 471 299	4698 471 301	4698 471 380	4698 471 303	4698 471 304	4698 471 305	4698 471 306	4698 471 307	4698 471 308	4698 471 309
<b>184</b>	<b>184</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>40</b>	<b>54</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>48,50 €</b>	<b>69,90 €</b>	<b>43,90 €</b>	<b>64,50 €</b>	<b>77,90 €</b>	<b>99,90 €</b>	<b>34,50 €</b>	<b>39,90 €</b>	<b>44,50 €</b>	<b>69,90 €</b>	<b>94,50 €</b>
Schnelle Schnitte in Holz	Aluminium	Schnelle Schnitte in Holz	Saubere Schnitte in Holz	Aluminium	Faserzement	Saubere Schnitte in Holz	Aluminium	Faserzement	Saubere Schnitte in Holz	Schnelle Schnitte in Holz
M18 FCSG66, M18 BLCS66, M18 CCS66, M18 FCSRH66, SCS 65 Q					CS 85 CBE, CS 85 SB					

**NEU**

M18 FFN-502C | Art.-Nr. **4698 471 404**


(Auch erhältlich als M18 FFN-0C / 529,00 € o. MwSt.\* / Art.-Nr. 4698 471 406)

**749,00 €** o. MwSt.\*

**M18 FUEL AKKU-NAGLER**



BIS ZU  
**700 NÄGEL**  
PRO **5,0-AH-**  
AKKULADUNG



**PROBLEMLOSES  
EINTREIBEN IN  
HARTHOLZ**

**SCHNELLE  
SCHUSSFOLGE**

**KEINE GAS-  
KARTUSCHEN**

- Zwei Modi wählbar – Einzelschuss- und Kontaktauslösung
- Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30°- oder 34°-Magazin passen
- Bis zu 700 Nägel pro REDLITHIUM™-ION 5,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität

**LIEFERUMFANG**



**ZUSATZMAGAZIN FÜR  
M18 FFN & M18 FFNS**

Art.-Nr. **4698 471 605**

**69,00 €** o. MwSt.\*



**TECHNISCHE DATEN**

Akku-Spannung	18 V
Magazinwinkel	30–34°
Nagel-Ø	2,9–3,32 mm
Nageltyp	50–90 mm
Gewicht mit Akku	5,1 kg



M18 FFNS-502C | Art.-Nr. **4698 478 302**

**749,00 €** o. MwSt.\*

**M18 FUEL AKKU-EINZELSCHUSS-NAGLER**

- Ausschließlich Einzelschussmodus
- Dank des Einzelschussmodus kann jeder abgefeuerte Nagel präzise platziert werden
- Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30°- oder 34°-Magazin passen

**TECHNISCHE DATEN**

Akku-Spannung	18 V
Magazinwinkel	30–34°
Nagel-Ø	2,9–3,32 mm
Nageltyp	50–90 mm
Gewicht mit Akku	5,1 kg

**LIEFERUMFANG**



BIS ZU  
**700 NÄGEL**  
PRO **5,0-AH-**  
AKKULADUNG

**REDLITHIUM™**

M18 FNCS18GS-202X | Art.-Nr. **4698 471 940**

(Auch erhältlich als M18 FNCS18GS-0X / 439,00 € o. MwSt.\* / Art.-Nr. 4698 471 942)

**569,00 €** o. MwSt.\*

**M18 FUEL AKKU-TACKER**

- Unterschiedliche Aufsätze erlauben einen sauberen Abschluss bei verschiedensten Anwendungen
- Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
- Geeignet für Klammern von 9,5 mm bis 38 mm Länge



BIS ZU  
**1.200 KLAMMERN**  
PRO **2,0-AH- AKKU-LADUNG**



**TECHNISCHE DATEN**

Akku-Spannung	18 V
Klammerlänge	9,5–38 mm
Rückenbreite	6,35
Zyklusrate	900 Stück
Magazinkapazität	108
Gewicht mit Akku	2,8 kg

**LIEFERUMFANG**



**579,00 €** o. MwSt.\*

M18 FN18GS-202X | Art.-Nr. **4698 471 407** (Auch erhältlich als M18 FN18GS-0X / 449,00 € o. MwSt.\* / Art.-Nr. 4698 471 409)

**M18 FUEL AKKU-NAGLER 18 GS**

BIS ZU  
**1.200 NÄGEL**  
PRO **2,0-AH- AKKULADUNG**



**LIEFERUMFANG**



**575,00 €** o. MwSt.\*

M18 CN16GA-202X | Art.-Nr. **4698 451 570** (Auch erhältlich als M18 CN16GA-0X / 411,00 € o. MwSt.\* / Art.-Nr. 4698 451 958)

**M18 FUEL AKKU-NAGLER 16 GA**

BIS ZU  
**800 NÄGEL**  
PRO **2,0-AH- AKKULADUNG**



**LIEFERUMFANG**



**411,00 €** o. MwSt.\*

M18 CN15GA-0X | Art.-Nr. **4698 459 633**

**M18 FUEL AKKU-NAGLER 15 GA**

BIS ZU  
**700 NÄGEL**  
PRO **2,0-AH- AKKULADUNG**



**LIEFERUMFANG**



**235,00 €** o. MwSt.\*

M12 BST-202X | Art.-Nr. **4698 459 635** (Auch erhältlich als M12 BST-0 / 133,00 € o. MwSt.\* / Art.-Nr. 4698 459 634)

**M12 AKKU-TACKER**

BIS ZU  
**2.000 KLAMMERN**  
PRO **2,0-AH- AKKULADUNG**



**LIEFERUMFANG**



# NÄGEL UND KLAMMERN

PASSENDER NAGLER	NAGELTYP	ARTIKEL-NUMMER	NAGELDURCH-MESSER	ABMESSUNGEN	GESAMT-LÄNGE	MAGAZIN-WINKEL	MATERIAL	INHALT	PREIS (o. MwSt.)*
<p>M18 FFN / M18 FFNS</p>	<p><b>NEU</b></p> <p>Halbkopf-nägel</p>	4698 478 396		7,4 x 2,8 mm	50 mm	34°	Ringschaft	4.000	<b>67,50 €</b>
		4698 478 397		7,4 x 2,8 mm	63 mm	34°		4.000	<b>79,90 €</b>
		4698 478 398		7,4 x 2,8 mm	75 mm	34°		4.000	<b>95,50 €</b>
		4698 478 399		7,4 x 2,8 mm	80 mm	34°		3.000	<b>72,50 €</b>
		4698 478 400		7,4 x 3,1 mm	90 mm	34°		3.000	<b>99,90 €</b>
		4698 478 401		7,4 x 2,8 mm	63 mm	34°	Ringschaft / Verzinkt	4.000	<b>214,50 €</b>
		4698 478 402		7,4 x 2,8 mm	75 mm	34°		4.000	<b>115,90 €</b>
		4698 478 403		7,4 x 3,1 mm	80 mm	34°		3.000	<b>114,90 €</b>
		4698 478 404		7,4 x 3,1 mm	90 mm	34°		3.000	<b>124,50 €</b>
<p>M18 FN18GS</p> <p>M18 CN18GS</p>	<p>Stauchkopf-nägel</p>	4698 459 124	18 mm	1,0 x 1,25 mm	16 mm	0°	Verzinkt / Geharzt	10.000	<b>23,40 €</b>
		4698 459 125	18 mm	1,0 x 1,25 mm	19 mm	0°		10.000	<b>25,50 €</b>
		4698 459 126	18 mm	1,0 x 1,25 mm	25 mm	0°		5.000	<b>15,10 €</b>
		4698 459 127	18 mm	1,0 x 1,25 mm	30 mm	0°		5.000	<b>17,20 €</b>
		4698 459 128	18 mm	1,0 x 1,25 mm	32 mm	0°		5.000	<b>18,20 €</b>
		4698 459 129	18 mm	1,0 x 1,25 mm	40 mm	0°		5.000	<b>20,30 €</b>
		4698 459 130	18 mm	1,0 x 1,25 mm	45 mm	0°		4.000	<b>17,20 €</b>
		4698 459 131	18 mm	1,0 x 1,25 mm	50 mm	0°		4.000	<b>18,20 €</b>
		4698 459 132	18 mm	1,0 x 1,25 mm	16 mm	0°	Edelstahl / Rostfrei	10.000	<b>62,30 €</b>
		4698 459 133	18 mm	1,0 x 1,25 mm	19 mm	0°		10.000	<b>72,70 €</b>
		4698 459 134	18 mm	1,0 x 1,25 mm	25 mm	0°		5.000	<b>41,50 €</b>
		4698 459 135	18 mm	1,0 x 1,25 mm	30 mm	0°		5.000	<b>51,90 €</b>
		4698 459 136	18 mm	1,0 x 1,25 mm	32 mm	0°		5.000	<b>57,10 €</b>
		4698 459 137	18 mm	1,0 x 1,25 mm	40 mm	0°		5.000	<b>62,30 €</b>
		4698 459 138	18 mm	1,0 x 1,25 mm	45 mm	0°		4.000	<b>51,90 €</b>
		4698 459 139	18 mm	1,0 x 1,25 mm	50 mm	0°		4.000	<b>57,10 €</b>
		<p>M18 CN16GA</p>	<p>Stauchkopf-nägel</p>	4698 459 140	16 mm	1,36 x 1,65 mm		32 mm	20°
4698 459 141	16 mm			1,36 x 1,65 mm	38 mm	20°	2.000	<b>26,50 €</b>	
4698 459 142	16 mm			1,36 x 1,65 mm	45 mm	20°	2.000	<b>28,60 €</b>	
4698 459 143	16 mm			1,36 x 1,65 mm	50 mm	20°	2.000	<b>30,70 €</b>	
4698 459 144	16 mm			1,36 x 1,65 mm	64 mm	20°	2.000	<b>32,80 €</b>	
<p>M18 FNCS18GS</p>	<p><b>NEU</b></p> <p>Heft-klammern</p>	4698 478 389	18 mm	1,0 x 1,25 mm	15 mm		Verzinkt / Geharzt	9.200	<b>28,50 €</b>
		4698 478 390	18 mm	1,0 x 1,25 mm	20 mm			9.200	<b>33,50 €</b>
		4698 478 391	18 mm	1,0 x 1,25 mm	25 mm			4.600	<b>19,90 €</b>
		4698 478 392	18 mm	1,0 x 1,25 mm	30 mm			4.600	<b>22,90 €</b>
		4698 478 393	18 mm	1,0 x 1,25 mm	32 mm			4.600	<b>25,50 €</b>
		4698 478 394	18 mm	1,0 x 1,25 mm	36 mm			4.600	<b>25,50 €</b>
<p>M12 BST</p>	<p>Heft-klammern</p>	4698 459 145	Type 50	0,5 x 1,27 mm	6 mm		Verzinkt	1.200	<b>3,60 €</b>
		4698 459 146	Type 50	0,5 x 1,27 mm	8 mm			1.200	<b>4,70 €</b>
		4698 459 147	Type 50	0,5 x 1,27 mm	14 mm			600	<b>3,00 €</b>



**NEU**

M12 UDEL-201B | Art.-Nr. **4698 471 461**

(Auch erhältlich als M12 UDEL-0B / 199,00 € o. MwSt.\* / Art.-Nr. 4698 471 460)

**259,00 €** o. MwSt.\*

**M12 AKKU-ABSAUGSYSTEM**

- Universell einsetzbar für alle MILWAUKEE®-SDS-plus-Bohrhämmer mit einem Spannhalsdurchmesser von 41 bis 61 mm sowie eine Vielzahl an Wettbewerbsgeräten
- Liefert mit einem voll aufgeladenen 2,0-Ah-Akku eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten
- Ausziehbares Saugrohr ermöglicht das Verwenden von SDS-Plus-Bohrern bis zu einer Länge von 210 mm
- 2 austauschbare Düsen mit Bürsten, um Bohrdurchmesser bis Ø 30 mm (Ø 5 – 16 mm, Ø 16 – 30 mm) abzudecken
- Mit HEPA H13-Filter, integriertem Filterreinigungsmechanismus, arretierbarem Tiefenschlag und 2 verschiedenen Absaugmodi ausgestattet

**UNIVERSELL  
EINSETZBAR  
FÜR ALLE  
MILWAUKEE®  
SDS-PLUS  
BOHRHÄMMER**



**TECHNISCHE DATEN**

Max. Bohrdurchmesser	30 mm
Max. Bohrtiefe	203 mm
Fassungsvermögen für Flüssigkeiten und Feststoffe	0,31 l
Filtertyp	HEPA H13
Luftdurchsatz	466 l/min
Max. Unterdruck	23,4 mbar

**LIEFERUMFANG**



**NEU**

M12 FRAIWF12-0 | Art.-Nr. **4698 471 699**

**219,00 €** o. MwSt.\*

**M12 FUEL 1/2" AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING**

- Maximales Anziehdrehmoment von 270 Nm
- 4-Modi-DRIVE-CONTROL™ mit automatischem Abschaltmodus und Schraubenlösemodus verhindert ein Überdrehen der Schraube und sorgt für mehr Kontrolle beim Losbrechen der Schraube
- Die schmale Bauweise ermöglicht das Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen
- Die kleine Kopfgröße von 71 mm ermöglicht das Arbeiten in engen Arbeitsumgebungen
- 1/2"-Sprengring-Aufnahme für einfachen und schnellen Zubehörwechsel
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches

**MAXIMALES  
LÖSEMOMENT  
300 NM**



**TECHNISCHE DATEN**

Akku-Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–1.150/0–2.300/ 0–3.000/0–3.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1/2"-Vierkant
Schlagzahl	0–1.350/0–2.700/0–3.600 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	270 Nm
Max. Lösemoment	300 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M16
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Auch mit 3/8"-Sprengring-Aufnahme erhältlich

M12 FRAIWF38-0 | Art.-Nr. **4698 471 700**  
**M12 FUEL 3/8" AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING**

**219,00 €** o. MwSt.\*



**LIEFERUMFANG**



# DER PASSENDE SCHLAG- SCHRAUBER FÜR JEDE ANWENDUNG



**M12 BIW12-202C    M12 FIWF12-422X    M18 BIW12-402C    M18 FIWF12-502X    M18 ONEIWF12-502X**

Motortechnologie	Bürstenmotor	FUEL™	Bürstenmotor	FUEL™	FUEL™
ONE-KEY™ Funktion	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Max. Anziehdrehmoment	138 Nm	339 Nm	240 Nm	300 Nm	300 Nm
Lösemoment	-	-	-	-	-
Geschwindigkeitsstufen	1	4	1	4	4
Werkzeugaufnahme	½"-Sicherungs-PIN	½"-Sprengring	½"-Sicherungs-PIN	½"-Sprengring	½"-Sprengring
Weitere verfügbare Werkzeugaufnahmen	⅜"	¼" oder ⅜"	⅜"	-	-
Weitere verfügbare Werkzeugsicherungen	-	-	-	Sicherungs-PIN	Sicherungs-PIN
Weitere verfügbare Schaftgrößen	-	-	-	-	-
Gewicht mit Akku	1,0 kg	1,1 kg	1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Transportkoffer	1 x 4,0 / 1 x 2,0 Ah Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box	2 x 4,0 Ah Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer	2 x 5,0 Ah Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	2 x 5,0 Ah Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 447 133	4698 464 616	4698 443 607	4698 451 071	4698 451 374
Preis (o. MwSt. *)	<b>185,00 €</b>	<b>265,00 €</b>	<b>409,00 €</b>	<b>515,00 €</b>	<b>545,00 €</b>

**NEU** M18 ONEFHIWF1DS-121C | Art.-Nr. 4698 472 072

(Auch erhältlich als M18 ONEFHIWF1DS-0C / 899,00 € o. MwSt.\* / Art.-Nr. 4698 472 071)

**1.249,00 €** o. MwSt.\*

**M18 FUEL ONE-KEY™ 1"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING**

- Der 1" M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit Sprengring liefert bis zu 2.711 Nm Lösemoment und ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für eine hohe Anwendungsvielfalt
- Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
- ONE-KEY™-Werkzeugkontrolle ermöglicht die exakte Einstellung
- ONE-KEY™ bietet eine cloudbasierte Bestandsplattform, welche sowohl die Lokalisierung von Geräten als auch eine Diebstahlprävention ermöglicht

**BIS ZU  
2.576 Nm  
ANZIEH-  
DREHMOMENT**


M18 ONEFHIWF1D-121C

Art.-Nr. 4698 471 756

(Auch erhältlich als M18 ONEFHIWF1D-0C / 949,00 € o. MwSt.\* / Art.-Nr. 4698 471 755)

**1.299,00 €** o. MwSt.\*

**LIEFERUMFANG**




M18 ONEFHIWF1DS

M18 HB12

M12-18 FC

TRANSPORTKOFFER



**M18 FUEL**



**610Nm**  
DREHMOMENT



**1.356 Nm**  
DREHMOMENT



**NEU** **1.356 Nm**  
DREHMOMENT



**2.033 Nm**  
DREHMOMENT



**NEU** **2.576 Nm**  
DREHMOMENT

M18 FMTIWF12-502X	M18 FHIWF12-502X	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 ONEFHIWF1DS-121C
FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
610 Nm	1.356 Nm	1.356 Nm	2.033 Nm	2.576 Nm
-	1.898 Nm	1.898 Nm	2.400 Nm	2.711 Nm
3	4	4	4	4
½"-Sprengring	½"-Sprengring	½"-Sprengring	1"-Sprengring	1"-Sprengring
-	-	¾" kurzer Schaft	-	-
Sicherungs-PIN	Sicherungs-PIN	Sicherungs-PIN	-	-
-	-	Kurzer Schaft	-	Langer Schaft (150 mm)
2,4 kg	3,3 kg	3,3 kg	5,9 kg	11,2 kg
2 x 5,0 Ah Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	2 x 5,0 Ah Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	Ohne Akku und Ladegerät, HD-Box	2 x 8,0 Ah Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	1 x 12,0 Ah Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
4698 459 185	4698 459 696	4698 478 405	4698 459 733	4698 472 072
<b>535,00 €</b>	<b>565,00 €</b>	<b>349,00 €</b>	<b>829,00 €</b>	<b>1.249,00 €</b>

# M12™ EIN SYSTEM ÜBER 80 TOOLS



**MOBILE PRODUKTIVITÄT  
ANWENDERFOKUSSIERT  
SYSTEMKOMPATIBEL**

**REDLITHIUM™**

# M18™ EIN SYSTEM ÜBER 165 TOOLS



**SYSTEMKOMPATIBEL  
LEISTUNGSGETRIEBEN  
ANWENDUNGSFOKUSSIERT**

**REDLITHIUM™**

**REDLITHIUM™  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY**



# UNSERE HIGHLIGHTS DES ERSTEN HALB-

 M18 FCOS230-121 | Art.-Nr. **4698 471 697**

(Auch erhältlich als M18 FCOS230-0/549,00 € o. MwSt.\*/Art.-Nr. 4698 471 696)

## M18 FUEL AKKU-TRENSCHLEIFER

- Der weltweit erste 18-V 230-mm-Akku-Trennschleifer mit der Kraft, um bewehrten Beton zu schneiden, und dabei bis zu 50 % leichter als marktübliche Benzingeräte
- Nutzung innerhalb von Gebäuden möglich, da keine Abgase produziert werden
- Mit RAPIDSTOP™-Bremse, Ladestandsanzeige und geringen Vibrationswerten von nur 1,81 m/s<sup>2</sup>
- 85-mm-Schnitttiefe
- Beidseitige Wasserzufuhr, hierdurch kann Staub wirksam gebunden werden

**REDLITHIUM™**  
**HO**  
 HIGH OUTPUT  
 BATTERY TECHNOLOGY


### TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	230 mm
Max. Trenntiefe	85 mm
Gewicht mit Akku	6,2 kg

#### LIEFERUMFANG


**299,00 €** o. MwSt.\*

 M18 FTR-0X | Art.-Nr. **4698 471 604**

## M18 FUEL AKKU-KANTENFRÄSE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor mit der Kraft eines vergleichbaren Kabelgerätes (31.000 min<sup>-1</sup>) für kräftvolles, sauberes Arbeiten
- Variable Geschwindigkeitseinstellung zwischen 10.000 min<sup>-1</sup> und 31.000 min<sup>-1</sup> für bestmögliche Kontrolle
- Innovative Höhenverstellung erlaubt eine exakte Einstellung in Schritten von 0,4 mm
- Schneller Maschinenstopp dank aktiver Bremse
- Grundplatte mit 3 Anschlagbolzen
- Zweifaches LED-Licht beleuchtet die Arbeitsfläche
- Kompatibel mit dem DEK26-Absaugset



### TECHNISCHE DATEN

Max. Spanndurchmesser	6/6,35 mm
Max. Tauchschnitt	50 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000–31.000 min <sup>-1</sup>
Geschwindigkeitseinstellungen	6
Gewicht mit Akku	3,6 kg

#### LIEFERUMFANG


 M18 FMS305-121 | Art.-Nr. **4698 471 122**

(Auch erhältlich als M18 FMS305-0/925,00 € o. MwSt.\*/Art.-Nr. 4698 471 205)

## M18 FUEL ONE-KEY™ 305-MM AKKU-KAPP-UND-GEHRUNGSSÄGE

- Liefert die Kraft wie ein gleichwertiges Kabelgerät mit einer Schnittkapazität von 500 Schnitten in 78-mm-Weichholz mit nur einer 12,0-Ah-Akkuladung
- Einstellbare Schnitttiefenbegrenzung für beispielsweise Nutschnitte
- ONE-KEY™ bietet ein cloudbasiertes Bestandsmanagement, welches Standortverfolgung und Diebstahlschutz unterstützt

**REDLITHIUM™**  
**HO**  
 HIGH OUTPUT  
 BATTERY TECHNOLOGY

**1.175,00 €** o. MwSt.\*

### TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Neigungseinstellung links / rechts	48°
Max. Gehrungswinkel links / rechts	55/60°
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung links / 45° Neigung links	65 x 235 mm
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung rechts / 45° Neigung rechts	40 x 235 mm
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung	97 x 235 mm
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung	65 x 343 mm
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung	97 x 343 mm
Bohrerdurchmesser	30 mm
Gewicht mit Akku	22,5 kg

#### LIEFERUMFANG


**REDLITHIUM™**
**REDLITHIUM™**  
 HIGH OUTPUT  
 BATTERY TECHNOLOGY

# JAHRES IN DER **M18** UND **M12** RANGE

M12 ONEFTR38-201C | Art.-Nr. **4698 464 967**

(Auch erhältlich als M12 ONEFTR38-0C/699,00 € o. MwSt.\*/Art.-Nr. 4698 464 966)

**749,00 €** o. MwSt.\*

## **M12 FUEL ONE-KEY DIGITALER AKKU-DREHMOMENTSCHLÜSSEL**

- Der erste digitale Akku-Drehmomentschlüssel von MILWAUKEE® verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen
- Schnelle Drehmoment-Reportings mittels ONE-KEY™ zur Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer
- Einstellbares Anziehdrehmoment, damit Überdrehen vermieden wird
- Vier einstellbare Drehmomenteinheiten (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)
- 4-fache Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration), dass das eingestellte Drehmomentziel nahezu erreicht, getroffen oder überschritten wurde
- Sechs vorprogrammierte Sprachen - inklusive Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch



### TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	12 V
Drehmomentbereich	13,6–135,6 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–100 min <sup>-1</sup>
Genauigkeit	CW** ±2 %, CCW*** ±3 %
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant
Gewicht mit Akku	2,5 kg

\*\*CW= im Uhrzeigersinn, \*\*\*CCW = entgegen dem Uhrzeigersinn

#### LIEFERUMFANG



M12 FQID-202X | Art.-Nr. **4698 464 973**

(Auch erhältlich als M12 FQID-0/169,00 € o. MwSt.\*/Art.-Nr. 4698 464 972)

**249,00 €** o. MwSt.\*

## **M12 FUEL 1/4"-AKKU-IMPULSSCHRAUBER**

- Nur 76 dB(A) bei Befestigungsanwendungen in Holz dank der MILWAUKEE® FLUID-DRIVE™-Technologie
- 132 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- 1/4" Hex-Aufnahme für schnellen und einfachen Bitwechsel



### TECHNISCHE DATEN

Akku Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	1.100/2.200/3.200/3.200 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Schlagzahl	950/2.200/3.400/3.400 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	50 Nm
Gewicht mit Akku	1,1 kg

#### LIEFERUMFANG



M12 FDDXKIT-202X | Art.-Nr. **4698 464 979**

(Auch erhältlich als M12 FDDXKIT-0X/239,00 € o. MwSt.\*/Art.-Nr. 4698 471 332)

**299,00 €** o. MwSt.\*

## **M12 FUEL AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT SCHNELLWECHSELBOHRFUTTER**

- Nur 130 mm Länge bieten ein 4-in-1-Schraubensystem für hohe Flexibilität
- Wechselkopf-System mit 4 Vorsätzen: Bohrfutter, Winkelvorsatz, Exzentervorsatz, 1/4"-Hex-Aufnahme unter dem Bohrfutter
- 16 Arretierpunkte für Exzenter- und Winkelschraubvorsatz



### TECHNISCHE DATEN

Akku Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–400/0–1.600 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich	10 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl	28/10 mm
Max. Drehmoment	34 Nm
Gewicht mit Akku	0,9 kg

#### LIEFERUMFANG



# ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



## FÜR EINE VERNETZTE ARBEITSWEISE

Mit über 40 vernetzbaren Elektrowerkzeugen ist MILWAUKEE® der führende Hersteller für smarte Anwendungslösungen und bestrebt, Anwendern die Arbeit leichter zu machen.

### INDIVIDUALISIEREN. LOKALISIEREN. VERWALTEN.

## VERNETZTE LÖSUNGEN, FORTSCHRITENDE TECHNIK



ONE-KEY™, die erste digitale Plattform für Werkzeuge und Ausrüstung, kombiniert ein frei nutzbares Inventarprogramm mit unseren intelligenten Elektrowerkzeugen. ONE-KEY™ bietet eine neue Ebene der Kontrolle und des Zugriffs auf Informationen, welche die Arbeitsweisen revolutionieren werden.

**LADEN SIE DIE ONE-KEY™ APP KOSTENLOS HERUNTER**



## LOKALISIEREN

Mit der vernetzten Kommunikation via Bluetooth®, mit der Verfolgungs-, Scan- und GEO-FENCING-Funktion, fällt es leicht immer einen Überblick zu behalten.

ONE-KEY™ gewährt eine vollständige Kontrolle und Sichtbarkeit der Ausrüstung pro Baustelle, Montagefahrzeug oder Lagerort. Der ECHTZEIT-ALARM hilft Verluste zu minimieren und teure Wiederbeschaffungen und Ausfallzeiten zu vermeiden.

ART.-NR.	ART.-BEZEICHNUNG	MENGE	PREIS (O. MWST.)*
4698 459 347	MILWAUKEE® TICK™ - Bluetooth® Tracking Modul	1 Stück	30,00 €
4698 459 348	MILWAUKEE® TICK™ - Bluetooth® Tracking Modul	4 Stück	102,00 €
4698 459 349	MILWAUKEE® TICK™ - Bluetooth® Tracking Modul	10 Stück	205,00 €
4698 459 350	MILWAUKEE® TICK™ - Bluetooth® Tracking Modul	50 Stück	925,00 €




MILWAUKEE® TICK™-Bluetooth®\*\* Tracking Modul kann an fast alle Ausrüstungen geklebt, geschraubt oder genietet werden. Es liefert Sichtungs-Aktualisierungen (Ort, Datum, Zeit) wenn eine aktive ONE-KEY™-App im Radius von 30 m ankommt.


## VERWALTEN

Das ONE-KEY™ Inventarprogramm verschlankt den Überwachungsprozess der Ausrüstung enorm. Mit einem digitalen Katalog wird eine detaillierte Einsicht gewährt:


### 1. BESTANDSÜBERSICHT



### 2. DETAILANSICHT



### 3. WERKZEUG-HISTORIE



### 4. ERINNERUNG SERVICE-INTERVALL



ONE-KEY™ ist anwendbar per Computer, Tablet oder Smartphone. Vom Büro oder direkt von der Baustelle - immer zugänglich, unabhängig vom Aufenthaltsort.

## INDIVIDUALISIEREN

ONE-KEY™ ermöglicht eine exakte Einstellung der Maschinenkonfiguration je nach Anwendung, verbunden mit der Möglichkeit diese Einstellung zu speichern und auf andere Geräte zu übertragen. Die material- und maschinengerechte Konfiguration erhöht Laufzeit und Lebensdauer des Zubehörs und spart Zeit und Geld.



\*Gilt solange ein User innerhalb eines Radius von 30 m die ONE-KEY™ App aktiviert hat.  
 \*\*Die BLUETOOTH® Wortmarke und Logos sind eingetragene Handelsmarken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung des Markennamens seitens Milwaukee Tool geschieht unter Lizenz. Andere genannte Handelsmarken und Namen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



**NEU**

ISHL-LED | Art.-Nr. 4698 478 112

**79,00 €** o. MwSt.\*

**EIGENSICHERE ALKALINE-STIRNLEUCHTE**

- Die eigensichere Stirnleuchte besitzt eine ATEX-Zone-0-Zertifizierung (Kategorie 1)
- Die TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 310 Lumen bietet eine 100-m-Punktbeleuchtung sowie eine breite Flutbeleuchtung
- Betrieb mit 3 AAA-Batterien. Bietet dem Anwender bis zu 40 Stunden Laufzeit und 5 Modi, welche speziell auf die Helligkeit und die Laufzeit ausgerichtet werden können
- IP64-Zertifizierung - Schützt vor Staub und Spritzwasser. Übersteht Stürze aus 2 Metern Höhe
- Konstruiert mit Fokus auf Sicherheit. Das Stirnband lässt sich durch eine besondere Farbkombination selbst aus einer weiten Distanz erkennen
- Enthält ein Gummiband für die Anwendung auf Schutzhelmen und ein Nylonband für das Benutzen auf dem Kopf. Durch eine zusätzliche DUAL SHOCK™ Klettverbindung kann die Leuchte ohne ein Band direkt am Schutzhelm montiert werden

**BESSERE SIGHT**  
**STÄRKERE LEISTUNG**  
**KEINE KOMPROMISSE BEI GRÖSSE UND SICHERHEIT**

**LIEFERUMFANG**



**WAS SIND EXPLOSIONSGEFÄHRDETE ZONEN?**

Explosionsgefährdete Zonen sind Bereiche, in denen brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe und/oder brennbare Stäube in dem Maße vorkommen, dass Explosionen oder Feuer entstehen können.

**WAS MACHT EINE LEUCHE EIGENSICHER?**

Eine eigensichere Leuchte verhindert das Entzünden von Gefahrstoffen. Es gilt darauf zu achten, in welcher Zone der ATEX-Richtlinie man arbeitet.

**EXPLOSIONSGEFÄHRDETE ZONEN**

Die Einteilung erfolgt je nachdem, wie wie häufig und wie lange gefährliche, explosionsfähige Stoffe in einem Bereich auftreten.

**ZONE 0,1,2**  
Brennbare Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten

**GEFAHRSTOFFE**  
Beispiele: Acetylen, Wasserstoff, Ethylen, Propan

**ARBEITSUMGEBUNG**  
Beispiele: Ölraffinerie, Offshore-Ölplattform, Spritzkabine, Tankstellen

**NEU**

**89,00 €** o. MwSt.\*

L4 FMLED-201 | Art.-Nr. 4698 478 113

**USB-AKKU-TASCHENLAMPE 800 LUMEN**

- TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 800 Lumen und einer Reichweite bis zu 175 m
- Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung je nach Bedarf
- Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
- Lieferumfang: USB-Kabel zum Laden des REDLITHIUM™ USB-Akkus
- Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen

**IP67**



**LIEFERUMFANG**



**REDLITHIUM USB**

**NEU**

**99,00 €** o. MwSt.\*

L4 TMLED-201 | Art.-Nr. 4698 478 114

**USB-AKKU-TASCHENLAMPE 1100 LUMEN**

- TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 1.100 Lumen und einer Reichweite bis zu 175 m
- 3 Leuchtmodi und ein durch Drehen fokussierbarer Leuchtkopf ermöglichen eine optimale Einstellung der Leuchtweite und -intensität
- Lieferumfang: USB-Kabel zum Laden des REDLITHIUM™ USB-Akkus
- Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen

**IP67**



**LIEFERUMFANG**



**REDLITHIUM USB**

# MILWAUKEE® TRUEVIEW™ LEUCHTENSORT

## HANDLEUCHTEN

verfügen über einen Schiebe-Strahlfokus, einen justierbaren Kopf sowie verschiedene Lichtausgabemodi, einschließlich Punkt-, Flut- und Blitzlicht.



**IP24 750 LUMEN**



**M12 SLED-0**  
4698 451 261 **M12**  
92,00 € o. MwSt.\*

**IP54 800 LUMEN**



**M12 MLED-0**  
4698 451 899 **M12**  
99,00 € o. MwSt.\*

**IP54 1.250 LUMEN**



**M18 SLED-0**  
4698 459 159 **M18**  
133,00 € o. MwSt.\*

## FLUTSTRAHLER

sind vielseitig einsetzbar um sich an jede Gegebenheit anpassen zu können. Sie haften, klemmen oder hängen an fast allem, um unterschiedliche Richtungen auszuleuchten.



**IP54 1.000 LUMEN**



**M12 AL-0**  
4698 451 394 **M12**  
99,00 € o. MwSt.\*

**IP54 1.500 LUMEN**



**M18 PAL-0**  
4698 464 105 **M18**  
133,00 € o. MwSt.\*

**IP54 3.000 LUMEN**



**M18 HAL-0**  
4698 451 262 **M18**  
215,00 € o. MwSt.\*

## BAULEUCHTEN

bieten eine vollständige 360-Grad-Ausleuchtung und sind sowohl bei Flächenausleuchtung als auch bei Überkopfarbeiten eine ideale Lösung.



**2.200 LUMEN**



**M18 TAL-0**  
4698 464 134 **M18**  
153,00 € o. MwSt.\*

**IP54 4.400 LUMEN**



**M18 ONESLSP-0**  
4698 459 155 **M18**  
399,00 € o. MwSt.\*

**IP54 9.000 LUMEN**



**M18 ONESLDP-0**  
4698 459 160 **M18**  
669,00 € o. MwSt.\*

## BAUSTRALER

werden binnen Sekunden aufgebaut und sorgen für fokussierten Lichteinfall, um Schatten im Arbeitsbereich zu reduzieren.



**1.400 LUMEN**



**M12 SAL-0**  
4698 464 823 **M12**  
195,00 € o. MwSt.\*

**IP34 3.000 LUMEN**



**M18 HSAL-0**  
4698 451 392 **M18**  
411,00 € o. MwSt.\*

**IP54 2.000 LUMEN**



**M18 SAL-0**  
4698 451 246 **M18**  
299,00 € o. MwSt.\*

## ARBEITSPLATZ-LEUCHTEN

wurden für spezifische Anwendungen als spezielle Problemlösung entwickelt, natürlich in der gewohnten TRUEVIEW™-Qualität.



**IP56 2.500 LUMEN**



**M18 UBL-0**  
4698 459 433 **M18**  
499,00 € o. MwSt.\*

**IP54 1.350 LUMEN**



**M12 UHL-0**  
4698 459 432 **M12**  
153,00 € o. MwSt.\*

**IP67 5.400 LUMEN**



**M18 ONESAL-0**  
4698 459 431 **M18**  
596,00 € o. MwSt.\*

**Werkzeug**



<p><b>IP24 220 LUMEN</b></p> <p><b>M12 SL-0</b> 4698 430 178 <b>71,00 €</b> o. MwSt.*</p>	<p><b>IP24 300 LUMEN</b></p> <p><b>M18 IL-0</b> 4698 430 564 <b>81,00 €</b> o. MwSt.*</p>	<p><b>IP54 120 LUMEN</b></p> <p><b>M12 TLED-0</b> 4698 430 360 <b>61,00 €</b> o. MwSt.*</p>	<p><b>IP54 120 LUMEN</b></p> <p><b>M18 TLED-0</b> 4698 430 361 <b>61,00 €</b> o. MwSt.*</p>
---	---	---	---

<p><b>IP54 1.500 LUMEN</b></p> <p><b>M18 AL-0</b> 4698 430 392 <b>164,00 €</b> o. MwSt.*</p>	<p><b>IP24 400 LUMEN</b></p> <p><b>M12 LL-0</b> 4698 430 562 <b>81,00 €</b> o. MwSt.*</p>	<p><b>IP24 700 LUMEN</b></p> <p><b>M18 LL-0</b> 4698 430 563 <b>92,00 €</b> o. MwSt.*</p>
--	---	---

**TRUEVIEW™**  
HIGH DEFINITION LIGHTING

**REALE FARBEN  
GLEICHMÄSSIGE  
AUSLEUCHTUNG  
NATÜRLICHES LICHT**

**STANDARD LED**

**TRUEVIEW™**

**7.700 LUMEN**

**HOBL 7000**  
4698 464 126  
**255,00 €** o. MwSt.\*

**IP54 300 LUMEN**

**FL-LED**  
4698 464 824  
**50,00 €** o. MwSt.\*

**STIRNLAMPEN**

können einfach an Schutzhelmen mittels Clips und Gummierung angebracht werden. Durch das Gelenk kann der Lichtkegel immer in die benötigte Richtung gelenkt werden.

<p><b>IP54 350 LUMEN</b></p> <p><b>HL2-LED</b> 4698 471 286 <b>45,00 €</b> o. MwSt.*</p>	<p><b>IP54 450 LUMEN</b></p> <p><b>HL-SF</b> 4698 471 388 <b>55,00 €</b> o. MwSt.*</p>
--	--

**TASCHENLAMPEN**

passen leicht in jede oder mithilfe des Clips an jede Tasche oder Gürtel, stets einsatzbereit.

<p><b>IP67 325 LUMEN</b></p> <p><b>ML-LED</b> 4698 464 825 <b>50,00 €</b> o. MwSt.*</p>	<p><b>IP67 100 LUMEN</b></p> <p><b>IPL-LED</b> 4698 459 440 <b>30,00 €</b> o. MwSt.*</p>
---	--

**TRAGBARE BELEUCHTUNG**

**L4 FL-201**  
4698 459 442  
**71,00 €** o. MwSt.\*

**IP54 445 LUMEN**

**L4 FL-201**  
4698 459 442  
**71,00 €** o. MwSt.\*

**IP64 310 LUMEN**

**ISHL-LED**  
4698 478 112  
**79,00 €** o. MwSt.\*

**IP53 475 LUMEN**

**L4 HL-201**  
4698 459 443  
**81,00 €** o. MwSt.\*

**IP67 800 LUMEN**

**L4 FMLED-201**  
4698 478 113  
**89,00 €** o. MwSt.\*

**500 LUMEN**

**L4 PWL-201**  
4698 464 822  
**81,00 €** o. MwSt.\*

**REDLITHIUM™  
USB**

**GANZEN TAG LAUFZEIT\*\***

**ÜBER 2.000 LADEZYKLEN**

**3X SCHNELLERE LADEZEIT\*\*\***

**IP54 550 LUMEN**

**L4 FFL-201**  
4698 464 821  
**81,00 €** o. MwSt.\*

**IP54 600 LUMEN**

**L4 HL-VIS**  
4698 471 389  
**89,00 €** o. MwSt.\*

**IP54 600 LUMEN**

**L4 HLRP-201**  
4698 471 390  
**84,00 €** o. MwSt.\*

**IP67 1.100 LUMEN**

**L4 TMLED-201**  
4698 478 114  
**99,00 €** o. MwSt.\*



\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.  
\*\* Unter der Annahme eines 10 Stunden Arbeitstages in Abhängigkeit der jeweiligen Einstellung \*\*\* Bei Aufladung mit MILWAUKEE® USB-Produkten oder REDLITHIUM™ USB-Ladegerät

# 3 GERÄTE - 3 AKKUS

STELLEN SIE SICH IHR EIGENES SET ZUSAMMEN!

## M12 VARIO SET

12 Volt FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD  
inkl. 2x12 V/4.0 Ah REDLITHIUM™-ION Akku und Ladegerät C12 C in HD Box  
+ 1x12 V/2.0 Ah REDLITHIUM™-ION Akku M12 B2  
+ zwei der auf dieser Doppelseite aufgelisteten 12 Volt Geräte  
(ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl  
+ 1x MILWAUKEE® Arbeitstasche.

**SIE SPAREN**  
bis zu  
**200,00 €**  
o. MwSt.\*  
gegenüber  
Einzelkauf

**SETPREIS**  
**569,00 €** o. MwSt.\*

**NEU**  
JETZT MIT  
AKKU-SCHLAG-  
BOHRSCHRAUBER



MILWAUKEE®  
Arbeitstasche  
Art.-Nr. 4698 411 958



12 V/2.0 Ah  
REDLITHIUM™-ION Akku  
Art.-Nr. 4698 430 064



M12 FPD-402X  
M12 FUEL™ Akku-  
Schlagbohrschrauber  
Art.-Nr. 4698 459 804



## + 2 GERÄTE ZUR AUSWAHL



MODELL	ART.-NR.
① M12 FDD-0 – FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber	4698 459 815
② M12 FPD-0 – FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber	4698 459 801
③ M12 FID-0 – FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex	4698 459 822
④ M12 FQID-0 – FUEL™ Akku-Impulsschrauber	4698 464 972
⑤ M12 FIW14-0 – FUEL™ Schlagschrauber 1/4" Vierkant	4698 464 611
⑥ M12 FIW38-0 – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 3/8" Vierkant	4698 464 612
⑦ M12 FIWF12-0 – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant	4698 464 615
⑧ M12 CHZ-0 – FUEL™ Akku-Säbelsäge	4698 446 960
⑨ M12 CCS44-0 – FUEL™ Akku-Handkreissäge	4698 448 225
⑩ M12 CH-0 – FUEL™ Akku-Bohrhammer	4698 441 947
⑪ M12 FIR14-0 – Akku-Ratsche 1/4"	4698 459 795
⑫ M12 FIR38-0 – Akku-Ratsche 3/8"	4698 459 797
⑬ M12 FIR12-0 – Akku-Ratsche 1/2"	4698 459 800



**MILWAUKEE® BIETET IHNEN EINE 2 JAHRES-GARANTIE AUF ALLE RED LI-ION™ AKKUS, WENN SIE DIE AKKUS BIS 30 TAGE NACH KAUFDATUM UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE REGISTRIEREN!**



MODELL	ART.-NR.
14 C12 RAD-0 – Akku-Winkelbohrschrauber	4698 416 900
15 C12 PC-0 – Akku-Rohrschneider (Kupferrohre)	4698 411 920
16 M12 FCOT-0 – Akku-Multimaterialschneider	4698 464 618
17 C12 MT-0 – Akku-Multitool	4698 427 180
18 C12 RT-0 – Akku-Rotationswerkzeug	4698 427 183
19 C12 PN-0 – Akku-Faustnagler	4698 427 182
20 M12 JS-0 – Akku-Stichsäge	4698 431 305
21 M12 BS-0 – Akku-Bandsäge	4698 431 310
22 M12 IC-0 – Akku-Inspektionskamera	4698 431 615



MODELL	ART.-NR.
23 M12 BDC8-0C – Akku-Rohrreiniger	4698 451 632
24 M12 PCG/310C-0 – Akku-Kartuschenpresse	4698 441 783
25 M12 PCG/400A-0 – Akku-Kartuschenpresse	4698 441 780
26 M12 PCG/600A-0 – Akku-Kartuschenpresse	4698 441 786
27 M12 GG-0 – Akku-Fettpresse	4698 440 435
28 M12 BPS-0 – Akku-Mini Polierer	4698 447 791
29 M12 BST-0 – Akku-Tacker	4698 459 634
30 M12 BI-0 – Akku-Kompressor	4698 464 124
31 M12 AL-0 – Akku-Flutstrahler	4698 451 394
32 M12 SAL-0 – Akku-Baustrahler	4698 464 823



MODELL	ART.-NR. + GRÖÖE				
	S	M	L	XL	XXL
33 M12 HJP-0 – Akku-Thermo-Steppjacke	4698 464 364	4698 464 365	4698 464 366	4698 464 367	4698 464 368
34 M12 HJBL4-0 – Akku-Thermo-Jacke Schwarz	4698 464 322	4698 464 323	4698 464 324	4698 464 325	4698 464 326
35 M12 HJ GREY4-0 – Akku-Thermo-Jacke Grau	4698 464 328	4698 464 329	4698 464 330	4698 464 331	4698 464 332
36 M12 HJ CAMO5-0 – Akku-Thermo-Jacke Camo	4698 464 334	4698 464 335	4698 464 336	4698 464 337	4698 464 338
37 M12 HJP LADIES-0 – Akku-Thermo-Steppjacke Damen Schwarz	4698 464 340	4698 464 341	4698 464 342	4698 464 343	4698 464 344
38 M12 HBWP-0 – Akku-Thermo-Weste Schwarz	4698 464 370	4698 464 371	4698 464 372	4698 464 373	4698 464 374

**BEIM KAUF VON AUSGEWÄHLTEN  
M18™ ENERGY-KITS ERHALTEN  
SIE EINEN M12™ AKKU  
KOSTENLOS**

**KOSTENLOS**

**M12™**



**REDLITHIUM™**

M12-18 FC



**ZWEI  
SYSTEME**

**EIN  
LADEGERÄT**

**LÄDT ALLE M12 + M18 AKKUS**

GÜLTIG BIS 31.12.2020



**M18 HNRG-122**  
4698 464 261  
**529,00 €** o. MwSt.\*



**M18 HNRG-802**  
4698 471 073  
**399,00 €** o. MwSt.\*



**M18 HNRG-552**  
4698 464 713  
**319,00 €** o. MwSt.\*



**M18 HNRG-302**  
4698 471 071  
**239,00 €** o. MwSt.\*



**M18 NRG-903**  
4698 459 219  
**565,00 €** o. MwSt.\*



**M18 NRG-902**  
4698 451 422  
**411,00 €** o. MwSt.\*



**M18 NRG-603**  
4698 464 026  
**462,00 €** o. MwSt.\*



**M18 NRG-502**  
4698 459 217  
**256,00 €** o. MwSt.\*

**M12™ KICKSTART ANGEBOTE**

**JEDES ABGEBILDETE PRODUKT FÜR MAXIMAL 99 €**



**M12**  
**M12 TLED-0**  
4698 430 360  
**61,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**M12 BSD-0**  
4698 447 135  
**71,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**M12 HV-0**  
4698 448 390  
**71,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**M12 SL-0**  
4698 430 178  
**71,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**M12 JSSP-0**  
4698 448 380  
**81,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**M12 LL-0**  
4698 430 562  
**81,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**M12 BD-0**  
4698 441 910  
**81,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**M12 SI-0**  
4698 459 760  
**92,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**M12 SLED-0**  
4698 451 261  
**92,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**M12 BI-0**  
4698 464 124  
**92,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**C12 RAD-0**  
4698 416 900  
**99,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**C12 HZ-0**  
4698 411 925  
**99,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**M12 BID-0**  
4698 441 955  
**99,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**M12 BRAID-0**  
4698 451 247  
**99,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**M12 BDD-0**  
4698 441 930  
**99,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**M12 BIW12-0**  
4698 447 134  
**99,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**M12 BIW38-0**  
4698 441 985  
**99,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**C12 JSR-0**  
4698 416 365  
**99,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**C12 PN-0**  
4698 427 182  
**99,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**C12 MT-0**  
4698 427 180  
**99,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**C12 RT-0**  
4698 427 183  
**99,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**M12 MLED-0**  
4698 451 899  
**99,00 €** o. MwSt.\*



**M12**  
**M12 AL-0**  
4698 451 394  
**99,00 €** o. MwSt.\*

Art.-Nr. **4698 478 678**

**429,00 €** o. MwSt.\*

**M12 PP2B-602X**

- 1 x M12 CH-0 – FUEL™ Akku-Bohrhammer
- 1 x M12 FDD-0 – FUEL™ Akku-Bohrschrauber
- 2 x M12 B6 – 12 V Akku 6.0 Ah Akku
- 1 x HD-Box
- 1 x C12 C Ladegerät



**SIE SPAREN**  
**65,00 €**  
o. MwSt.\*  
gegenüber  
Einzelkauf



**TECHNISCHE DATEN** (M12 FDD-0)

Akku-Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl	35/13 mm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

**TECHNISCHE DATEN** (M12 CH-0)

Akku-Spannung	12 V
Schlagenergie	1,1 J
Max. Bohr-Ø Holz	13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	10 mm
Max. Bohr-Ø Beton	13 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Solange Vorrat reicht!

Art.-Nr. **4698 478 680**

**399,00 €** o. MwSt.\*

**M12 PP2C-423X**

- 1 x M12 FDGA-0 – FUEL™ Akku-Geradschleifer abgewinkelt
- 1 x M12 FDGS-0 – FUEL™ Akku-Geradschleifer
- 2 x M12 B2 – 12 V Akku 2.0 Ah
- 1 x M12 B4 – 12 V Akku 4.0 Ah
- 1 x HD-Box
- 1 x C12 C Ladegerät



**SIE SPAREN**  
**88,90 €**  
o. MwSt.\*  
gegenüber  
Einzelkauf



**TECHNISCHE DATEN** (M12 FDGA-0)

Akku-Spannung	12 V
Spannzangenaufnahme	6/8 mm
Max. Scheiben-Ø	50 mm
Leerlaufdrehzahl	0–10.000/0–15.000/ 0–20.000/0–24.500 min <sup>-1</sup>
Gewicht mit Akku	0,8 kg

**TECHNISCHE DATEN** (M12 FDGS-0)

Akku-Spannung	12 V
Spannzangenaufnahme	6/8 mm
Max. Scheiben-Ø	50 mm
Leerlaufdrehzahl	0–10.000/0–15.000/ 0–21.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht mit Akku	0,72 kg

Solange Vorrat reicht!

# 3 GERÄTE - 3 AKKUS

STELLEN SIE SICH IHR EIGENES SET ZUSAMMEN!

## M18 VARIO SET

3 x 18 V/5.0 Ah REDLITHIUM™-ION Akku M18 B5  
inkl. 1 x M12-18FC Schnellladegerät  
+ **drei** der auf dieser Doppelseite aufgelisteten  
18 Volt Geräte (ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl  
+ 1 x MILWAUKEE® Wasserwaage Compact REDSTICK™ 60 cm  
+ 1 x MILWAUKEE® Pro-Compact Bandmaß 5 m

**SETPREIS**  
**999,00 €** o. MwSt.\*



**SIE SPAREN**  
bis zu  
**400,00 €**  
o. MwSt.\*  
gegenüber  
Einzelkauf



## + 3 GERÄTE ZUR AUSWAHL



MODELL	ART.-NR.
① M18 ONEDD2-0X – ONE-KEY™ Akku-Bohrschrauber	in HD Box 4698 464 524
② M18 ONEPD2-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagbohrschrauber	in HD Box 4698 464 526
③ M18 ONEID2-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber 1/4" Hex	in HD Box 4698 464 090
④ M18 ONEIWF12-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber	in HD Box 4698 459 198
⑤ M18 ONEFHIWF12-0X – ONE-KEY™ Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring	in HD Box 4698 459 726
⑥ M18 ONEFHIWP12-0X – ONE-KEY™ Schlagschrauber 1/2" Vierkant PIN	in HD Box 4698 459 724
⑦ M18 ONEFHIWF34-0X – ONE-KEY™ Schlagschrauber 3/4" Vierkant Sprengring	in HD Box 4698 459 729
⑧ M18 ONESX-0X – ONE-KEY™ Akku-Säbelsäge	in HD Box 4698 459 203



MODELL	ART.-NR.
⑨ M18 FDD2-0X – FUEL™ Akku-Bohrschrauber	in HD Box 4698 464 266
⑩ M18 FPD2-0X – FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber	in HD Box 4698 464 263
⑪ M18 FSG-0X – FUEL™ Akku-Trockenbauschrauber	in HD Box 4698 459 201
⑫ M18 FID2-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/4" Hex	in HD Box 4698 464 087
⑬ M18 FQID-0X – FUEL™ Akku-Impulsschrauber 1/4" Hex	in HD Box 4698 459 187
⑭ M18 FIWP12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant PIN	in HD Box 4698 451 449
⑮ M18 FIWF12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant mit Sprengring	in HD Box 4698 451 448
⑯ M18 FMTIWF12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant	in HD Box 4698 459 189





**MILWAUKEE® BIETET IHNEN EINE 2 JAHRES-GARANTIE AUF ALLE RED LI-ION™ AKKUS, WENN SIE DIE AKKUS BIS 30 TAGE NACH KAUFDATUM UNTER [WWW.MILWAUKEETOOL.DE](http://WWW.MILWAUKEETOOL.DE) REGISTRIEREN!**



MODELL	ART.-NR.
17 M18 CAG-125 X-0X – FUEL™ Akku-Winkelschleifer	in HD Box 4698 451 439
18 M18 CAG-125 XPD-0X – FUEL™ Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter	in HD Box 4698 451 441
19 M18 CAG-125 XPDB-0X – FUEL™ Akku-Sicherheits-Winkelschleifer mit Totmannschalter	in HD Box 4698 451 427
20 M18 FAP180-0X – FUEL™ Akku-Polierer	in HD Box 4698 451 552
21 C18 HZ-0 – Akku-Kompakt-Säbelsäge	4698 416 785
22 M18 CSX-0X – FUEL™ Akku-Säbelsäge	in HD Box 4698 451 428
23 M18 FHZ-0X – FUEL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge	in HD Box 4698 459 887
24 M18 CCS55-0X – FUEL™ Akku-Handkreissäge	in HD Box 4698 451 429
25 M18 BLCS66-0X – Bürstenlose Akku-Handkreissäge	in HD Box 4698 464 589
26 M18 BP-0 – Akku-Hobel	4698 451 113



MODELL	ART.-NR.
27 M18 CRAD-0X – FUEL™ Akku-Winkelbohrmaschine	in HD Box 4698 451 451
28 M18 CHX-0X – FUEL™ Akku-Kombihammer	in HD Box 4698 451 430
29 M18 CDEX-0 – Akku-Absaugsystem für M18 CHX	4698 447 450
30 M18 FMCS-0X – Akku-Metallkreissäge	in HD Box 4698 459 192
31 M18 FDG-0X – Akku-Geradschleifer	in HD Box 4698 459 190
32 M18 BH-0 – Akku-Bohrhammer	4698 443 320
33 M18 CH-0X – Akku-Bohrhammer	in HD Box 4698 471 275
34 M18 GG-0 – Akku-Fettpresse	4698 440 493
35 M18 BMT-0 – Akku-Multitool	4698 446 203



MODELL	ART.-NR.
36 M18 BMS 20-0 – Akku-Bleischere	4698 447 935
37 M18 JSR-0 – Akku-/Netz-Radio	4698 451 250
38 C18 RAD-0 – Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber	4698 427 189
39 M18 BJS-0 – Akku-Stichsäge	4698 451 391
40 M18 FBJS-0X – FUEL™ Akku-Stichsäge mit Knauf-Griff	in HD Box 4698 464 799
41 M18 BTP-0 – Akku-Transferpumpe	4698 471 494
42 M18 FPM-0X – FUEL™ Akku-Rührgerät	in HD Box 4698 459 719
43 M18 HAL-0 – Akku-Flutstrahler	4698 451 262

Art.-Nr. **4698 478 679**

**629,00 €** o. MwSt.\*

## M18 PP2E-503X

- 1 x M18 ONEFHIWF12-0X – ONE-KEY™ ½" Akku-Schlagschrauber
- 1 x M18 CAG125X-0X – FUEL™ Akku-Winkelschleifer
- 3 x M18 B5 – 18 V Akku 5.0 Ah
- 1 x M12-M18 FC – Ladegerät
- 2 x HD-Box

**SIE SPAREN**  
**338,00 €**  
o. MwSt.\*  
gegenüber  
Einzelkauf



### TECHNISCHE DATEN (M18 ONEFHIWF12-0X)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–1.750 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–2.100 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	½"
Max. Drehmoment	1.356 Nm
Max. Lösemoment	1.898 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M33
Gewicht mit Akku	3,3 kg



Solange Vorrat reicht!

### TECHNISCHE DATEN (M18 CAG125X-0X)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Trenntiefe	33 mm
Gewicht ohne Akku	2,5 kg

Art.-Nr. **4698 464 914**

**579,00 €** o. MwSt.\*

## M18 ONEPP2W-502X

**AB SEPTEMBER**

- 1 x M18 GG-0 – Akku-Fettpresse
- 1 x M18 ONEFHIWF34-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber
- 2 x M18 B5 – 18 V Akku 5.0 Ah
- 1 x M12-18 FC – Ladegerät
- 1 x HD-Box

**SIE SPAREN**  
**242,00 €**  
o. MwSt.\*  
gegenüber  
Einzelkauf



### TECHNISCHE DATEN (M18 GG-0)

Akku-Spannung	18 V
Druck	690 bar
Gewicht mit Akku	3,9 kg



Solange Vorrat reicht!

### TECHNISCHE DATEN (M18 ONEFHIWF34-0X)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–1.800 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–2.400 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	¾"
Max. Drehmoment	1.627 Nm
Max. Lösemoment	2.034 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M33
Gewicht mit Akku	3,5 kg

Art.-Nr. **4698 478 677**

**559,00 €** o. MwSt.\*

## M18 PP2D-503X

- 1 x M18 FPD2-0X – FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 CAG125X-0 – FUEL™ Akku-Winkelschleifer
- 3 x M18 B5 – 18 V Akku 5.0 Ah
- 1 x M12-18 FC – Ladegerät
- 2 x HD-Box

**SIE SPAREN**  
**289,00 €**  
o. MwSt.\*  
gegenüber  
Einzelkauf



### TECHNISCHE DATEN (M18 CAG125X-0)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Trenntiefe	33 mm
Gewicht ohne Akku	2,5 kg



Solange Vorrat reicht!

### TECHNISCHE DATEN (M18 FPD2-0X)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–32.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø Holz	89 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	16 mm
Max. Drehmoment	135 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

# QUIK-LOK™ MODULARES-OUTDOOR-SYSTEM

**SIE SPAREN**  
**164,00 €**  
o. MwSt.\*  
gegenüber Einzelkauf



**195,00 €** o. MwSt.\*  
M18 FOPH-0 | Art.-Nr. 4698 464 954  
**M18 FUEL™ OUTDOOR  
BASISEINHEIT**

**M18 NRG-502**  
4698 459 217  
**256,00 €** o. MwSt.\*

**1**

**KAUFEN SIE  
1 X M18 NRG-502 STARTERSET &  
1 X M18 FOPH-0 FUEL™ BASISGERÄT...**

**2**

**... KAUFEN SIE ZWEI AUFSÄTZE NACH WAHL ...**

				
M18 FOPH-EA Art.-Nr. 4698 464 958 <b>KANTENSCHNEIDER- AUFSATZ</b> <b>123,00 €</b> o. MwSt.*	M18 FOPH-LTA Art.-Nr. 4698 464 955 <b>RASENTRIMMER- AUFSATZ</b> <b>112,00 €</b> o. MwSt.*	M18 FOPH-HTA Art.-Nr. 4698 464 959 <b>HECKENSCHEREN- AUFSATZ</b> <b>164,00 €</b> o. MwSt.*	M18 FOPH-CSA Art.-Nr. 4698 464 957 <b>HOCHENTASTER- AUFSATZ</b> <b>164,00 €</b> o. MwSt.*	M18 FOPH-EXA Art.-Nr. 4698 464 960 <b>VERLÄNGERUNGS- AUFSATZ</b> <b>61,00 €</b> o. MwSt.*

**3**

**... UND ERHALTEN SIE 1 X M18 FBL-O**

## KOSTENLOS

M18 FBL-0  
Art.-Nr. 4698 459 825



### TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung / Kapazität	18V/5.0 Ah
Luftvolumen Stufe 1	8,75 m³/min
Luftvolumen Stufe 2	12,7 m³/min
Luftgeschwindigkeit Stufe 1	133 km/h
Luftgeschwindigkeit Stufe 2	193 km/h
Lüftergeschwindigkeit	14.000 min⁻¹
Gewicht mit Akku	4,4 kg

**Solange Vorrat reicht!**

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# PACKOUT™ AKTIONEN

Art.-Nr. 4698 471 146

**559,00 €** o. MwSt.\*

## M18 FPP2F2-502P

AB OKTOBER

- 1 x M18 FPD2-0 – FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 FBJS-0 – FUEL™ Akku-Stichsäge
- 2 x M18 B5 – 18 V Akku 5,0 Ah
- 1 x M12-18 FC – Ladegerät
- 1 x PACKOUT™-ToolBox



**SIE SPAREN**  
**127,00 €**  
o. MwSt.\*  
gegenüber Einzelkauf

### TECHNISCHE DATEN (M18 FBJS-0)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	800–3.500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe in Holz	100 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Neigungseinstellung	45°
Hublänge	25 mm
Gewicht mit Akku	2,8 kg



Solange Vorrat reicht!

### TECHNISCHE DATEN (M18 FPD2-0)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–32.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø Holz	89 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	16 mm
Max. Drehmoment	135 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Art.-Nr. 4698 471 147

**539,00 €** o. MwSt.\*

## M18 FPP2E2-502P

AB OKTOBER

- 1 x M18 FPD2-0 – FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 FMTIWF12-0 – FUEL™ ½"-Akku-Schlagschrauber
- 2 x M18 B5 – 18 V Akku 5,0 Ah
- 1 x M12-18 FC – Ladegerät
- 1 x PACKOUT™-Toolbox



**SIE SPAREN**  
**188,00 €**  
o. MwSt.\*  
gegenüber Einzelkauf



### TECHNISCHE DATEN (M18 FPD2-0)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–32.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø Holz	89 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	16 mm
Max. Drehmoment	135 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg



Solange Vorrat reicht!

### TECHNISCHE DATEN (M18 FMTIWF12-0)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe	510/2.100/2.400 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2./3. Stufe	420/2.700/3.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment 1./2./3. Stufe	130/550/610 Nm
Max. Schraubenkapazität	M20
Werkzeugaufnahme	½" vierkant
Gewicht mit Akku (5,0 Ah)	2,4 kg

# PACKOUT™ AKTIONEN

Art.-Nr. 4698 478 676

**1.199,00 €** o. MwSt.\*

## M18 PP4A4-503X

- 1 x M18 FPD2-0 – FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 FMTIWF12-0 – FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½" Vierkant Sprengring
- 1 x M18 CHX-0 – FUEL™ Akku-Kombihammer
- 1 x M18 CAG125X-0 – FUEL™ Akku-Winkelschleifer
- 3 x M18 B5 – 18 V Akku 5.0 Ah
- 1 x M12-18 FC – Ladegerät
- 1 x PACKOUT™-Trolley
- 1 x PACKOUT™ Slim Organisier
- 1 x PACKOUT™ Schaumstoffeinlage



**SIE SPAREN**  
**494,70 €**  
 o. MwSt.\*  
 gegenüber Einzelkauf



Bild zeigt Schaumstoffeinlage. Geräte nicht im Lieferumfang enthalten.



### TECHNISCHE DATEN (M18 CAG125X-0)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,7 kg

### TECHNISCHE DATEN (M18 CHX-0)

Akku-Spannung	18 V
Max. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz	26/13/30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–5.100 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	8,9 m/s <sup>2</sup>
Gewicht mit Akku	3,5 kg

### TECHNISCHE DATEN (M18 FMTIWF12-0)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe	510/2.100/2.400 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2./3. Stufe	420/2.700/3.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment 1./2./3. Stufe	130/550/610 Nm
Max. Schraubenkapazität	M20
Werkzeugaufnahme	½"-Vierkant
Gewicht mit Akku (5.0 Ah)	2,4 kg

### TECHNISCHE DATEN (M18 FPD2-0)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–32.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø Holz	89 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	16 mm
Max. Drehmoment	135 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

**Solange Vorrat reicht!**

# 1 SYSTEM - ÜBER

NUTZEN SIE UNSEREN  
**PACKOUT™ KONFIGURATOR**  
 KREIEREN SIE IHR PERFEKTES SET  
 UND MIT ETWAS GLÜCK  
 KÖNNEN SIE ES GEWINNEN!

<https://packout.milwaukeetool.eu/de/>



Kreieren Sie ein Set aus einer Basis, Boxen und Organisern und teilen Sie diesen mit uns auf Instagram: @milwaukeetooldach

KREIEREN-MITMACHEN-TEILEN:

1. Kreieren Sie Ihr PACKOUT™ Set
2. Machen Sie mit bei „DAS PERFEKTE PACKOUT™“
3. ZEIGEN SIE IHR SET IN DEN SOZIALEN NETZWERKEN

Jeden Monat wird ein glücklicher Gewinner gezogen und erhält das eigene kreierte PACKOUT™ Set als Gewinn.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website.



MODELL	ART.-NR.	PREIS (o. MwSt.)	MODELL	ART.-NR.	PREIS (o. MwSt.)
① PACKOUT™ Promo-Set	4698 464 244	<b>279,00 €</b>	⑫ PACKOUT™ Werkzeugtasche 40 cm	4698 464 085	<b>92,60 €</b>
② PACKOUT™ Koffer groß	4698 464 079	<b>89,00 €</b>	⑬ PACKOUT™ Werkzeugtasche 50 cm	4698 464 086	<b>102,90 €</b>
③ PACKOUT™ Koffer	4698 464 080	<b>71,10 €</b>	⑭ PACKOUT™ Arbeitstasche 38 cm	4698 471 066	<b>69,90 €</b>
④ PACKOUT™ Trolley Koffer	4698 464 078	<b>163,80 €</b>	⑮ PACKOUT™ Arbeitstasche 50 cm	4698 471 067	<b>79,90 €</b>
⑤ PACKOUT™ Organisier	4698 464 082	<b>44,90 €</b>	⑯ PACKOUT™ Technikertasche	4698 471 130	<b>119,90 €</b>
⑥ PACKOUT™ Organisier Compact	4698 464 083	<b>25,60 €</b>	⑰ PACKOUT™ Rucksack	4698 471 131	<b>119,90 €</b>
⑦ PACKOUT™ Organisier Slim	4698 471 064	<b>39,90 €</b>	⑱ PACKOUT™ Jobsite Küheltasche	4698 471 132	<b>69,90 €</b>
⑧ PACKOUT™ Organisier Slim Compact	4698 471 065	<b>22,90 €</b>	⑲ PACKOUT™ Universal-Schaumstoffeinlage	4698 471 428	<b>14,90 €</b>
⑨ PACKOUT™ Rollbrett	4698 471 068	<b>99,90 €</b>	⑳ PACKOUT™ Universal-Schaumstoffeinlage	4698 471 927	<b>34,90 €</b>
⑩ PACKOUT™ Montageplatte	4698 471 638	<b>34,90 €</b>	㉑ PACKOUT™ Adapter	4698 464 081	<b>24,90 €</b>
⑪ PACKOUT™ Werkzeugtasche 25 cm	4698 464 084	<b>61,70 €</b>			



# 100 KOMBINATIONEN



## PACKOUT™ MODULARES AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

### VIELSEITIG UND EXTREM ROBUST

DAS MODULARE MILWAUKEE® PACKOUT™ AUFBEWAHRUNGSSYSTEM BIETET VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN, WERKZEUG ZU TRANSPORTIEREN, ZU ORGANISIEREN UND AUFZUBEWAHREN. DAS SYSTEM UMFASST VERSCHIEDENE KOFFER, ORGANISER UND TASCHEN.

**NEU**

**99,00 €** o. MwSt.\*

Art.-Nr. 4698 471 722

#### PACKOUT™ KÜHLBOX



- 15 l Nutzinhalt
- Doppelte Isolierung hält den vorgekühlten Inhalt bis zu 30 Stunden kühl
- Schutzklasse IP 65 gegen Schmutz und Wasser sowie auslaufsicher zur Bewahrung der Lebensmittel
- Integrierter Flaschenöffner
- Abmessung: 410 x 250 x 330 mm



**NEU**

**71,10 €** o. MwSt.\*

Art.-Nr. 4698 471 723

#### PACKOUT™ KOMPAKTE WERKZEUGBOX



- Schnell verstellbare Trennwände ermöglichen die Aufbewahrung und Sortierung von Zubehör und Verbrauchsmaterial wie z.B. Fittings, Verbinder oder Kartuschen
- Sehr geräumig, auch für Werkzeuge wie z.B. Kreissägen, Schleifer oder Akkuschauber
- 34 kg Nutzlast
- Abmessung: 410 x 250 x 330 mm



**NEU**

**49,90 €** o. MwSt.\*

Art.-Nr. 4698 471 724

#### PACKOUT™ TRANSPORTBOX

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: vertikal und horizontal
- Maximal 22 kg Nutzlast
- Großes Volumen für eine Vielfalt an Geräten
- Weitere PACKOUT™ Produkte können auf der Kiste befestigt werden



14



13




12



# NUTZEN SIE UNSEREN **PACKOUT™ KONFIGURATOR** KREIEREN SIE IHR PERFEKTES SET **UND MIT ETWAS GLÜCK** **KÖNNEN SIE ES GEWINNEN!**

<https://packout.milwaukeeetool.eu/de/>



Kreieren Sie ein Set aus einer Basis, Boxen und Organisern und teilen Sie diesen mit uns auf Instagram: @milwaukeeetooldach

## **KREIEREN-MITMACHEN-TEILEN:**

- 1. Kreieren Sie Ihr PACKOUT™ Set**
- 2. Machen Sie mit bei „DAS PERFEKTE PACKOUT™“**
- 3. ZEIGEN SIE IHR SET IN DEN SOZIALEN NETZWERKEN**

Jeden Monat wird ein glücklicher Gewinner gezogen und erhält das eigene kreierte PACKOUT™ Set als Gewinn.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

**Kellner & Kunz AG**   
RECA | HALT. WIRKT. BEWEGT.

Boschstraße 37  
4600 Wels  
Tel. 07242 - 484-0  
Fax 07242 - 484-920  
wels@reca.co.at

**RECA NORM GmbH**

Am Wasserturm 4  
74635 Kupferzell  
Tel. 07944 - 61-0  
Fax 07944 - 61-304  
info@recanorm.de

**Techtronic Industries  
Central Europe GmbH**  
Itterpark 2  
D-40724 Hilden  
Tel. 02103/960-0/Fax -238  
[www.milwaukeeetool.de](http://www.milwaukeeetool.de)

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Preise gültig bis 31.01.2021. Alle Angebote gültig,  
nur solange Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden  
Händlern. Technische Änderungen und Irrtum  
vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist  
ausgeschlossen.  
07/2020 Printed in Germany.