

Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



RECA Cutter

Wir sorgen für den perfekten Schnitt

www.facebook.com/kellnerkunuz

www.reca.co.at

RECA Cutter

RECA Cutter 9 mm

- Schlagfestes, hochwertiges ABS-Kunststoffgehäuse in kleiner, handlicher Ausführung mit metallverstärkter Klingenföhrung
- Mit Befestigungsclip an der Gehäuserückseite
- Mit Sicherheits-Schiebemechanismus „Safety Lock“ zur verlässlichen Klingennarretierung
- Ein Klingenabbrechsenschutz befindet sich in der Endkappe
- Bestückt mit einer „weißen“ Klinge. Diese zeichnet sich durch eine besonders lange Standzeit und einer hervorragenden Schnitteffektivität aus

Artikelnummer	Länge Cutter mm	Klingenbreite mm	VPE/ Stück
0703 600 009	145	9	1



RECA Cutter 18 mm

- Ergonomisch geformtes ABS-Kunststoffgehäuse mit metallverstärkter Klingenföhrung
- Mit Sicherheits-Schiebemechanismus „Safety Lock“ zur verlässlichen Klingennarretierung und Griffriellen für einen sicheren Halt
- Ein Klingenabbrechsenschutz befindet sich in der Endkappe
- Bestückt mit einer „weißen“ Klinge. Diese zeichnet sich durch eine besonders lange Standzeit und einer hervorragenden Schnitteffektivität aus

Artikelnummer	Länge Cutter mm	Klingenbreite mm	VPE/ Stück
0703 600 018	170	18	1



RECA Cutter 25 mm


- Schweres Heft aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit 1 mm starker Metall-Klingenföhrung sowie Fixier-Rändelschraube zur sicheren Arretierung der Klinge
- Bestückt mit einer „weißen“ Klinge. Diese zeichnet sich durch eine besonders lange Standzeit und einer hervorragenden Schnitteffektivität aus

Artikelnummer	Länge Cutter mm	Klingenbreite mm	VPE/ Stück
0703 600 025	185	25	1



RECA Cutter Ersatzklingen

- Die RECA Ersatzklingen (weiße Klingen) sind speziell ausgelegt für eine besonders lange Standzeit mit hervorragender Schnitteffektivität zur exakteren Erfassung und Durchtrennung des Schnittmaterials
- Die hervorragende Stahlqualität ist ein Garant für höchste Performance



Ersatzklingen für Cutter 9 mm / 18 mm / 25 mm

Artikelnummer	Klingen mm			Passend für	Inhalt	VPE/ Stück
	Breite	Stärke	Länge			
0703 600 010	9	0,38	80	alle Cutter mit 9 mm Klingenbreite	Box mit 10 Klingen	1
0703 600 020	18	0,6	100	alle Cutter mit 18 mm Klingenbreite	Box mit 10 Klingen	1
0703 600 021	18	0,6	100	alle Cutter mit 18 mm Klingenbreite	Box mit 50 Klingen	1
2696 628 302	18	0,5	100	alle Cutter mit 18 mm Klingenbreite	Box mit 10 Klingen	1
2696 628 303	18	0,5	100	alle Cutter mit 18 mm Klingenbreite	Box mit 10 Klingen	1
0703 600 026	25	0,7	125	alle Cutter mit 25 mm Klingenbreite	Box mit 10 Klingen	1

Ersatzklingen „ölfrei“ für Cutter 18 mm



Vorteil:

- Keine Ölrückstände am zu schneidenden Material
- Ölfreie Schnittflächen bei Klebestellen

Artikelnummer	Klingen mm			Passend für	Inhalt	VPE/ Stück
	Breite	Stärke	Länge			
0703 600 023	18	0,6	100	alle Cutter mit 18 mm Klingenbreite	Box mit 50 Klingen	1

RECA ultra Cutter

RECA ultra Cutter 18 mm

- Kompakter und robuster 2-Komponenten-Griff mit hervorragenden Handling-Eigenschaften – rutschfest und griffsicher!
- Mit Fixier-Rändelschraube zur sicheren Arretierung der Klinge
- Zusätzliche Sicherheit durch stabile Klingenföhrung aus 1 mm starkem Metall
- Ein 2-Stufen-Knopf am rückwärtigen Griffende ermöglicht mittels Fingerdruck in geöffneter Position einen Schnell-Klingenwechsel. Die eingedrückte Position garantiert den rückwärtigen Anschlag nach Klingeneinzug.
- Bestückt mit einer „schwarzen“ ultra Klinge für herausragende Standzeit und Klingenschärfe durch spezielle Hitzebehandlung

Hinweis: Inklusive 2 ultra Ersatzklingen im Reservemagazin

Artikelnummer	Länge Cutter mm	Klingenbreite mm	VPE/ Stück
0703 600 118	155	18	1



RECA ultra Cutter Autolock 18 mm

- Kompakter und robuster 2-Komponenten-Griff mit hervorragenden Handling-Eigenschaften – rutschfest und griffsicher!
- Sichere Fixierung der Klinge durch Automatik-Stop
- Zusätzliche Sicherheit durch stabile Klingenföhrung aus 1 mm starkem Metall
- Ein 2-Stufen-Knopf am rückwärtigen Griffende ermöglicht mittels Fingerdruck in geöffneter Position einen Schnell-Klingenwechsel. Die eingedrückte Position garantiert den rückwärtigen Anschlag nach Klingeneinzug.
- Bestückt mit einer „schwarzen“ ultra Klinge für herausragende Standzeit und Klingenschärfe durch spezielle Hitzebehandlung

Hinweis: Inklusive 2 ultra Ersatzklingen im Reservemagazin

Artikel-Nr.	Länge Cutter mm	Klingenbreite mm	VPE/ Stück
0703 600 119	155	18	1



RECA ultra Cutter 25 mm



- Schwerer 2-Komponenten-Griff aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit geriffelten Gummieinlagen, für sicheres und kompaktes Handling bei schweren Schneidarbeiten
- Zusätzliche Sicherheit durch stabile Klingenföhrung aus 1 mm starkem Metall
- Mit Fixier-Rändelschraube zur sicheren Arretierung der Klinge
- Ein Klingen-Magnet auf der Rückseite des Gehäuses sorgt für die sichere Aufnahme von abgebrochenen Klingensegmenten
- Bestückt mit einer „schwarzen“ ultra Klinge für herausragende Standzeit und Klingenschärfe durch spezielle Hitzebehandlung



Artikelnummer	Länge Cutter mm	Klingenbreite mm	VPE/ Stück
0703 600 125	180	25	1

RECA ultra Ersatzklingen

Die RECA ultra Ersatzklingen (schwarze Klingen) sind speziell hitzebehandelt, daher entsteht im Stahl ein höherer Kohlenstoffgehalt.

Vorteile:

- Extrem scharfe Klingen-Schneidkante
- Zusätzlich doppelter 2-Phasen-Anschliff (13° und 25°) mit einer Rockwell-Härte von 65,9 für eine exaktere Erfassung und Durchtrennung des Schnittmaterials
- Bessere Schnitteffektivität und längere Standzeit/Lebensdauer



Ersatzklingen für Cutter 18 mm / 25 mm

Artikelnummer	Klingen mm			Passend für	Inhalt	VPE/ Stück
	Breite	Stärke	Länge			
0703 600 120	18	0,6	100	alle Cutter mit 18 mm Klingenbreite	Box mit 10 Klingen	1
0703 600 121	18	0,6	100	alle Cutter mit 18 mm Klingenbreite	Box mit 50 Klingen	1
0703 600 126	25	0,7	125	alle Cutter mit 25 mm Klingenbreite	Box mit 10 Klingen	1

Ersatzklingen für Cutter 18 mm „ohne Abbrechsegmente“

- Für die Lebensmittelindustrie
- Zum Schneiden von Styropor



Artikelnummer	Klingen mm			Passend für	Inhalt	VPE/ Stück
	Breite	Stärke	Länge			
0703 600 122	18	0,6	100	alle Cutter mit 18 mm Klingenbreite	Box mit 10 Klingen	1

RECA INOX Cutter

RECA INOX Cutter 18 mm

- Leichter, handlicher INOX Cutter mit Edelstahlklinge für unkomplizierte Anwendungen in Feuchträumen
- Das Kunststoffgehäuse und die Klingenföhrung sind mit einer verstärkten und widerstandsfähigen Beschichtung versehen
- Sichere Fixierung der Klinge durch Automatik-Stop




Artikelnummer	Länge Cutter mm	Klingenbreite mm	VPE/ Stück
0703 600 050	160	18	1



RECA INOX Ersatzklingen

- Die RECA INOX Klingen sind speziell ausgelegt für eine besonders lange Standzeit mit hervorragender Schnitteleffektivität zur exakteren Erfassung und Durchtrennung des Schnittmaterials
- Die hervorragende Edelstahlqualität und der doppelte 2-Phasen-Anschluss sind ein Garant für höchste Performance



Artikelnummer	Klingen mm			Passend für	Inhalt	VPE/ Stück
	Breite	Stärke	Länge			
0703 600 051	18	0,5	100	 alle Cutter mit 18 mm Klingenbreite	Box mit 10 Klingen	1

RECA Safety Cutter

RECA Safety Cutter

- Mit automatischem Klingenzug für maximalen Sicherheitsanspruch
- Die Klinge wird automatisch in das Gehäuse zurückgeföhrt, sobald der Anwender den Schieber los lässt, oder die Klinge sich nicht mehr im Material befindet
- Gehäuse aus Zink-Druckguss, Schieber aus Kunststoff

Hinweis: Inklusive 5 Trapezklingen im Inneren des Messers



Artikelnummer	Länge Cutter mm	Klingenbreite mm	VPE/ Stück
0703 600 040	170	19	1



RECA ultra Safety Cutter



- RECA ultra Safety Cutter mit automatischem Klinsenrückzug für maximalen Sicherheitsanspruch
- Die Klinge wird automatisch in das Gehäuse zurückgeführt, sobald sie den Kontakt zum Schneidmaterial verliert, obwohl der Vorschubmechanismus in der Vorwärts-Position weiterhin gehalten wird
- Ein Verriegelungsmechanismus verhindert ein ungewolltes Ausfahren der Klinge
- Einfacher Klinsenwechsel erfolgt ohne Werkzeug
- Zusätzliche Nutzung zum Schneiden von Folien oder Bänder
- Die Aufbewahrung von Ersatzklinsen erfolgt im Gehäuse
- Mit dem ergonomischen Design ist das Messer für Rechts- und Linkshänder zu benutzen
- ultra Klinge: Optimale Standzeit und Klinsenschärfe durch spezielle Hitzebehandlung
- Alle Klinsen beidseitig geschliffen



Artikelnummer	Länge Cutter mm	Klinsenbreite mm	VPE/ Stück
0703 600 140	170	19	1

RECA ultra Trapezklinge

Die RECA ultra Trapezklinge (schwarze Klinge) ist speziell hitzebehandelt, daher entsteht im Stahl ein höherer Kohlenstoffgehalt.

Vorteile:

- Extrem scharfe Klinsen-Schneidkante
- Zusätzlich doppelter 2-Phasen-Anschliff (13° und 25°) mit einer Rockwell-Härte von 65,9 für eine exaktere Erfassung und Durchtrennung des Schnittmaterials
- Bessere Schnitteffektivität und längere Standzeit/Lebensdauer



Artikelnummer	Klingen mm			Inhalt	VPE/ Stück
	Breite	Stärke	Länge		
0703 600 136	19	0,6	61	Box mit 5 Klinsen	1

RECA Trapezklinge

- Die RECA Trapezklinge ist aus hochwertigem Stahl gefertigt
- Gehärtet und beidseitig geschliffen
- Die Klinsen werden in einem praktischen Spender/Box geliefert. Jede Klinge kann einzeln herausgeschoben werden.



Artikelnummer	Klingen mm			Inhalt	VPE/ Stück
	Breite	Stärke	Länge		
0703 600 036	19	0,6	60	Box mit 10 Klinsen	1

RECA Hakenklinge

- Die RECA Hakenklinge ist aus hochwertigem Stahl gefertigt
- Gehärtet und beidseitig geschliffen
- Die Klinsen werden in einem praktischen Spender/Box geliefert. Jede Klinge kann einzeln herausgeschoben werden.



Artikelnummer	Klingen mm			Inhalt	VPE/ Stück
	Breite	Stärke	Länge		
0703 600 035	19	0,6	51	Box mit 10 Klinsen	1

RECA Universal Cutter

RECA 2K Universal-Cutter im Köcher

- Ergonomischer, leicht gebogener 2-Komponenten Griff mit Kautschukeinlage für sicheren Halt
- Gehäuse aus stabilem Zink-Druckguss
- Ineinander greifende Griffhälften sorgen für mehr Stabilität
- Klängen-Schnellwechsel ohne Werkzeug
- Kugel-Federsystem zur Fixierung der Klinge
- 5 Ersatzklängen (Trapezklängen) im innenliegenden Reservemagazin
- Lieferung mit hochwertigem Gürtelköcher aus Kunststoff
- Alle Klängen beidseitig geschliffen



Artikelnummer	Länge Cutter mm	Klängenbreite mm	VPE/ Stück
0703 600 031	195	19	1

RECA Universal- und Teppich-Cutter

- Gehäuse aus stabilem Zink-Druckguss
- Mit 5 Ersatzklängen (Trapezklängen) im innenliegenden Reservemagazin
- Extrem robust
- Angenehme Form und Oberfläche
- Alle Klängen beidseitig geschliffen



Artikelnummer	Länge Cutter mm	Klängenbreite mm	VPE/ Stück
0703 600 030	160	19	1



Cutter 18 mm „leichte Ausführung“

- Kunststoffgehäuse
- Mit metallverstärkter Klängenführung
- Mit Klängenarretierung



Artikelnummer	Länge Cutter mm	Klängenbreite mm	VPE/ Stück
2696 628 151	155	18	1

 Bundesbeschaffung Partner 2016	 Austrian Supply Excellence Award „Lieferant“ 2011	 Complemento 2012	 Ineo für vorbildliche Lehrlingsausbildung	 Finalist Logistikpreis 2012	 Hermes 2014 Kategorie Nachhaltigkeit	 Staatsswapen für vorbildliche Lehrlingsausbildung	 Winner - Excellent Product Design	 Innovationspreis Handwerk 2017	 Familienfreundlicher Arbeitgeber 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kellner & Kunz AG - Zentrale
 Boschstraße 37
 A-4600 Wels
 Tel.: +43(0) 7242/484-0
 Fax: +43(0) 7242/484-920 u. 929
 info@reca.co.at

www.reca.co.at



Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Aktionspreise netto exkl. MwSt. Aktion solange der Vorrat reicht.

