




Holzschrauben, Spanplattenschrauben
und Holzverbinder

Außenantriebsschrauben, rohe Schrauben (Sechskantschrauben)		1
Innenantriebsschrauben (Innensechskantschrauben)		2
Gewindestangen, Stiftschrauben, Gewindestifte		3
Muttern		4
Zylinderstifte, Kegelstifte, Kerbstifte, Kerbnägel		5
RECA Selbstbohrschrauben, Blechschrauben		6
Gewindeschrauben, Flügelschrauben, Flügelmuttern		7
Holzschrauben, Spanlattenschrauben und Holzverbinder		8
Scheiben und Sicherungselemente		9
Dübel und Dübelbefestigungen		10
Nieten, Blindnieten, Blindnietmuttern		11
Verbindungselemente rostfrei		12
Verbindungselemente aus Messing und Kunststoff		13
Seiltechnik, Hebemittel		14
Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente		15
Technische Informationen	I	16

8. Holzschrauben, Spanplattenschrauben und Holzverbinder

Holzschrauben mit Sechskantkopf

	Gestellschrauben DIN 571 Stahl	8.1 - 8.3
--	--	-----------

Senkkopf-Holzschrauben

	DIN 97 Stahl	8.3 - 8.4
--	------------------------	-----------

	DIN 7997 Stahl	8.4 - 8.5
--	--------------------------	-----------

Halbrundkopf-Holzschrauben

	DIN 96 Stahl	8.5 - 8.6
--	------------------------	-----------

	DIN 7996 Stahl	8.7
--	--------------------------	-----


Linsensenkkopf-Holzschrauben


	DIN 95 Stahl	8.8
--	------------------------	-----

Ansatzschrauben


	Ansatzschrauben Stahl	8.9
--	---------------------------------	-----


Spanplattenschrauben


	Senkkopf, TX-Antrieb Stahl, Teilgew.	8.9 - 8.10, 8.11 - 8.12
--	--	-------------------------

	Senkkopf, TX-Antrieb Stahl mit Vollgew.	8.10 - 8.11, 8.13
--	---	-------------------

	Senkkopf, Pozidriv Stahl mit Teilgewinde	8.14, 8.16
--	--	------------

	Senkkopf, Pozidriv Stahl mit Vollgewinde	8.15, 8.17
--	--	------------


	Pan Head Kopf, TX-Antrieb Stahl mit Vollgewinde	8.21
--	---	------


	Pan Head Kopf, Pozidriv Stahl mit Teilgewinde	8.22
--	---	------


	Pan Head Kopf, Pozidriv Stahl mit Vollgewinde	8.22 - 8.23
--	---	-------------


	Linsensenkkopf, Pozidriv Stahl mit Vollgewinde	8.25 - 8.26
--	--	-------------


Holzbauschrauben


	Senkkopf, mit Frästaschen, TX-Antrieb Stahl Doppelganggewinde	8.26 - 8.27
---	---	-------------


	Senkkopf, mit Frästaschen, TX-Antrieb Stahl HiLo-Gewinde	8.28
---	--	------

	Senkkopf, mit Frästaschen, TX-Antrieb Stahl Eingangsgewinde	8.29
---	---	------


	Scheibenkopf S22/S27, TX-Antrieb gelb verzinkt	8.29 - 8.30
---	--	-------------

	Sechskantkopf, TX-Antrieb verzinkt	8.31
---	--	------


	Senkkopf, mit Frästaschen, TX-Antrieb Stahl Grobganggewinde	8.32
---	---	------

	Scheiben zu Holzbauschrauben Stahl gelb verzinkt	8.33
---	--	------


	Abdeckkappen zu Holzbauschrauben Stahl gelb verzinkt	8.33
---	--	------

	Scheibenkopf, S20/S25, TX-Antrieb gelb verzinkt	8.34
---	---	------

Holz-Distanzschrauben


	Torx-Antrieb Stahl verzinkt	8.35
---	---------------------------------------	------

Schnellbauschrauben

	Trompetenkopf, Form TMN Stahl Doppelganggewinde	8.36
--	---	------

	Trompetenkopf, Form THN Stahl Eingangsgewinde	8.36 - 8.37
---	---	-------------

	Trompetenkopf, Form TSD Stahl Blechschraubengewinde	8.37
---	---	------




































	Senkkopf, Ph.-Kreuzschlitz Stahl Grobgewinde	8.38
---	--	------

Turboschrauben

	Kopf-Ø 7,5/8 mm, TX-Antrieb Stahl ohne Fräsrippen	8.38 - 8.39
---	---	-------------

	Kopf-Ø 11 mm, TX-Antrieb Stahl mit Fräsrippen	8.40
---	---	------

	Abdeckkappen für Turboschrauben Kunststoff	8.40
---	--	------

Installationszubehör			
	Stockschrauben, TX-Antrieb Stahl	8.41 - 8.42	 Stützenfüße Stahl 8.60 - 8.62
			 Pfettenanker Stahl 8.62
			 Sparrenpfettenanker SPF Stahl 8.63
			 Pfostenhalter PU Stahl 8.64
			 Sparrennägel Stahl 8.64 - 8.65
			 Kammnägel Stahl 8.65
			 Betonwinkel Stahl 8.66
			 Gerberverbinder Stahl 8.66 - 8.67
			 HE-Anker Stahl 8.67
			 Balkenträger Stahl 8.68
			 Bulldog-Verbinder Stahl 8.68 - 8.72
			 Stabdübel Stahl 8.72 - 8.74
			 Tempergussdübel Temperguss 8.74 - 8.75
			 Ringkeildübel Stahl 8.76 - 8.77
			 Zierscheiben Stahl 8.77 - 8.82
Möbelschrauben			
	Griffschrauben, Schlitz/Pozidriv Stahl	8.43 - 8.44	
	Rückwandschrauben, Pozidriv Stahl mit Vollgewinde	8.45	
	Eckverbinder-Schrauben, Pozidriv Stahl	8.45	
	Eckverbinder-Schrauben, Innensechskant Stahl	8.46	
	Euro-Schrauben, Pozidriv Stahl Linsenkopf	8.46	
	Euro-Schrauben, Pozidriv Stahl Senkkopf	8.47	
Holzverbinder			
	Passverbinder Aluminium	8.48	
	Balkenschuhe Stahl	8.48 - 8.51	
	Winkel KR Stahl	8.51	
	Winkelverbinder Stahl	8.52 - 8.57	
	Lochblechstreifen Stahl	8.57	
	Lochbleche Stahl	8.58	
	Lochbänder Stahl	8.58 - 8.59	
	Windrispenband Stahl	8.59	
	Stützenschuhe Stahl	8.60	
RECA Sortimente			
	Spanplattenschrauben, Senkkopf weiß verzinkt, TX-Antrieb	8.18	
	Spanplattenschrauben, Senkkopf gelb verzinkt, TX-Antrieb	8.19	
	Spanplattenschrauben, Senkkopf Stahl verzinkt, Pozidriv	8.20	
	Spanplattenschrauben, Pan-Head-Kopf Stahl verzinkt, Pozidriv	8.24	

Gestellschrauben


hexagon head wood screws

mit Sechskant-Antrieb



DIN 571

Stahl
verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0192

e	8,63	10,89	14,2	18,72	20,88	26,17
k	3,5	4	5,5	7	8	10
s	8	10	13	17	19	24
d	5	6	8	10	12	16
l						
20 VPE		0192 6 20 200				
25 VPE		0192 6 25 200	0192 8 25 200			
30 VPE		0192 6 30 200	0192 8 30 200	0192 10 30 100		
35 VPE		0192 6 35 200	0192 8 35 200			
40 VPE	0192 5 40 200	0192 6 40 200	0192 8 40 200	0192 10 40 100	0192 12 40 100	
45 VPE		0192 6 45 200	0192 8 45 200			
50 VPE	0192 5 50 200	0192 6 50 200	0192 8 50 200	0192 10 50 100	0192 12 50 100	
55 VPE		0192 6 55 200	0192 8 55 200	0192 10 55 100		
60 VPE	0192 5 60 200	0192 6 60 200	0192 8 60 200	0192 10 60 100	0192 12 60 100	
65 VPE		0192 6 65 100	0192 8 65 100	0192 10 65 100	0192 12 65 100	
70 VPE		0192 6 70 100	0192 8 70 100	0192 10 70 100	0192 12 70 50	
80 VPE		0192 6 80 100	0192 8 80 100	0192 10 80 100	0192 12 80 50	
90 VPE		0192 6 90 100	0192 8 90 100	0192 10 90 100	0192 12 90 50	
100 VPE		0192 6 100 100	0192 8 100 100	0192 10 100 100	0192 12 100 50	0192 16 100 25
110 VPE		0192 6 110 100	0192 8 110 100			
120 VPE			0192 8 120 100	0192 10 120 50	0192 12 120 50	0192 16 120 25
130 VPE				0192 10 130 50		
140 VPE			0192 8 140 50	0192 10 140 50	0192 12 140 50	0192 16 140 25
150 VPE			0192 8 150 50	0192 10 150 50	0192 12 150 50	
160 VPE			0192 8 160 50	0192 10 160 50	0192 12 160 25	0192 16 160 25
180 VPE				0192 10 180 50	0192 12 180 25	0192 16 180 25



Gestellschrauben


hexagon head wood screws

DIN 571

mit Sechskant-Antrieb

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0192

e	8,63	10,89	14,2	18,72	20,88	26,17
k	3,5	4	5,5	7	8	10
s	8	10	13	17	19	24
d	5	6	8	10	12	16
l						
200 VPE				0192 10 200 50	0192 12 200 25	0192 16 200 25
220 VPE				0192 10 220 50	0192 12 220 25	
240 VPE				0192 10 240 50	0192 12 240 25	
260 VPE				0192 10 260 50	0192 12 260 25	
280 VPE				0192 10 280 50	0192 12 280 25	
300 VPE				0192 10 300 50	0192 12 300 25	

8



Gestellschrauben


hexagon head wood screws

DIN 571

mit Sechskant-Antrieb

Stahl

feuerverzinkt
(tZn)



Art.-Nr. 3192

e	14,2
k	5,5
s	13
d	8
l	
50 VPE	3192 8 50 200
60 VPE	3192 8 60 200
70 VPE	3192 8 70 100
80 VPE	3192 8 80 100


Gestellschrauben

hexagon head wood screws

mit Sechskant-Antrieb



DIN 571



Stahl

feuerverzinkt
(tZn)

Art.-Nr. 3192

e	14,2
k	5,5
s	13
d	8
l	
90 VPE	3192 8 90 100
100 VPE	3192 8 100 100


Holzschrauben

slotted countersunk head wood screws

mit Senkkopf, mit Schlitz



DIN 97



Stahl

verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0157

dk	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11	12,5	14,5
k	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3	3,5	4
n	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6	2	2
t	0,7	0,85	1	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9	2,1
d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8
l									
10 VPE	0157 25 10 500	0157 3 10 200							
12 VPE	0157 25 12 500	0157 3 12 200	0157 35 12 200						
16 VPE		0157 3 16 200	0157 35 16 200	0157 4 16 200	0157 45 16 200	0157 5 16 200			
20 VPE	0157 25 20 500	0157 3 20 200	0157 35 20 200	0157 4 20 200	0157 45 20 200	0157 5 20 200	0157 6 20 200		
25 VPE	0157 25 25 500	0157 3 25 200	0157 35 25 200	0157 4 25 200	0157 45 25 200	0157 5 25 200	0157 6 25 200		
30 VPE	0157 25 30 500	0157 3 30 200	0157 35 30 200	0157 4 30 200	0157 45 30 200	0157 5 30 200	0157 6 30 200	0157 7 30 100	
35 VPE		0157 3 35 200	0157 35 35 200	0157 4 35 200	0157 45 35 200	0157 5 35 200	0157 6 35 200	0157 7 35 100	
40 VPE		0157 3 40 200	0157 35 40 200	0157 4 40 200	0157 45 40 200	0157 5 40 200	0157 6 40 200	0157 7 40 100	



Holzschrauben


slotted countersunk head wood screws

mit Senkkopf, mit Schlitz

DIN 97

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0157

dk	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11	12,5	14,5
k	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3	3,5	4
n	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6	2	2
t	0,7	0,85	1	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9	2,1
d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8
l									
45 VPE				0157 4 45 200	0157 45 45 200	0157 5 45 200	0157 6 45 200		
50 VPE		0157 3 50 200	0157 35 50 200	0157 4 50 200	0157 45 50 200	0157 5 50 200	0157 6 50 200	0157 7 50 100	0157 8 50 100
60 VPE				0157 4 60 200	0157 45 60 200	0157 5 60 200	0157 6 60 100	0157 7 60 100	
70 VPE				0157 4 70 200		0157 5 70 200	0157 6 70 100	0157 7 70 100	
80 VPE						0157 5 80 200	0157 6 80 100	0157 7 80 100	
90 VPE						0157 5 90 200	0157 6 90 100	0157 7 90 100	
100 VPE						0157 5 100 200	0157 6 100 100	0157 7 100 100	
120 VPE							0157 6 120 100		

8



Holzschrauben

cross recessed countersunk head wood screws

mit Senkkopf,
mit Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb

DIN 7997

Stahl

verzinkt (A2K)




Art.-Nr. 0167

Antrieb		PZ 2
dk		9,2
k		2,5
d		5
l		
25 VPE		0167 5 25 200
30 VPE		0167 5 30 200

Holzschrauben

cross recessed countersunk head wood screws

mit Senkkopf,
mit Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb



DIN 7997

Stahl

verzinkt (A2K)


Art.-Nr. 0167

Antrieb		PZ 2
dk		9,2
k		2,5
d		5
l		
35		0167 5 35
VPE		200
40		0167 5 40
VPE		200
45		0167 5 45
VPE		200
50		0167 5 50
VPE		200
60		0167 5 60
VPE		200
70		0167 5 70
VPE		200
80		0167 5 80
VPE		200

Holzschrauben

slotted round head wood screws

mit Halbrundkopf, mit Schlitz



DIN 96

Stahl

verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0156

dk	5	6	7	8	9	10	12
k	1,7	2,1	2,4	2,8	3,1	3,5	4,2
n	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6
t	1,1	1,35	1,6	1,8	2	2,3	2,7
d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
l							
10	0156 25 10	0156 3 10					
VPE	500	200					
12	0156 25 12	0156 3 12		0156 4 12			
VPE	500	200		200			
16	0156 25 16	0156 3 16	0156 35 16	0156 4 16		0156 5 16	
VPE	500	200	200	200		200	




mit Halbrundkopf, mit Schlitz

DIN 96

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0156

dk	5	6	7	8	9	10	12
k	1,7	2,1	2,4	2,8	3,1	3,5	4,2
n	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6
t	1,1	1,35	1,6	1,8	2	2,3	2,7
d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
l							
20	0156 25 20	0156 3 20	0156 35 20	0156 4 20	0156 45 20	0156 5 20	0156 6 20
VPE	500	200	200	200	200	200	200
25		0156 3 25	0156 35 25	0156 4 25	0156 45 25	0156 5 25	0156 6 25
VPE		200	200	200	200	200	200
30		0156 3 30	0156 35 30	0156 4 30	0156 45 30	0156 5 30	0156 6 30
VPE		200	200	200	200	200	200
35		0156 3 35	0156 35 35	0156 4 35	0156 45 35	0156 5 35	0156 6 35
VPE		500	200	200	200	200	200
40		0156 3 40	0156 35 40	0156 4 40	0156 45 40	0156 5 40	0156 6 40
VPE		200	200	200	200	200	200
45				0156 4 45	0156 45 45	0156 5 45	0156 6 45
VPE				200	200	200	200
50				0156 4 50	0156 45 50	0156 5 50	0156 6 50
VPE				200	200	200	200
60				0156 4 60	0156 45 60	0156 5 60	0156 6 60
VPE				200	200	200	100
70				0156 4 70		0156 5 70	0156 6 70
VPE				200		200	100
80						0156 5 80	0156 6 80
VPE						200	100
90							0156 6 90
VPE							100
100							0156 6 100
VPE							100

Holzschrauben


cross recessed pan head wood screws

mit Halbrundkopf,
mit Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb



DIN 7996

Stahl
verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0166

Antrieb	PZ 2	PZ 2
d1	5	6
dk	8	10
k	2,8	3,5
d	4	5
l		
16 VPE		0166 5 16 200
20 VPE		0166 5 20 200
30 VPE	0166 4 30 200	0166 5 30 200
35 VPE	0166 4 35 200	
40 VPE	0166 4 40 200	0166 5 40 200
50 VPE	0166 4 50 200	0166 5 50 200
60 VPE		0166 5 60 200
90 VPE		0166 5 90 100




mit Linsensenkopf, mit Schlitz

DIN 95

Stahl

verzinkt (A2K)




Art.-Nr. 0155

dk	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11
k	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3
n	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6
t	1,2	1,45	1,7	1,9	2,1	2,3	2,8
d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
l							
10 VPE	0155 25 10 500	0155 3 10 200					
12 VPE	0155 25 12 500	0155 3 12 200					
16 VPE	0155 25 16 500	0155 3 16 200	0155 35 16 200	0155 4 16 200			
20 VPE	0155 25 20 500	0155 3 20 200	0155 35 20 200	0155 4 20 200	0155 45 20 200		
25 VPE		0155 3 25 200	0155 35 25 200	0155 4 25 200	0155 45 25 200	0155 5 25 200	
30 VPE		0155 3 30 200	0155 35 30 200	0155 4 30 200	0155 45 30 200	0155 5 30 200	
35 VPE		0155 3 35 200	0155 35 35 200	0155 4 35 200	0155 45 35 200	0155 5 35 200	
40 VPE		0155 3 40 200	0155 35 40 200	0155 4 40 200	0155 45 40 200	0155 5 40 200	
45 VPE				0155 4 45 200	0155 45 45 200	0155 5 45 200	
50 VPE				0155 4 50 200	0155 45 50 200	0155 5 50 200	0155 6 50 200
60 VPE				0155 4 60 200		0155 5 60 200	0155 6 60 100
70 VPE						0155 5 70 200	0155 6 70 100
80 VPE						0155 5 80 200	0155 6 80 100

Ansatzsschrauben

shoulder screws

mit Holzgewinde



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0234 1

d1	4	6
d	M 6	M 8
l		
50 VPE	0234 16 50 100	0234 18 50 100
80 VPE	0234 16 80 100	0234 18 80 100
120 VPE		0234 18 120 100

Spanplattenschrauben

chipboard screws

Senkkopf, Teilgewinde,
Torx®-Antrieb



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0178 1

Antrieb	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 30
dk	7	8	9	10	12
d	3,5	4	4,5	5	6
l					
30 VPE			0178 145 30 500		
35 VPE	0178 135 35 1000	0178 14 35 500			
40 VPE	0178 135 40 500	0178 14 40 500	0178 145 40 500	0178 15 40 500	
45 VPE		0178 14 45 500	0178 145 45 500	0178 15 45 250	
50 VPE		0178 14 50 500	0178 145 50 500	0178 15 50 250	0178 16 50 250
60 VPE		0178 14 60 250	0178 145 60 200	0178 15 60 250	0178 16 60 200
70 VPE		0178 14 70 250		0178 15 70 200	0178 16 70 100
80 VPE				0178 15 80 100	0178 16 80 100
90 VPE				0178 15 90 100	0178 16 90 100




Spanlattenschrauben

chipboard screws

Senkkopf, Teilgewinde,
Torx®-Antrieb

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0178 1

Antrieb	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 30
dk	7	8	9	10	12
d	3,5	4	4,5	5	6
l					
100 VPE				0178 15 100 100	0178 16 100 100
110 VPE					0178 16 110 100
120 VPE				0178 15 120 100	0178 16 120 100
140 VPE					0178 16 140 100
160 VPE					0178 16 160 100
180 VPE					0178 16 180 100

8



Spanlattenschrauben

chipboard screws

Senkkopf, Vollgewinde,
Torx®-Antrieb

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0178


Antrieb	TX 10	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 30
dk	6	7	8	9	10	12
d	3	3,5	4	4,5	5	6
l						
12 VPE	0178 3 12 1000	0178 35 12 1000				
16 VPE	0178 3 16 1000	0178 35 16 1000	0178 4 16 1000			
20 VPE	0178 3 20 1000	0178 35 20 1000	0178 4 20 1000	0178 45 20 1000	0178 5 20 500	
25 VPE	0178 3 25 1000	0178 35 25 1000	0178 4 25 1000	0178 45 25 1000	0178 5 25 500	
30 VPE	0178 3 30 1000	0178 35 30 1000	0178 4 30 1000	0178 45 30 500	0178 5 30 500	

Spanplattenschrauben



chipboard screws

Senkkopf, Vollgewinde,
Torx®-Antrieb



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0178


Antrieb	TX 10	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 30
dk	6	7	8	9	10	12
d	3	3,5	4	4,5	5	6
l						
35 VPE		0178 35 35 1000		0178 45 35 500	0178 5 35 500	
40 VPE			0178 4 40 500		0178 5 40 500	0178 6 40 200
45 VPE			0178 4 45 500		0178 5 45 250	
50 VPE					0178 5 50 250	0178 6 50 200
60 VPE					0178 5 60 200	0178 6 60 200

Spanplattenschrauben



chipboard screws

Senkkopf, Teilgewinde,
Torx®-Antrieb



Stahl
gelb verzinkt (A2C)

Art.-Nr. 0176 1

Antrieb	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 30
dk	7	8	9	10	12
d	3,5	4	4,5	5	6
l					
30 VPE	0176 135 30 1000	0176 14 30 500			
35 VPE	0176 135 35 1000	0176 14 35 500	0176 145 35 500		
40 VPE	0176 135 40 500	0176 14 40 500	0176 145 40 500		
45 VPE	0176 135 45 500	0176 14 45 500	0176 145 45 500		
50 VPE	0176 135 50 500	0176 14 50 500	0176 145 50 250	0176 15 50 250	0176 16 50 250
55 VPE		0176 14 55 500	0176 145 55 200	0176 15 55 200	




Spanlattenschrauben

chipboard screws

Senkkopf, Teilgewinde,
Torx®-Antrieb

Stahl

gelb verzinkt
(A2C)



Art.-Nr. 0176 1


Antrieb	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 30
dk	7	8	9	10	12
d	3,5	4	4,5	5	6
l					
60 VPE		0176 14 60 250	0176 145 60 250	0176 15 60 250	0176 16 60 200
70 VPE		0176 14 70 200	0176 145 70 200	0176 15 70 200	0176 16 70 100
80 VPE			0176 145 80 100	0176 15 80 100	0176 16 80 100
90 VPE				0176 15 90 100	0176 16 90 100
100 VPE				0176 15 100 100	0176 16 100 100
110 VPE				0176 15 110 100	0176 16 110 100
120 VPE				0176 15 120 100	0176 16 120 100
130 VPE					0176 16 130 100
140 VPE					0176 16 140 100
150 VPE					0176 16 150 100
160 VPE					0176 16 160 100
180 VPE					0176 16 180 100
200 VPE					0176 16 200 100
220 VPE					0176 16 220 100
240 VPE					0176 16 240 100
260 VPE					0176 16 260 100
280 VPE					0176 16 280 100
300 VPE					0176 16 300 100

Spanplattenschrauben



chipboard screws

Senkkopf, Vollgewinde,
Torx®-Antrieb



Stahl
gelb verzinkt
(A2C)

Art.-Nr. 0176

Antrieb	TX 10	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 30
dk	6	7	8	9	10	12
d	3	3,5	4	4,5	5	6
l						
12 VPE		0176 35 12 1000				
16 VPE	0176 3 16 1000	0176 35 16 1000	0176 4 16 1000	0176 45 16 1000		
20 VPE	0176 3 20 1000	0176 35 20 1000	0176 4 20 1000	0176 45 20 500	0176 5 20 500	
25 VPE	0176 3 25 1000	0176 35 25 1000	0176 4 25 1000	0176 45 25 500	0176 5 25 500	
30 VPE	0176 3 30 1000	0176 35 30 1000	0176 4 30 500	0176 45 30 500	0176 5 30 500	
35 VPE	0176 3 35 1000	0176 35 35 1000	0176 4 35 500		0176 5 35 500	
40 VPE	0176 3 40 1000		0176 4 40 500	0176 45 40 500	0176 5 40 500	0176 6 40 500
45 VPE			0176 4 45 500			
50 VPE			0176 4 50 500		0176 5 50 250	0176 6 50 250
60 VPE					0176 5 60 250	0176 6 60 200

8



Spanlattenschrauben

chipboard screws

Senkkopf, Teilgewinde,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb

Stahl
verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0198 1


Antrieb	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
dk	7	8	9	10	12
d	3,5	4	4,5	5	6
l					
30 VPE	0198 135 30 1000				
35 VPE	0198 135 35 1000	0198 14 35 1000	0198 145 35 500		
40 VPE	0198 135 40 1000		0198 145 40 500		
45 VPE		0198 14 45 500	0198 145 45 500		
50 VPE	0198 135 50 500		0198 145 50 250	0198 15 50 250	
55 VPE		0198 14 55 500			
60 VPE		0198 14 60 250	0198 145 60 250	0198 15 60 250	
70 VPE		0198 14 70 200		0198 15 70 200	
80 VPE				0198 15 80 100	0198 16 80 100
90 VPE				0198 15 90 100	0198 16 90 100
100 VPE				0198 15 100 100	0198 16 100 100
110 VPE					0198 16 110 100
120 VPE					0198 16 120 100
140 VPE					0198 16 140 100
160 VPE					0198 16 160 100

Spanplattenschrauben



chipboard screws

Senkkopf, Vollgewinde,
Pozi driv-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0198

Antrieb	PZ 1	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
dk	5	6	7	8	9	10	12
d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
l							
12 VPE	0198 25 12 2000	0198 3 12 1000	0198 35 12 1000				
13 VPE				0198 4 13 1000			
15 VPE		0198 3 15 1000					
16 VPE	0198 25 16 2000	0198 3 16 1000	0198 35 16 1000	0198 4 16 1000	0198 45 16 500		
20 VPE		0198 3 20 1000	0198 35 20 1000	0198 4 20 1000	0198 45 20 500	0198 5 20 500	
25 VPE		0198 3 25 1000	0198 35 25 1000	0198 4 25 1000	0198 45 25 500	0198 5 25 500	
30 VPE		0198 3 30 1000	0198 35 30 1000	0198 4 30 500	0198 45 30 500	0198 5 30 500	
35 VPE		0198 3 35 1000	0198 35 35 1000	0198 4 35 500	0198 45 35 500	0198 5 35 500	
40 VPE		0198 3 40 1000	0198 35 40 500	0198 4 40 500	0198 45 40 500	0198 5 40 500	0198 6 40 250
45 VPE				0198 4 45 500	0198 45 45 500	0198 5 45 250	
50 VPE			0198 35 50 500	0198 4 50 500		0198 5 50 250	0198 6 50 250
55 VPE						0198 5 55 250	
60 VPE						0198 5 60 100	0198 6 60 200
70 VPE						0198 5 70 200	0198 6 70 100

8




Spanlattenschrauben

chipboard screws

Senkkopf, Teilgewinde,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb

Stahl

gelb verzinkt
(A2C)



Art.-Nr. 0186 1


Antrieb	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
dk	7	8	9	10	12
d	3,5	4	4,5	5	6
l					
30 VPE	0186 135 30 1000	0186 14 30 500			
35 VPE	0186 135 35 1000	0186 14 35 500	0186 145 35 500	0186 15 35 500	
40 VPE	0186 135 40 500	0186 14 40 500	0186 145 40 500	0186 15 40 500	
45 VPE		0186 14 45 500	0186 145 45 500	0186 15 45 250	
50 VPE	0186 135 50 500	0186 14 50 500	0186 145 50 250	0186 15 50 250	0186 16 50 250
55 VPE		0186 14 55 500		0186 15 55 200	
60 VPE		0186 14 60 250	0186 145 60 250	0186 15 60 250	0186 16 60 200
70 VPE		0186 14 70 200	0186 145 70 200	0186 15 70 200	0186 16 70 100
80 VPE			0186 145 80 100	0186 15 80 100	0186 16 80 100
90 VPE				0186 15 90 100	0186 16 90 100
100 VPE				0186 15 100 100	0186 16 100 100
110 VPE					0186 16 110 100
120 VPE				0186 15 120 100	0186 16 120 100
130 VPE					0186 16 130 100
140 VPE					0186 16 140 100
150 VPE					0186 16 150 100
160 VPE					0186 16 160 100
180 VPE					0186 16 180 100
200 VPE					0186 16 200 100

Spanplattenschrauben



chipboard screws

Senkkopf, Vollgewinde,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
gelb verzinkt
(A2C)

Art.-Nr. 0186

Antrieb	PZ 1	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
dk	5	6	7	8	9	10	12
d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
l							
12 VPE		0186 3 12 1000	0186 35 12 1000				
16 VPE	0186 25 16 1000	0186 3 16 1000	0186 35 16 1000	0186 4 17 1000			
20 VPE	0186 25 20 2000	0186 3 20 1000	0186 35 20 1000	0186 4 20 1000	0186 45 20 500	0186 5 20 500	
25 VPE		0186 3 25 1000	0186 35 25 1000	0186 4 25 1000	0186 45 25 500	0186 5 25 500	
30 VPE		0186 3 30 1000	0186 35 30 1000	0186 4 30 500		0186 5 30 500	0186 6 30 200
35 VPE		0186 3 35 1000	0186 35 35 1000	0186 4 35 500	0186 45 35 500	0186 5 35 500	0186 6 35 200
40 VPE		0186 3 40 1000	0186 35 40 500	0186 4 40 500	0186 45 40 500	0186 5 40 500	0186 6 40 250
45 VPE				0186 4 45 500	0186 45 45 500	0186 5 45 250	0186 6 45 250
50 VPE				0186 4 50 500	0186 45 50 250	0186 5 50 250	0186 6 50 250
60 VPE						0186 5 60 250	0186 6 60 200
70 VPE							0186 6 70 100

8



Sortimente

assortment case

1925-teilig



Spanplattenschrauben mit Senkkopf, weiß verzinkt, mit Torx-Antrieb, im übersichtlichen Sortimentskoffer

Art.-Nr. 0956 178

3 x 16 mm
mit Vollgewinde
Art.-Nr. 0178 3 16
200 Stück

3 x 20 mm
mit Vollgewinde
Art.-Nr. 0178 3 20
200 Stück

3,5 x 16 mm
mit Vollgewinde
Art.-Nr. 0178 35 16
200 Stück

3,5 x 20 mm
mit Vollgewinde
Art.-Nr. 0178 35 20
200 Stück

3,5 x 25 mm
mit Vollgewinde
Art.-Nr. 0178 35 25
200 Stück

3,5 x 30 mm
mit Vollgewinde
Art.-Nr. 0178 35 30
100 Stück

3,5 x 35 mm
mit Vollgewinde
Art.-Nr. 0178 35 35
100 Stück

3,5 x 40 mm
mit Teilgewinde
Art.-Nr. 0178 35 40
100 Stück

4 x 30 mm
mit Vollgewinde
Art.-Nr. 0178 4 30
100 Stück

4 x 40 mm
mit Vollgewinde
Art.-Nr. 0178 4 40
100 Stück

4 x 50 mm
mit Teilgewinde
Art.-Nr. 0178 14 50
100 Stück

4 x 60 mm
mit Teilgewinde
Art.-Nr. 0178 14 60
75 Stück

5 x 30 mm
mit Vollgewinde
Art.-Nr. 0178 5 30
75 Stück

5 x 40 mm
mit Vollgewinde
Art.-Nr. 0178 5 40
75 Stück

5 x 50 mm
mit Teilgewinde
Art.-Nr. 0178 15 50
50 Stück

5 x 60 mm
mit Teilgewinde
Art.-Nr. 0178 15 60
50 Stück

Sortimente

assortment case

Spanplattenschrauben mit Senkkopf,
gelb verzinkt, mit Torx-Antrieb,
im übersichtlichen Sortimentskoffer



1925-teilig

Art.-Nr. 0956 176

3 x 16 mm mit Vollgewinde Art.-Nr. 0176 3 16 200 Stk.	3 x 20 mm mit Vollgewinde Art.-Nr. 0176 3 20 200 Stk.	3,5 x 16 mm mit Vollgewinde Art.-Nr. 0176 35 16 200 Stk.	3,5 x 20 mm mit Vollgewinde Art.-Nr. 0176 35 20 200 Stk.
3,5 x 25 mm mit Vollgewinde Art.-Nr. 0176 35 25 200 Stk.	3,5 x 30 mm mit Vollgewinde Art.-Nr. 0176 35 30 100 Stk.	3,5 x 35 mm mit Vollgewinde Art.-Nr. 0176 35 35 100 Stk.	3,5 x 40 mm mit Teilgewinde Art.-Nr. 0176 135 40 100 Stk.
4 x 30 mm mit Vollgewinde Art.-Nr. 0176 4 30 100 Stk.	4 x 40 mm mit Vollgewinde Art.-Nr. 0176 4 40 100 Stk.	4 x 50 mm mit Teilgewinde Art.-Nr. 0176 14 50 100 Stk.	4 x 60 mm mit Teilgewinde Art.-Nr. 0176 14 60 75 Stk.
5 x 30 mm mit Vollgewinde Art.-Nr. 0176 5 30 75 Stk.	5 x 40 mm mit Vollgewinde Art.-Nr. 0176 5 40 75 Stk.	5 x 50 mm mit Teilgewinde Art.-Nr. 0176 15 50 50 Stk.	5 x 60 mm mit Teilgewinde Art.-Nr. 0176 15 60 50 Stk.



Sortimente

assortment case

1915-teilig



Spanplattenschrauben mit Senkkopf, Vollgewinde, Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb, Stahl verzinkt, im übersichtlichen Sortimentskoffer

Art.-Nr. 0956 198

3 x 20 mm
Art.-Nr. 0198 3 20
200 Stück

3 x 25 mm
Art.-Nr. 0198 3 25
200 Stück

3 x 30 mm
Art.-Nr. 0198 3 30
175 Stück

3,5 x 16 mm
Art.-Nr. 0198 35 16
200 Stück

3,5 x 20 mm
Art.-Nr. 0198 35 20
200 Stück

3,5 x 25 mm
Art.-Nr. 0198 35 25
200 Stück

3,5 x 30 mm
Art.-Nr. 0198 35 30
125 Stück

3,5 x 35 mm
Art.-Nr. 0198 35 35
100 Stück

3,5 x 40 mm
Art.-Nr. 0198 35 40
75 Stück

4 x 30 mm
Art.-Nr. 0198 4 30
100 Stück

4 x 35 mm
Art.-Nr. 0198 4 35
75 Stück

4 x 40 mm
Art.-Nr. 0198 4 40
75 Stück

4 x 45 mm
Art.-Nr. 0198 4 45
50 Stück

4 x 50 mm
Art.-Nr. 0198 4 50
50 Stück

5 x 50 mm
Art.-Nr. 0198 5 50
50 Stück


5 x 60 mm
Art.-Nr. 0198 5 60
40 Stück

Spanplattenschrauben



chipboard screws

Pan-Head, Vollgewinde,
Torx®-Antrieb



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0197

Antrieb	TX 10	TX 10	TX 20	TX 25	TX 25	TX 25
dk	6	7	8	9	10	12
k	2,2	2,5	2,8	3	3,5	4
d	3	3,5	4	4,5	5	6
l						
10 VPE	0197 3 10 1000					
12 VPE	0197 3 12 1000	0197 35 12 1000	0197 4 12 1000			
16 VPE	0197 3 16 1000	0197 35 16 1000	0197 4 16 1000	0197 45 16 500	0197 5 16 500	
20 VPE	0197 3 20 1000	0197 35 20 1000	0197 4 20 1000	0197 45 20 500	0197 5 20 500	
25 VPE	0197 3 25 1000	0197 35 25 1000	0197 4 25 1000	0197 45 25 500	0197 5 25 500	
30 VPE	0197 3 30 1000	0197 35 30 1000	0197 4 30 500	0197 45 30 500	0197 5 30 500	
35 VPE		0197 35 35 1000	0197 4 35 500	0197 45 35 500	0197 5 35 500	
40 VPE		0197 35 40 500	0197 4 40 500	0197 45 40 500	0197 5 40 500	0197 6 40 200
45 VPE			0197 4 45 500	0197 45 45 500	0197 5 45 500	
50 VPE			0197 4 50 500	0197 45 50 500	0197 5 50 250	0197 6 50 200
55 VPE					0197 5 55 200	
60 VPE			0197 4 60 500	0197 45 60 200	0197 5 60 200	0197 6 60 200
70 VPE					0197 5 70 200	
80 VPE					0197 5 80 200	
90 VPE					0197 5 90 100	




Spanlattenschrauben

chipboard screws

Pan-Head, Teilgewinde,
Pozi driv-Kreuzschlitz-Antrieb

Stahl
verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0196 1

Antrieb	PZ 2	PZ 2	PZ 3
dk	9	10	12
k	3	3,5	4
d1	4,5	5	6
l			
70 VPE	0196 145 70 200	0196 15 70 200	
80 VPE			0196 16 80 200
90 VPE			0196 16 90 100

8




Spanlattenschrauben

chipboard screws

Pan-Head, Vollgewinde,
Pozi driv-Kreuzschlitz-Antrieb

Stahl
verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0196


Antrieb	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
dk	6	7	8	9	10	12
k	2,2	2,5	2,8	3	3,5	4
d1	3	3,5	4	4,5	5	6
l						
12 VPE		0196 35 13 1000	0196 4 13 1000			
16 VPE	0196 3 16 1000	0196 35 16 1000	0196 4 16 1000	0196 45 16 500	0196 5 16 500	
20 VPE	0196 3 20 1000	0196 35 20 1000	0196 4 20 1000	0196 45 20 500	0196 5 20 500	
25 VPE	0196 3 25 1000	0196 35 25 1000	0196 4 25 1000		0196 5 25 500	
30 VPE	0196 3 30 1000	0196 35 30 1000	0196 4 30 500		0196 5 30 500	
35 VPE		0196 35 35 1000	0196 4 35 500	0196 45 35 500	0196 5 35 500	
40 VPE		0196 35 40 500	0196 4 40 500	0196 45 40 500	0196 5 40 500	0196 6 40 250

Spanplattenschrauben



chipboard screws

Pan-Head, Vollgewinde,
Pozi driv-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0196

Antrieb	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
dk	6	7	8	9	10	12
k	2,2	2,5	2,8	3	3,5	4
d1	3	3,5	4	4,5	5	6
l						
45 VPE			0196 4 45 500	0196 45 45 500	0196 5 45 500	
50 VPE			0196 4 50 500	0196 45 50 500	0196 5 50 250	0196 6 50 250
60 VPE				0196 45 60 500	0196 5 60 250	0196 6 60 200
70 VPE						0196 6 70 100
80 VPE					0196 5 80 200	0196 6 80 200


8

Spanplattenschrauben



chipboard screws

Pan-Head, Vollgewinde,
Pozi driv-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
gelb verzinkt (A2C)

Art.-Nr. 0196 0

Antrieb	PZ 2
dk	8
k	2,8
d1	4
l	
30 VPE	0196 04 30 1000
35 VPE	0196 04 35 1000
40 VPE	0196 04 40 500



Sortimente

assortment case

1135-teilig



Spanplattenschrauben mit Pan-Head-Kopf, Vollgewinde, Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb, Stahl verzinkt, im übersichtlichen Sortimentskoffer

Art.-Nr. 0956 196

3 x 20 mm
Art.-Nr. 0196 3 20
200 Stück

3,5 x 30 mm
Art.-Nr. 0196 35 30
100 Stück

4 x 25 mm
Art.-Nr. 0196 4 25
100 Stück

4 x 30 mm
Art.-Nr. 0196 4 30
100 Stück

4 x 35 mm
Art.-Nr. 0196 4 35
75 Stück

4 x 40 mm
Art.-Nr. 0196 4 40
75 Stück

4 x 45 mm
Art.-Nr. 0196 4 45
60 Stück

4,5 x 35 mm
Art.-Nr. 0196 45 35
60 Stück

4,5 x 40 mm
Art.-Nr. 0196 45 40
50 Stück

4,5 x 50 mm
Art.-Nr. 0196 45 50
50 Stück

4,5 x 60 mm
Art.-Nr. 0196 45 60
50 Stück

5 x 30 mm
Art.-Nr. 0196 5 30
75 Stück

5 x 40 mm
Art.-Nr. 0196 5 40
50 Stück

5 x 50 mm
Art.-Nr. 0196 5 50
40 Stück

5 x 60 mm
Art.-Nr. 0196 5 60
25 Stück

6 x 60 mm
Art.-Nr. 0196 6 60
25 Stück

Spanplattenschrauben



chipboard screws

Linsenkopf, Vollgewinde,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0195

Antrieb	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2
d1	6	7	8	10
d	3	3,5	4	5
l				
16 VPE	0195 3 16 1000	0195 35 16 1000	0195 4 16 1000	
20 VPE	0195 3 20 1000	0195 35 20 1000	0195 4 20 1000	
25 VPE		0195 35 25 1000	0195 4 25 1000	0195 5 25 500
30 VPE	0195 3 30 1000	0195 35 30 1000	0195 4 30 500	0195 5 30 500
35 VPE		0195 35 35 1000	0195 4 35 500	0195 5 35 500
40 VPE			0195 4 40 500	0195 5 40 500
45 VPE				0195 5 45 500
50 VPE				0195 5 50 250

8

Spanplattenschrauben



chipboard screws

Linsenkopf, Vollgewinde,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
gelb verzinkt (A2C)

Art.-Nr. 0195 0

Antrieb	PZ 1	PZ 2	PZ 2
d1	6	7	8
d	3	3,5	4
l			
16 VPE	0195 03 16 1000		
20 VPE	0195 03 20 1000	0195 035 20 1000	
25 VPE	0195 03 25 1000	0195 035 25 1000	0195 04 25 1000




Spanlattenschrauben

chipboard screws

Linsensenkopf, Vollgewinde,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb

Stahl

gelb verzinkt
(A2C)



Art.-Nr. 0195 0

Antrieb	PZ 1	PZ 2	PZ 2
d1	6	7	8
d	3	3,5	4
l			
30 VPE	0195 03 30 1000	0195 035 30 1000	0195 04 30 1000
35 VPE			0195 04 35 1000
40 VPE			0195 04 40 500
45 VPE			0195 04 45 500
50 VPE			0195 04 50 500

8




Holzbauschrauben RAPID 2000

chipboard screws

Senkkopf, mit Frästaschen,
Doppelganggewinde und
Reibteil, Torx®-Antrieb

Stahl

gelb verzinkt
(A2C)



Art.-Nr. 0191 2


Antrieb	TX 20	TX 20	TX 25	TX 30
dk	8	9	10	12
d	4	4,5	5	6
l				
20 VPE	0191 24 20 1000	0191 245 20 500	0191 25 20 500	
25 VPE	0191 24 25 1000	0191 245 25 500	0191 25 25 500	
30 VPE	0191 24 30 1000	0191 245 30 500	0191 25 30 500	
35 VPE	0191 24 35 1000	0191 245 35 500	0191 25 35 500	
40 VPE	0191 24 40 1000	0191 245 40 500	0191 25 40 500	
45 VPE	0191 24 45 500	0191 245 45 500		

Holzbauschrauben RAPID 2000



chipboard screws

Senkkopf, mit Frästaschen,
Doppelganggewinde und
Reibteil, Torx®-Antrieb



Stahl
gelb verzinkt
(A2C)

Art.-Nr. 0191 2

Antrieb	TX 20	TX 20	TX 25	TX 30
dk	8	9	10	12
d	4	4,5	5	6
l				
50 VPE	0191 24 50 500	0191 245 50 500	0191 25 50 250	0191 26 50 250
60 VPE	0191 24 60 500	0191 245 60 250	0191 25 60 250	0191 26 60 200
70 VPE	0191 24 70 200	0191 245 70 200	0191 25 70 200	0191 26 70 200
80 VPE		0191 245 80 200	0191 25 80 200	0191 26 80 100
90 VPE			0191 25 90 100	0191 26 90 100
100 VPE			0191 25 100 100	0191 26 100 100
110 VPE			0191 25 110 100	0191 26 110 100
120 VPE			0191 25 120 100	0191 26 120 100
130 VPE				0191 26 130 100
140 VPE				0191 26 140 100
150 VPE				0191 26 150 100
160 VPE				0191 26 160 100
180 VPE				0191 26 180 100
200 VPE				0191 26 200 100
220 VPE				0191 26 220 100
240 VPE				0191 26 240 100
260 VPE				0191 26 260 100
280 VPE				0191 26 280 100
300 VPE				0191 26 300 100




Holzbauschrauben RAPID KOMPRES

woodwork screws RAPID KOMPRES

Senkkopf mit Frästaschen,
HiLo-Gewinde mit Reibteil,
Torx®-Antrieb

Stahl

gelb verzinkt
(A2C)



Art.-Nr. 0191 2


Antrieb	TX 40	TX 40
s	16	19
d	8	10
l		
80 VPE	0191 28 80 50	0191 210 80 50
100 VPE	0191 28 100 50	0191 210 100 50
120 VPE	0191 28 120 50	0191 210 120 50
140 VPE	0191 28 140 50	0191 210 140 50
160 VPE	0191 28 160 50	0191 210 160 50
180 VPE	0191 28 180 50	0191 210 180 50
200 VPE	0191 28 200 50	0191 210 200 50
220 VPE	0191 28 220 50	0191 210 220 50
240 VPE	0191 28 240 50	0191 210 240 50
260 VPE	0191 28 260 50	0191 210 260 50
280 VPE	0191 28 280 50	0191 210 280 50
300 VPE	0191 28 300 50	0191 210 300 50
320 VPE	0191 28 320 50	0191 210 320 50
340 VPE	0191 28 340 50	0191 210 340 50
360 VPE	0191 28 360 50	0191 210 360 50
380 VPE	0191 28 380 50	0191 210 380 50
400 VPE	0191 28 400 50	0191 210 400 50

Holzbauschrauben RAPID Teilgewinde



woodwork screws RAPID

Senkkopf mit Frästaschen,
Eingangsgewinde mit Reibteil,
Torx®-Antrieb



Stahl
gelb verzinkt
(A2C)

Art.-Nr. 0191 2


Antrieb		TX 40
dk		22
d		12
l		
120 VPE		0191 212 120 25
140 VPE		0191 212 140 25
160 VPE		0191 212 160 25
180 VPE		0191 212 180 25

Holzbauschrauben RAPID KOMPREX S-22 / S-27



woodwork screws RAPID KOMPREX S22/S27

mit Scheibenkopf,
Torx®-Antrieb



Stahl
gelb verzinkt
(A2C)

Art.-Nr. 0191 3

Antrieb		TX 40		TX 50
dk		22		27
k		3,4		4,7
d		8		10
l				
80 VPE		0191 38 80 50		
100 VPE		0191 38 100 50		0191 310 100 25
120 VPE		0191 38 120 50		0191 310 120 25
140 VPE		0191 38 140 50		0191 310 140 25
160 VPE		0191 38 160 50		0191 310 160 25
180 VPE		0191 38 180 50		0191 310 180 25
200 VPE		0191 38 200 50		0191 310 200 25




Holzbauschrauben RAPID KOMPRES S-22 / S-27

woodwork screws RAPID KOMPRES S22/S27

mit Scheibenkopf,
Torx®-Antrieb

Stahl

gelb verzinkt
(A2C)



Art.-Nr. 0191 3


Antrieb	TX 40	TX 50
dk	22	27
k	3,4	4,7
d	8	10
l		
220 VPE	0191 38 220 50	0191 310 220 25
240 VPE	0191 38 240 50	0191 310 240 25
260 VPE	0191 38 260 50	0191 310 260 25
280 VPE	0191 38 280 50	0191 310 280 25
300 VPE	0191 38 300 50	0191 310 300 25
320 VPE	0191 38 320 50	0191 310 320 25
340 VPE	0191 38 340 50	0191 310 340 25
360 VPE	0191 38 360 50	0191 310 360 25
380 VPE	0191 38 380 50	0191 310 380 25
400 VPE	0191 38 400 50	0191 310 400 25
450 VPE	0191 38 450 50	0191 310 450 25
500 VPE	0191 38 500 50	0191 310 500 25

Holzbauschrauben RAPID Dual



woodwork screws RAPID DUAL

teilversenkbarer Sechskantkopf,
 kombinierter Sechskant-/
 Torx®-Antrieb, mit Reibteil
 für besonders schnelle,
 energiesparende Ver-
 schraubung



Stahl
 verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0191 1

Antrieb	TX 30	TX 40
s	12	15
d	8	10
l		
80 VPE	0191 18 80 100	
100 VPE	0191 18 100 100	0191 110 100 50
120 VPE	0191 18 120 100	0191 110 120 50
140 VPE	0191 18 140 100	0191 110 140 50
160 VPE	0191 18 160 100	0191 110 160 50
180 VPE	0191 18 180 100	0191 110 180 50
200 VPE	0191 18 200 100	0191 110 200 50
220 VPE	0191 18 220 50	0191 110 220 50
240 VPE	0191 18 240 50	0191 110 240 50
260 VPE	0191 18 260 50	0191 110 260 50
280 VPE	0191 18 280 50	0191 110 280 50
300 VPE	0191 18 300 50	0191 110 300 50

8




Holzbauschraube STARDRIVE GPR

woodwork screws STARDRIVE GPR

mit Senkkopf, Fräsrippen,
Grobganggewinde mit Reibteil,
Torx®-Antrieb

Stahl

gelb verzinkt
(A2C)



Art.-Nr. 0176 2


s	15	15	15	18,5	18,5
b	54	84	100	60	100
d	8	8	8	10	10
l					
80 VPE	0176 208 80 50			0176 210 80 50	
100 VPE	0176 208 100 50			0176 210 100 50	
120 VPE	0176 208 120 50			0176 210 120 50	
140 VPE		0176 208 140 50		0176 210 140 50	
160 VPE		0176 208 160 50			0176 210 160 50
180 VPE			0176 208 180 50		0176 210 180 50
200 VPE			0176 208 200 50		0176 210 200 50
220 VPE			0176 208 220 50		0176 210 220 50
240 VPE			0176 208 240 50		0176 210 240 50
260 VPE			0176 208 260 50		0176 210 260 50
280 VPE			0176 208 280 50		0176 210 280 50
300 VPE			0176 208 300 50		0176 210 300 50
320 VPE			0176 208 320 50		0176 210 320 50
340 VPE			0176 208 340 50		0176 210 340 50
360 VPE			0176 208 360 50		0176 210 360 50
380 VPE			0176 208 380 50		0176 210 380 50
400 VPE			0176 208 400 50		0176 210 400 50

Scheiben für Holzbauschraube STARDRIVE



washers for woodwork screws

für Holzbauschrauben
STARDRIVE



Stahl
gelb verzinkt
(A2C)


Art.-Nr. 0176

d2	28	35
h	4,5	5,2
d1	9	11,5
Artikel	0176 8	0176 10
VPE	50	50

Abdeckkappen

caps for woodwork screws

für Holzbauschrauben
mit Torx®-Antrieb



Kunststoff

Art.-Nr. 0590

dk	22	22
Farbe	mahagonibraun	reinweiß
RAL-Farbe	~ 8016	~ 9010
Antrieb	TX 40	TX 40
Artikel	0590 922 707	0590 922 701
VPE	100	100




Holzbauschrauben STARDRIVE GPR S-20 / S-25

woodwork screws STARDRIVE GPR S-20 / S-25

mit Scheibenkopf, Torx®-Antrieb

Stahl
gelb verzinkt
(A2C)



Art.-Nr. 0191 4


Antrieb	TX 40	TX 50
dk	20	25
k	3,8	4,7
d	8	10
l		
80	0191 48 80	
VPE	50	
100	0191 48 100	0191 410 100
VPE	50	25
120	0191 48 120	0191 410 120
VPE	50	25
140	0191 48 140	0191 410 140
VPE	50	25
160	0191 48 160	0191 410 160
VPE	50	25
180	0191 48 180	0191 410 180
VPE	50	25
200	0191 48 200	0191 410 200
VPE	50	25
220	0191 48 220	0191 410 220
VPE	50	25
240	0191 48 240	0191 410 240
VPE	50	25
260	0191 48 260	0191 410 260
VPE	50	25
280	0191 48 280	0191 410 280
VPE	50	25
300	0191 48 300	0191 410 300
VPE	50	25
320	0191 48 320	0191 410 320
VPE	50	25
340	0191 48 340	0191 410 340
VPE	50	25
360	0191 48 360	0191 410 360
VPE	50	25
380	0191 48 380	0191 410 380
VPE	50	25
400	0191 48 400	0191 410 400
VPE	50	25

Holz-Distanzschrauben

wood spacer bolts



justierbar, mit Torx®-Antrieb



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0233

Antrieb	TX 25	TX 25	TX 25	TX 25
b	30	40	50	60
d	6	6	6	6
l				
50 VPE	0233 6 050 100			
70 VPE		0233 6 070 100		
80 VPE			0233 6 080 100	
90 VPE				0233 6 090 100
100 VPE				0233 6 100 100
110 VPE				0233 6 110 100
120 VPE				0233 6 120 100
130 VPE				0233 6 130 100
145 VPE				0233 6 145 100
160 VPE				0233 6 160 100

8



Schnellbauschrauben

drywall screws

DIN EN 14566

Form TMN

Trompetenkopf,
Doppelganggewinde,
Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb

Stahl

phosphatiert



Art.-Nr. 0190

Antrieb	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2
dk	8,4	8,5	8,5	8,5
d	3,5	3,9	4	5
l				
25 VPE	0190 35 25 1000	0190 39 25 1000		
35 VPE	0190 35 35 1000	0190 39 35 1000		
45 VPE	0190 35 45 1000	0190 39 45 1000		
55 VPE	0190 35 55 1000	0190 39 55 1000		
65 VPE		0190 39 65 1000		
75 VPE			0190 4 75 500	
90 VPE				0190 5 90 500

8



Schnellbauschrauben

drywall screws

DIN EN 14566

Form THN

Trompetenkopf,
Eingangsgewinde,
Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb

Stahl

phosphatiert



Art.-Nr. 0190 1

Antrieb	PH 2	PH 2
dk	8,5	8,5
d	3,9	5
l		
30 VPE	0190 139 30 1000	
35 VPE	0190 139 35 1000	
45 VPE	0190 139 45 1000	
55 VPE	0190 139 55 1000	

Schnellbauschrauben

drywall screws

Trompetenkopf,
Eingangsgewinde,
Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb

Form THN



DIN EN 14566



Stahl
phosphatiert

Art.-Nr. 0190 1

Antrieb	PH 2	PH 2
dk	8,5	8,5
d	3,9	5
l		
90 VPE		0190 15 90 1000

Schnellbauschrauben


drywall screws

Trompetenkopf,
Blebschraubengewinde,
Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb,
mit Bohrspitze

Form TSD



DIN EN 14566



Stahl
phosphatiert

Art.-Nr. 0190 2

Antrieb	PH 2
dk	8,5
d	3,5
l	
25 VPE	0190 235 25 1000
35 VPE	0190 235 35 1000
45 VPE	0190 235 45 1000
55 VPE	0190 235 55 1000




Gipskartonschrauben

drywall screws

Senkkopf, Grobgewinde,
Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb

Stahl

phosphatiert



Art.-Nr. 0189 6

Antrieb	PH 2
dk	8
d	5,5
l	
38 VPE	0189 655 38 1000



Turboschrauben

window-assembling screws

für Holz, ohne Fräsrippen
mit Torx®-Antrieb

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0233 8


Antrieb	TX 25
dk	7,5
d	7,5
l	
72 VPE	0233 875 072 100
92 VPE	0233 875 092 100
112 VPE	0233 875 112 100
132 VPE	0233 875 132 100
152 VPE	0233 875 152 100
182 VPE	0233 875 182 100

Turboschrauben

window-assembly screws



für Holz, ohne Fräsrippen,
mit Torx®-Antrieb



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0234 830

Antrieb	TX 30
dk	8
d	7,5
l	
42 VPE	0234 830 42 100
52 VPE	0234 830 52 100
62 VPE	0234 830 62 100
72 VPE	0234 830 72 100
82 VPE	0234 830 82 100
92 VPE	0234 830 92 100
102 VPE	0234 830 102 100
112 VPE	0234 830 112 100
122 VPE	0234 830 122 100
132 VPE	0234 830 132 100
152 VPE	0234 830 152 100
182 VPE	0234 830 182 100
212 VPE	0234 830 212 100
242 VPE	0234 830 242 100
252 VPE	0234 830 252 100
302 VPE	0234 830 302 100

8



Turboschrauben

window-assembling screws

Universal, mit Fräsrippen
und Torx®-Antrieb

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0233 7

Antrieb		TX 30
dk		11
d		7,5
l		
42 VPE		0233 775 042 100
52 VPE		0233 775 052 100
72 VPE		0233 775 072 100
92 VPE		0233 775 092 100
112 VPE		0233 775 112 100
132 VPE		0233 775 132 100
152 VPE		0233 775 152 100
182 VPE		0233 775 182 100
212 VPE		0233 775 212 100

8




Abdeckkappen

cover caps

für Turboschrauben,
Torx®-Antrieb

Kunststoff




Art.-Nr. 0590

dk	16,5	16,5
Farbe	mahagonibraun	reinweiß
RAL-Farbe	~ 8016	~ 9010
Antrieb	TX 30	TX 30
Artikel	0590 110	0590 11
VPE	100	100

Stockschrauben

hanger bolts

mit Torx®-Antrieb



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0232 9

Art. - Nr. VPE	d1	l	l2	d2	Antrieb
0232 96 50 100	M 6	50	10	6	TX 15
0232 96 60 100	M 6	60	20	6	TX 15
0232 98 50 100	M 8	50	15	8	TX 25
0232 98 60 100	M 8	60	20	8	TX 25
0232 98 80 100	M 8	80	30	8	TX 25
0232 98 90 100	M 8	90	30	8	TX 25
0232 98 100 100	M 8	100	40	8	TX 25
0232 98 120 100	M 8	120	50	8	TX 25
0232 98 140 100	M 8	140	50	8	TX 25
0232 98 150 100	M 8	150	50	8	TX 25
0232 98 160 100	M 8	160	50	8	TX 25
0232 98 180 100	M 8	180	50	8	TX 25
0232 98 200 100	M 8	200	50	8	TX 25
0232 98 220 100	M 8	220	50	8	TX 25
0232 910 60 50	M 10	60	30	10	TX 25
0232 910 80 50	M 10	80	30	10	TX 25
0232 910 90 50	M 10	90	30	10	TX 25
0232 910 100 50	M 10	100	30	10	TX 25
0232 910 120 50	M 10	120	50	10	TX 25
0232 910 140 50	M 10	140	50	10	TX 25
0232 910 150 50	M 10	150	50	10	TX 25
0232 910 160 50	M 10	160	50	10	TX 25
0232 910 180 50	M 10	180	50	10	TX 25
0232 910 200 50	M 10	200	50	10	TX 25




Stockschrauben

hanger bolts

mit Torx®-Antrieb

Stahl
verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0232 9

Art.-Nr. VPE	d1	l	l2	d2	Antrieb
0232 910 220 50	M 10	220	50	10	TX 25
0232 912 100 50	M 12	100	30	12	TX 30




Diebstahlsichere Schrauben

tamperproof screws

mit Dübelgewinde,
Zierkopf mit Torx®-Antrieb

Stahl
verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0265 2


Antrieb	TX 40
dk	17
d	7
l	
85 VPE	0265 27 85 25
105 VPE	0265 27 105 25
120 VPE	0265 27 120 25

Im Lieferumfang ist ein Gegenstück für den Torx®-Antrieb enthalten, das nach der Montage einfach eingeschlagen wird, um eine Befätigung der Schraube zu verhindern.

Diebstahlsichere Schrauben

tamperproof screws

mit Holzgewinde,
Zierkopf mit Torx®-Antrieb



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0265 3


Antrieb	TX 40	TX 40
dk	17	19
d	7	10
l		
40 VPE	0265 37 40 25	
50 VPE	0265 37 50 25	
85 VPE		0265 310 85 25
105 VPE		0265 310 105 25

Im Lieferumfang ist ein Gegenstück für den Torx®-Antrieb enthalten, das nach der Montage einfach eingeschlagen wird, um eine Betätigung der Schraube zu verhindern.

Griffschrauben

furniture-handle screws

kombinierter Längsschlitz/
Pozi driv-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0045

Antrieb	PZ 2
dk	10
d	M 4
l	
10 VPE	0045 4 10 500
15 VPE	0045 4 15 1000
20 VPE	0045 4 20 500
22 VPE	0045 4 22 1000
23 VPE	0045 4 23 1000
24 VPE	0045 4 24 1000
25 VPE	0045 4 25 1000




Griffschrauben

furniture-handle screws

kombinierter Längsschlitz/
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb

Stahl
verzinkt (A2K)




Art.-Nr. 0045

Antrieb	PZ 2
dk	10
d	M 4
l	
27 VPE	0045 4 27 500
28 VPE	0045 4 28 1000
30 VPE	0045 4 30 1000
35 VPE	0045 4 35 500
40 VPE	0045 4 40 500
42,5 VPE	0045 4 425 500
45 VPE	0045 4 45 500
47,5 VPE	0045 4 475 500
50 VPE	0045 4 50 500
55 VPE	0045 4 55 200

Rückwandschrauben

chipboard wall screws

Flachkopf mit vergrößertem Durchmesser, Vollgewinde, Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
verzinkt (A2K)


Art.-Nr. 0175

Antrieb	PZ 1	PZ 2
dk	6	9,5
d	3	4
l		
20 VPE	0175 3 20 1000	
30 VPE		0175 4 30 1000
35 VPE		0175 4 35 1000
40 VPE		0175 4 40 500

Eckverbinderschrauben

edge joint connector screws

Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb, mit Kopfbohrung



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0276

Antrieb	PZ 3
dk	10
d1	7
l	
50 VPE	0276 7 50 500
70 VPE	0276 7 70 250




Eckverbinderschrauben

edge joint connector screws

Innensechskant-Antrieb,
mit Kopfbohrung

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0276 4

dk	7	10
s	3	4
d1	5	7
l		
40 VPE	0276 45 40 2000	0276 47 40 2000
50 VPE		0276 47 50 2000
60 VPE		0276 47 60 1000




Euro-Schrauben

EURO-screws

Linsenkopf,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb

Stahl

vernickelt
(E2J)




Art.-Nr. 0276 0

Antrieb	PZ 2
dk	9
d	6,3
l	
18 VPE	0276 063 181 1000

Euro-Schrauben

EURO-screws

Senkkopf,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
vernickelt
(E2J)


Art.-Nr. 0276 0

Antrieb	PZ 2
dk	7,4
d	6,3
l	
11 VPE	0276 063 10 200
14 VPE	0276 063 15 200

Euro-Schrauben

EURO-screws

Senkkopf,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0276 1

Antrieb	PZ 2
dk	7,4
d	6,3
l	
9 VPE	0276 163 9 200
13,5 VPE	0276 163 135 200
16 VPE	0276 163 16 200
19 VPE	0276 163 19 200
22 VPE	0276 163 22 200
25 VPE	0276 163 25 200





Passverbinder

wood connectors

Löcher: Ø 5 / 5,4

Aluminium



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	A	B	C	D
0681 001 011 25	90	60	58	69
0681 001 012 25	121	60	85	95
0681 001 013 25	166	60	95	130
0681 001 014 25	195	75	138	165





Balkenschuhe

joist hangers

Befestigung: 4,0 x 40 / 4,0 x 50
oder Bolzen
Löcher: Ø 5

Stahl

verzinkt (A2K)





Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	D	E	F	H	S
0681 000 146 50	51	37	38	72	105	2
0681 000 004 50	60	37	38	72	100	2
0681 000 005 50	60	40	43	80	130	2
0681 000 007 40	80	40	42	80	150	2
0681 000 006 50	80	40	43	80	120	2
0681 001 002 40	100	40	42	80	140	2
0681 000 009 25	120	39	48	85	190	2

Balkenschuhe

joist hangers

Befestigung: 4,0 x 40 / 4,0 x 50
oder Bolzen
Löcher: Ø 5



Stahl
verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	D	E	F	H	S
0681 000 008 25	120	42	47	87	160	2
0681 000 011 25	140	39	48	85	139	2
0681 000 010 25	140	39	48	85	180	2

Balkenschuhe Typ I

joist hangers type I

Befestigung: Kammnägel Ø 4,0
Löcher: Ø 5,0, Ø 11,0



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	D	E	F	H	S
0681 000 013 40	80	40	42	80	150	2
0681 000 012 50	80	40	43	80	120	2
0681 000 016 25	120	42	47	87	119	2
0681 000 014 25	120	42	47	87	160	2
0681 000 017 25	140	39	48	85	139	2
0681 000 015 25	140	39	48	85	180	2





Balkenschuhe Typ S

joist hangers type S

Befestigung: Kammnägel Ø 4,0
Löcher: Ø 5,0

Stahl
verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	D	E	H	S
0681 000 018 25	160	59,5	47,5	190	2





Balkenschuhe Typ A

joist hangers type A

Befestigung: Kammnägel Ø 4,0
Löcher: Ø 5,0

Stahl
verzinkt (A2K)





Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	D	E	H	S
0681 000 019 25	160	32	52	160	2
0681 000 020 20	160	32	52	200	2

Balkenschuhe Typ A

joist hangers type A

Befestigung: Kammnägel Ø 4,0
Löcher: Ø 5,0



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	D	E	H	S
0681 000 021 25	160	30	52	160	2
0681 000 022 20	160	30	52	200	2

Winkel KR

elbow KR

Löcher: Ø 5 / 11 / 13 x 25



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	A	B	C
0681 001 008 25	95	85	65
0681 001 009 25	135	85	65
0681 001 010 25	285	85	65




Winkelverbinder

elbow connector

Löcher: Ø 5 / 11

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	A	B	C
0681 001 016 10	70	70	55
0681 001 006 100	88	88	65
0681 001 007 50	103	103	90




Winkelverbinder

elbow connector

Löcher: Ø 5 / 8,5

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681


Art. - Nr. VPE	A	B	C
0681 001 003 100	50	50	35

Winkelverbinder

elbow connector



Löcher: \varnothing 5 / 13



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681



Art. - Nr. VPE	A	B	C
0681 001 017 100	90	60	60

Winkelverbinder mit Rippe ABR

elbow connector with rib



Befestigung:
Kammnägel \varnothing 4,0 / Bolzen,
Löcher: \varnothing 5,0 / \varnothing 11,0



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681


Art. - Nr. VPE	B	H	L	S
0681 000 024 50	65	90	90	2,5
0681 001 005 50	116	90	48	3



Winkelverbinder mit Rippe

elbow connector with rib

Stahl
verzinkt (A2K)



Befestigung:
Kammnägel Ø 4,0 / Bolzen
Löcher: Ø 5,0 / Ø 8,5

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	H	L	S
0681 000 023 100	55	70	70	2





Winkelverbinder mit Rippe

elbow connector with rib

8

Stahl
verzinkt (A2K)



Befestigung: 4,0 x 75 / Bolzen
Löcher: Ø 5,0 / 11,0

Art.-Nr. 0681


Art. - Nr. VPE	B	H	L	S
0681 000 025 50	90	105	105	3

Winkelverbinder 160

elbow connector 160



Löcher: Ø 5,0 / 13



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681


Art. - Nr. VPE	A	B	C
0681 001 004 100	160	50	40

Winkelverbinder

elbow connector



Befestigung:
Kammnägel Ø 5,0 / Bolzen
Löcher: Ø 5,0 / Ø 11,0



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 6026

Art. - Nr. VPE	B	H	L	S
6026 E20 /3 25	95	170	113	3

8





Winkelverbinder AG922

elbow connector AG922

Stahl

verzinkt (A2K)



Befestigung:
Kammnägel Ø 5,0 / Bolzen
Löcher: Ø 5,0 / Ø 13,0

Art.-Nr. 6026

Art. - Nr. VPE	B	H	L	S
6026 AG9 22 25	151	79	121	2,5



QR-Code scannen -
unser Sortiment Online
schnell und einfach bestellen!

Rund
um die Uhr
online
bestellen!



Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment!

Mit einem umfangreichen Lieferprogramm von rund 120.000 Qualitätsartikeln im Bereich Schrauben und Werkzeuge können wir Ihren individuellen Bedarf garantiert abdecken.



Bestellen Sie auch online im RECA eSHOP:
<http://shop.reca.co.at>



Winkelverbinder KNAG

block shear connectors

Befestigung: 4,0 x 40 / 4,0 x 60;
Löcher: Ø 5



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	H	L	S
0681 000 026 50	80	125	125	2
0681 000 027 25	95	160	160	2

Lochblechstreifen

perforated steel sheets

Befestigung: 4,0 x 40
Löcher: Ø 5



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	L	S
0681 000 028 30	40	1200	2




Lochbleche

perforated sheets

Befestigung: 4,0 x 40
Löcher: Ø 5

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	L	S
0681 000 029 50	80	240	2
0681 000 030 50	100	300	2





Lochbänder

perforated sheets

Befestigung:
A: 3,1 x 40 / Bolzen
B: 4,0 x 40
Löcher:
A: Ø 4 / 6,5
B: Ø 5

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	Typ	B	L	S
0681 000 031 10	A	20	3	1
0681 000 032 10	A	20	10	1
0681 000 034 10	A	20	10	1,5
0681 000 035 5	B	25	10	2


Bandlänge L in Meter

Lochbänder

perforated sheets



Löcher: Ø 4 / 6,5



Edelstahl
A1-50

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	L	S
0681 000 033 10	20	10	1


Bandlänge L in Meter

Windrispenband

steel strappings



Befestigung: 4,0 x 40
Löcher: Ø 5



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	L	S
0681 000 036 1	40	50	2

Bandlänge L in Meter





Stützenschuhe

post support brackets

Stahl

verzinkt (A2K)



Löcher:
L: Ø 8,5
IL: Ø 5 / 13,5

Art.-Nr. 0681

Art.-Nr. VPE	Typ	A	B	C	D	H	S
0681 000 037 10	IL	90	70	110	60	495	8
0681 000 038 5	L	100	90	136	-	500	5




Stützenfüße

post holders

Stahl

verzinkt (A2K)



Befestigung: Stabdübel Ø 8 /
Bolzen
Löcher: Ø 8,5
Rohr-Ø 42 mm



Art.-Nr. 0681

Art.-Nr. VPE	A	B	C	F	H	S1
0681 000 039 10	90	70	120	60	222 - 272	8

Stützenfüße

post holders

Befestigung: Stabdübel Ø 8 /
Bolzen
Löcher: Ø 8,5
Rohr-Ø 42 mm



Stahl
verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	D	E	H	S2
0681 000 040 10	70	160	110 - 160	8

Stützenfüße

post holders

Befestigung: Stabdübel Ø 8 /
Bolzen
Löcher: Ø 8,5 / 13
Rohr-Ø 42 mm



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	A	B	C	D	F	G	H	S1	S2	S3
0681 000 041 4	100	70	110	80	260	100	148	8	10	10




Stützenfüße

post holders

Löcher: Ø 9 / 11

Stahl
verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	C	D	T
0681 001 015 10	200	140	100	8




Pfettenanker

purlin anchors

UNI mit Einschlagzacke
Befestigung: 4,0 x 40
Löcher: Ø 5

8

Stahl
verzinkt (A2K)




Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	L	S
0681 000 042 100	30	170	2
0681 000 043 100	30	210	2

Sparrenpfettenanker SPF

rafter anchor

Befestigung: 4,0 x 40,
Löcher: Ø 5



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	Bezeichnung	B	L	S
0681 001 000 100	links	34,5	170	2
0681 001 001 100	rechts	34,5	170	2
0681 000 000 100	links	34,5	290	2
0681 000 001 100	rechts	34,5	290	2
0681 000 002 50	links	34,5	330	2
0681 000 003 50	rechts	34,5	330	2

8

reca eSHOP

Alle Produkte online!



<http://shop.reca.co.at>



Pfostenhalter PU

post holders PU



Art.-Nr. 6026

Art. - Nr. VPE	A	B	C	D	t
6026 PU7 0-B 1	70	70	107	125	4
6026 PU9 0-B 1	90	70	107	125	4
6026 PU1 00-B 1	100	70	102	120	4



Sparrennägel

rafter nails

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	D	L
0681 000 050 500	6	80
0681 000 044 500	6	110
0681 000 045 500	6	150
0681 000 046 250	6	180

Sparrennägel

rafter nails



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	D	L
0681 000 047 250	6	210
0681 000 048 250	6	230
0681 000 049 125	6	260
0681 000 147 125	6	280
0681 000 148 125	6	300
0681 000 149 125	6	330

Kammnägel

anchor nails



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681


Art. - Nr. VPE	D	L
0681 000 051 250	4	40
0681 000 052 250	4	50
0681 000 053 250	4	60
0681 000 054 250	4	75



Betonwinkel

concrete angle

Stahl
verzinkt (A2K)



Befestigung: Bolzen/Löcher:
ABS...11G: Ø 11,0 / Ø 11,0 x 26,5;
ABS...14G: Ø 14,0 / Ø 14,0 x 26,5;
ABL...14G: Ø 14,0 / Ø 14,0 x 38,0;
ABL...17G: Ø 17,5 / Ø 17,5 x 38,0

Art.-Nr. 0681

Art.-Nr. VPE	Typ	B	H	L	S
0681 000 056 50	ABS...11G	50	100	50	8
0681 000 057 25	ABS...14G	50	100	50	8
0681 000 055 50	ABL...14G	75	75	50	6
0681 000 058 50	ABL...14G	75	100	60	8
0681 000 059 25	ABL...14G	75	150	60	8
0681 000 060 25	ABL...17G	75	150	60	8



8



Gerberverbinder

tanner connectors

Stahl
verzinkt (A2K)



Befestigung: 4,0 x 40
Löcher: Ø5



Art.-Nr. 0681

Art.-Nr. VPE	A	B	D	H	S
0681 000 061 10	120	90	32	180	2
0681 000 062 10	120	90	32	200	2
0681 000 063 10	140	90	32	200	2

Gerberverbinder

tanner connectors

Befestigung: 4,0 x 40
Löcher: Ø5



Stahl
verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	D	H	S
0681 000 066 20	180	20	180	2
0681 000 067 20	180	20	200	2
0681 000 068 15	180	20	240	2

HE-Anker

HE-anchor

Befestigung: 4,0 x 40 / Bolzen
Löcher:
135: Ø 5,0,
175: Ø 5,0 / Ø 13,0



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681


Art. - Nr. VPE	B	C	D	L	S
0681 000 065 100	40	30	15	135	4
0681 000 064 100	40	30	15	175	4



Balkenträger

summer

Stahl
verzinkt (A2K)



Befestigung: 90:
Kammnägel Ø 4,0 / Stabdübel Ø 8,0
120-240: Kammnägel Ø 4,0 /
Stabdübel Ø 12,0
Löcher: 90: Ø 5,0 / Ø 8,5
120-240: Ø 5,0 / 13,0

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	A	B	C	H	S1	S2
0681 000 069 25	28	103	62	90	6	3
0681 000 070 25	28	103	62	120	6	3
0681 000 071 25	28	103	62	160	6	3
0681 000 072 15	28	103	62	200	6	3
0681 000 073 15	28	103	62	240	6	3

8



Bulldog-Verbinder Typ E

bulldog connector type E

rund

Stahl
verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	A	Stärke	Z
0681 000 074 300	48	1	10,2
0681 000 075 300	48	1	12,2
0681 000 077 300	48	1	16,2
0681 000 079 300	48	1	20,2
0681 000 080 150	62	1,2	12,2
0681 000 082 150	62	1,2	16,2

Bulldog-Verbinder Typ E

bulldog connector type E



rund



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	A	Stärke	Z
0681 000 084 150	62	1,2	20,2
0681 000 085 100	75	1,25	12,2
0681 000 086 100	75	1,25	16,2
0681 000 087 100	75	1,25	18,2
0681 000 088 100	75	1,25	20,2
0681 000 089 100	75	1,25	22,2
0681 000 090 100	75	1,25	24,2
0681 000 091 100	75	1,25	26,2
0681 000 092 50	95	1,35	16,2
0681 000 094 50	95	1,35	20,2
0681 000 095 50	95	1,35	22,2
0681 000 096 50	95	1,35	24,2
0681 000 097 50	95	1,35	26,2
0681 000 098 40	117	1,5	16,2
0681 000 099 40	117	1,5	20,2
0681 000 100 40	117	1,5	22,2
0681 000 101 40	117	1,5	24,2
0681 000 102 40	117	1,5	26,2
0681 000 103 40	117	1,5	27,2
0681 000 104 40	117	1,5	30,2

8




Bulldog-Verbinder Typ E

bulldog connector type E

oval

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	L	Stärke	Z
0681 000 106 50	70	130	1,5	20,2
0681 000 107 50	70	130	1,5	22,2
0681 000 108 50	70	130	1,5	24,2
0681 000 109 50	70	130	1,5	26,2



Bulldog-Verbinder Typ D

bulldog connector type D

rund

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	Bezeichnung	A	Stärke	Z
0681 000 110 200	D48 A-VZ	48	1	17
0681 000 113 200	D48 F-VZ	48	1	17
0681 000 111 100	D62 A-VZ	62	1,2	21
0681 000 114 100	D62 F-VZ	62	1,2	21
0681 000 112 100	D75 A-VZ	75	1,25	26
0681 000 115 100	D75 F-VZ	75	1,25	26

A-VZ = Legierverzinkung; Dübel werden aus vorverzinktem Bandstahl hergestellt.
F-VZ = Stückverzinkung; Dübel werden nach der Herstellung rundum verzinkt

Bulldog-Verbinder Typ D

bulldog connector type D



rund



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	Bezeichnung	A	Stärke	Z
0681 000 116 40	D95 F-VZ	95	1,35	33
0681 000 117 25	D117 F-VZ	117	1,5	40
0681 000 121 25	D140 F-VZ	140	1,65	60
0681 000 122 25	D165 F-VZ	165	1,8	70


A-VZ = Legierverzinkung; Dübel werden aus vorverzinktem Bandstahl hergestellt.
F-VZ= Stückverzinkung; Dübel werden nach der Herstellung rundum verzinkt

Bulldog-Verbinder Typ D

bulldog connector type D



oval



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	L	Stärke	Z
0681 000 120 50	70	130	1,5	26




Bulldog-Verbinder Typ D

bulldog connector type D

quadratisch

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	B	Stärke	Z
0681 000 118 50	100	1,35	40 x 40
0681 000 119 25	130	1,5	52 x 52




Stabdübel

rod pegs

Stahl

verzinkt (A2K)




Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	d	l
0681 000 200 100	6	66
0681 000 201 100	8	45
0681 000 202 100	8	60
0681 000 203 100	8	65
0681 000 204 100	8	70
0681 000 205 100	8	80
0681 000 206 100	8	90
0681 000 207 100	8	100
0681 000 208 100	8	115

Stabdübel

rod pegs



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681


Art. - Nr. VPE	d	l
0681 000 209 100	8	120
0681 000 210 100	8	140
0681 000 211 100	8	160
0681 000 212 100	10	90
0681 000 213 100	10	100
0681 000 214 100	10	120
0681 000 215 100	10	140
0681 000 216 100	12	60
0681 000 217 100	12	65
0681 000 218 100	12	80
0681 000 219 100	12	90
0681 000 220 100	12	100
0681 000 221 100	12	110
0681 000 222 100	12	115
0681 000 223 100	12	120
0681 000 224 100	12	130
0681 000 225 100	12	140
0681 000 226 100	12	160
0681 000 227 100	12	180
0681 000 228 100	12	200
0681 000 229 50	16	120
0681 001 230 50	16	140



Stabdübel

rod pegs

Stahl
verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	d	l
0681 002 231 50	16	150
0681 003 232 50	16	160
0681 004 233 50	16	180
0681 005 234 50	16	200
0681 006 235 50	16	250
0681 007 236 25	20	200
0681 008 237 25	20	250

8



Tempergussdübel

malleable iron plug

Temperguss
verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	A	Stärke	Z
0681 000 123 50	50	3,4	12,2
0681 000 124 25	65	4,5	16,2
0681 000 125 25	80	5,5	20,2
0681 000 126 25	95	6,9	24,2

Tempergussdübel

malleable iron plug




Temperguss
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	A	Stärke	Z
0681 000 127 25	115	8,6	24,2

Tempergussdübel

malleable iron plug



Temperguss
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	A	Stärke
0681 000 128 50	50	3
0681 000 129 25	65	3
0681 000 130 25	80	3
0681 000 131 25	95	3
0681 000 132 25	115	3




Ringkeildübel

shear plates

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	A	Stärke	Z
0681 000 133 1	65	13	3
0681 000 134 1	80	13	3
0681 000 135 1	95	13	4
0681 000 136 1	128	13	4
0681 000 137 1	160	17	5
0681 000 138 1	190	17	6

8



Ringkeildübel

shear plates

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 0681

Art. - Nr. VPE	A	Stärke
0681 000 139 1	65	5
0681 000 140 1	80	6
0681 000 141 1	95	6
0681 000 142 1	126	6
0681 000 143 1	128	8
0681 000 144 1	160	10
0681 000 145 1	190	10

Zierscheiben

ornamental discs



Stahl
verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 1299 7

Art. - Nr. VPE	Außendurchmesser	Bohr-Ø	Stärke
1299 701 131 1	80	13	4
1299 701 171 1	80	17	4

8



reca RFID

Flexibel in den Varianten

Einfach, schnell und sicher!

reca RFID iShelf

reca RFID iBin

reca RFID iBox

reca RFID iTag Box

reca RFID iPush

reca RFID iTurn

reca RFID iWeight

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT. Beeindruckende Systeme LIVE erleben



Zierscheiben

ornamental discs

Stahl

schwarz
pulver-
beschichtet



Art.-Nr. 1299 7

Art. - Nr. VPE	Außendurchmesser	Bohr-Ø	Stärke
1299 700 131 1	80	13	4
1299 700 171 1	80	17	4



Zierscheiben

ornamental discs

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 1299 7

Art. - Nr. VPE	Außendurchmesser	Bohr-Ø	Stärke
1299 701 122 1	50	13	3
1299 701 132 1	80	13	4
1299 701 172 1	80	17	4

Zierscheiben

ornamental discs



Stahl

schwarz
pulver-
beschichtet

Art.-Nr. 1299 7

Art. - Nr. VPE	Außendurchmesser	Bohr-Ø	Stärke
1299 700 122 1	50	13	3
1299 700 132 1	80	13	4
1299 700 172 1	80	17	4

Zierscheiben

ornamental discs



Stahl

verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 1299 7

Art. - Nr. VPE	Abmessung	Bohr-Ø	Stärke
1299 701 133 1	80 x 80	13	4
1299 701 173 1	80 x 80	17	4



Zierscheiben

ornamental discs

Stahl

schwarz
pulver-
beschichtet



Art.-Nr. 1299 7

Art. - Nr. VPE	Abmessung	Bohr-Ø	Stärke
1299 700 133 1	80 x 80	13	4
1299 700 173 1	80 x 80	17	4



Zierscheiben

ornamental discs

Stahl

verzinkt (A2K)



Art.-Nr. 1299 7

Art. - Nr. VPE	Außendurchmesser	Bohr-Ø	Stärke
1299 701 124 1	50	13	3
1299 701 134 1	80	13	4
1299 701 174 1	80	17	4

Zierscheiben

ornamental discs



Stahl

schwarz
pulver-
beschichtet

Art.-Nr. 1299 7

Art. - Nr. VPE	Außendurchmesser	Bohr-Ø	Stärke
1299 700 124 1	50	13	3
1299 700 134 1	80	13	4
1299 700 174 1	80	17	4

Zierscheiben

ornamental discs



Stahl

verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 1299 7

Art. - Nr. VPE	Abmessung	Bohr-Ø	Stärke
1299 701 135 1	80 x 80	13	4
1299 701 175 1	80 x 80	17	4



Stahl

schwarz
pulver-
beschichtet



Art.-Nr. 1299 7

Art. - Nr. VPE	Abmessung	Bohr-Ø	Stärke
1299 700 135 1	80 x 80	13	4
1299 700 175 1	80 x 80	17	4