






Nieten, Blindnieten,
Blindnietmuttern




Außenantriebsschrauben, rohe Schrauben (Sechskantschrauben)		1
Innenantriebsschrauben (Innensechskantschrauben)		2
Gewindestangen, Stiftschrauben, Gewindestifte		3
Muttern		4
Zylinderstifte, Kegelstifte, Kerbstifte, Kerbnägel		5
RECA Selbstbohrschrauben, Blechschrauben		6
Gewindeschrauben, Flügelschrauben, Flügelmuttern		7
Holzschrauben, Spanplattenschrauben und Holzverbinder		8
Scheiben und Sicherungselemente		9
Dübel und Dübelbefestigungen		10
Nieten, Blindnieten, Blindnietmuttern		11
Verbindungselemente rostfrei		12
Verbindungselemente aus Messing und Kunststoff		13
Seiltechnik, Hebemittel		14
Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente		15
Technische Informationen	I	16

11. Nieten, Blindnieten, Blindnietmuttern




Halbrundnieten

	DIN 660 Halbrundkopf Eisen, blank	11.1
	DIN 660 Halbrundkopf Kupfer	11.2
	DIN 660 Halbrundkopf Aluminium	11.3









Senknieten

	DIN 661 Senkkopf Eisen	11.4
	DIN 661 Senkkopf Kupfer	11.5
	DIN 661 Senkkopf Aluminium	11.6

Linsennieten

	DIN 662 Linsenkopf Eisen	11.7
	DIN 662 Linsenkopf Kupfer	11.7 - 11.8
	DIN 662 Linsenkopf Aluminium	11.8 - 11.9


Blindnieten, Bechernieten - Alu/Stahl

	RECA Multiniete gr. Flachrundkopf	11.9
	RECA Muli-Blindniete	11.10
	RECA Becherniete Flachrundkopf	11.10 - 11.11
	RECA Blindniete Flachrundkopf	11.11 - 11.13
	RECA Blindniete Flachrundkopf RAL lackiert	11.15
	RECA Blindniete großem Flachrundkopf	11.15
	RECA Blindniete Senkkopf	11.16
	RECA Spreiz-Blindniete Flachrundkopf	11.17


Blindnieten, Bechernieten - Alu/Niro

	RECA Becherniete Flachrundkopf	11.18
	RECA Blindniete Flachrundkopf	11.19
	RECA Multi Blindniete Flachrundkopf färbig	11.20 - 11.24





Blindnieten, Bechernieten - Niro/Niro

	RECA Becherniete Flachrundkopf	11.24
	RECA Blindniete Flachrundkopf	11.25 - 11.26
	RECA Spenglerniete mit Flachrundkopf A2/Monel	11.26

Blindnieten, Bechernieten - Stahl/Stahl

	Spenglerniete Flachrundkopf	11.27
	RECA Blindniete Flachrundkopf	11.27 - 11.29
	RECA Blindniete Senkkopf	11.29 - 11.30
	RECA Becherniete Flachrundkopf	11.30

Blindnieten, Bechernieten - Kupfer

	RECA Becherniete Flachrundkopf, mit Stahldorn	11.31
	RECA Blindniete Flachrundkopf, mit Stahldorn	11.32
	RECA Becherniete Flachrundkopf, mit Nirodorn	11.32
	RECA Blindniete Flachrundkopf, mit Bronzedorn	11.33

Rohrniete

	DIN 7338 Kupfer	11.33
---	-----------------	-------

Hammerschlag-Nieten



Aluminium mit Nirodorn 11.34

Blindnietmuttern



Flachkopf, rund, offen
Aluminium 11.38



Senkkopf, rund, offen
Aluminium 11.38



Flachkopf, rund, offen
Stahl 11.39 - 11.40



Senkkopf, rund, offen
Stahl 11.40



Mikro-Senkkopf, rund, offen
Stahl 11.41



Mikro-Senkkopf, Voll-Sechskant, rund, offen
Stahl 11.41



Flachkopf, Voll-Sechskant, rund, offen
Stahl 11.42



Flachkopf, rund, offen
A2 11.42



Senkkopf 90°, rund, offen
A2 11.43



Mikro-Senkkopf, rund, offen
A2 11.43



Flachkopf, Teil-Sechskant, offen
A2 11.44



Mikro-Senkkopf, Teil-Sechskant, offen
A2 11.44

RECA Sortimente



RECA Blindnieten Flachrundkopf
A2/A2 11.35



RECA Blindnieten Flachrundkopf
Alu/Stahl 11.36



RECA Multi-Blindnieten Flachrundkopf
Alu/Stahl 11.37



RECA Blindnietmuttern
Alu 11.45



RECA Blindnietmuttern
Stahl 11.46

Halbrundniete

round head rivets




DIN 660

Eisen

blank

~ ISO 1051



Art.-Nr. 0913

d1	3,5	5,2	7	8,8	10,5	12,2	14
k	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
d	2	3	4	5	6	7	8
l							
6 VPE		0913 3 6 1000					
8 VPE		0913 3 8 1000	0913 4 8 500	0913 5 8 200			
10 VPE	0913 2 10 2000	0913 3 10 1000	0913 4 10 500	0913 5 10 200	0913 6 10 200		0913 8 10 250
12 VPE		0913 3 12 500	0913 4 12 500	0913 5 12 200	0913 6 12 200		
14 VPE				0913 5 14 200			
15 VPE		0913 3 15 500					
16 VPE			0913 4 16 500	0913 5 16 200	0913 6 16 200		0913 8 16 100
18 VPE			0913 4 18 500	0913 5 18 200	0913 6 18 200		
20 VPE		0913 3 20 500	0913 4 20 500	0913 5 20 200	0913 6 20 200		0913 8 20 100
22 VPE							0913 8 22 100
25 VPE			0913 4 25 500	0913 5 25 200	0913 6 25 200	0913 7 25 100	0913 8 25 100
28 VPE							0913 8 28 100
30 VPE			0913 4 30 500	0913 5 30 200	0913 6 30 200	0913 7 30 100	0913 8 30 100
32 VPE							0913 8 32 100
35 VPE			0913 4 35 500	0913 5 35 200	0913 6 35 200	0913 7 35 100	0913 8 35 100
40 VPE			0913 4 40 500	0913 5 40 200	0913 6 40 200	0913 7 40 100	0913 8 40 100
45 VPE				0913 5 45 200	0913 6 45 200	0913 7 45 100	0913 8 45 100
50 VPE				0913 5 50 200	0913 6 50 200	0913 7 50 100	0913 8 50 100
60 VPE				0913 5 60 200	0913 6 60 200		0913 8 60 100



Halbrundniete

round head rivets

DIN 660

Kupfer

~ ISO 1051



Art.-Nr. 0916

d1	5,2	7	8,8	10,5
k	1,8	2,4	3	3,6
d	3	4	5	6
l				
5 VPE	0916 3 5 1000			
6 VPE	0916 3 6 1000	0916 4 6 500		
8 VPE	0916 3 8 1000	0916 4 8 500		
10 VPE	0916 3 10 500	0916 4 10 500	0916 5 10 200	
12 VPE	0916 3 12 1000	0916 4 12 500	0916 5 12 200	
16 VPE	0916 3 16 500	0916 4 16 500	0916 5 16 200	
20 VPE		0916 4 20 500	0916 5 20 200	0916 6 20 200



QR-Code scannen -
unser Sortiment Online
schnell und einfach bestellen!

Rund
um die Uhr
online
bestellen!



Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment!

Mit einem umfangreichen Lieferprogramm von rund 120.000 Qualitätsartikeln im Bereich Schrauben und Werkzeuge können wir Ihren individuellen Bedarf garantiert abdecken.

Bestellen Sie auch online im RECA eSHOP:
<http://shop.reca.co.at>



Halbrundniete


round head rivets



DIN 660

Aluminium

~ ISO 1051



Art.-Nr. 0919

d1	3,5	5,2	7	8,8	10,5	14
k	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8
d	2	3	4	5	6	8
l						
4 VPE		0919 3 4 1000				
5 VPE		0919 3 5 1000				
6 VPE	0919 2 6 2000	0919 3 6 1000				
8 VPE	0919 2 8 2000	0919 3 8 1000	0919 4 8 500	0919 5 8 200		
10 VPE	0919 2 10 2000	0919 3 10 1000	0919 4 10 500	0919 5 10 200	0919 6 10 200	
12 VPE		0919 3 12 1000		0919 5 12 200	0919 6 12 300	
15 VPE		0919 3 15 500	0919 4 15 500	0919 5 15 200	0919 6 15 200	
16 VPE	0919 2 15 2000				0919 6 16 300	
20 VPE		0919 3 20 500	0919 4 20 500	0919 5 20 200	0919 6 20 200	
25 VPE		0919 3 25 500		0919 5 25 200	0919 6 25 200	
30 VPE		0919 3 30 500	0919 4 30 500	0919 5 30 200	0919 6 30 200	
35 VPE				0919 5 35 200	0919 6 35 200	
40 VPE			0919 4 40 500	0919 5 40 200	0919 6 40 200	0919 8 40 100




DIN 661

Eisen

blank

~ ISO 1051



Art.-Nr. 0914

d1	5,2	7	8,8	8,8	10,5	14
k	1,4	2	2,5	2,5	3	4
d	3	4	5	5,25	6	8
l						
6 VPE	0914 3 6 1000					
8 VPE	0914 3 8 1000					
10 VPE	0914 3 10 1000	0914 4 10 500	0914 5 10 200		0914 6 10 200	
12 VPE	0914 3 12 1000	0914 4 12 500	0914 5 12 200		0914 6 12 200	
14 VPE		0914 4 14 500		0914 525 14 200		
16 VPE	0914 3 16 500	0914 4 16 500	0914 5 16 200	0914 525 16 200	0914 6 16 200	0914 8 16 250
18 VPE	0914 3 18 500	0914 4 18 500	0914 5 18 200		0914 6 18 200	
20 VPE	0914 3 20 500	0914 4 20 500	0914 5 20 200	0914 525 20 200	0914 6 20 200	0914 8 20 250
25 VPE		0914 4 25 500	0914 5 25 200	0914 525 25 200	0914 6 25 200	0914 8 25 250
30 VPE		0914 4 30 500	0914 5 30 200	0914 525 30 200	0914 6 30 200	0914 8 30 100
35 VPE		0914 4 35 500	0914 5 35 200		0914 6 35 200	0914 8 35 100
40 VPE		0914 4 40 250	0914 5 40 200		0914 6 40 200	0914 8 40 100
45 VPE			0914 5 45 200		0914 6 45 200	0914 8 45 100
50 VPE			0914 5 50 200		0914 6 50 200	0914 8 50 100

Senkniete


countersunk head rivets



DIN 661

Kupfer

~ ISO 1051



Art.-Nr. 1920


d1	5,2	7	8,8	14
k	1,4	2	2,5	4
d	3	4	5	8
l				
8 VPE	1920 3 8 1000			
10 VPE	1920 3 10 1000			
12 VPE	1920 3 12 500		1920 5 12 200	
15 VPE		1920 4 15 500		
16 VPE	1920 3 16 500	1920 4 16 500	1920 5 16 200	
20 VPE		1920 4 20 500	1920 5 20 200	
25 VPE		1920 4 25 500		1920 8 25 100
30 VPE		1920 4 30 500		1920 8 30 100



DIN 661

Aluminium

~ ISO 1051



Art.-Nr. 0920

d1	3,5	5,2	7	8,8	10,5	14
k	1	1,4	2	2,5	3	4
d	2	3	4	5	6	8
l						
4 VPE	0920 2 4 2000					
5 VPE	0920 2 5 2000					
6 VPE		0920 3 6 1000				
8 VPE	0920 2 8 2000	0920 3 8 1000	0920 4 8 500	0920 5 8 200		
10 VPE		0920 3 10 1000	0920 4 10 500	0920 5 10 200	0920 6 10 200	
12 VPE	0920 2 12 2000	0920 3 12 500		0920 5 12 200	0920 6 12 200	
15 VPE		0920 3 15 500	0920 4 15 500	0920 5 15 200		
16 VPE					0920 6 16 200	0920 8 15 100
20 VPE		0920 3 20 500	0920 4 20 500	0920 5 20 200	0920 6 20 200	0920 8 20 100
25 VPE		0920 3 25 500	0920 4 25 500	0920 5 25 200	0920 6 25 200	0920 8 25 100
30 VPE			0920 4 30 500	0920 5 30 200	0920 6 30 200	0920 8 30 100
35 VPE			0920 4 35 500			0920 8 35 100
40 VPE				0920 5 40 200	0920 6 40 200	0920 8 40 100

Linsenniete


mushroom head rivets



DIN 662

Eisen

blank



Art.-Nr. 1918

d2	5	6	7	8	10	12
k	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3
r1	4,2	5	6	6,5	8,2	10
w	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2
d1	2,5	3	3,5	4	5	6
l						
7 VPE	1918 2 1000					
9 VPE		1918 4 1000				
10 VPE			1918 5 500			
11 VPE				1918 6 500		
12,5 VPE				1918 7 500		
16 VPE					1918 9 200	
20 VPE						1918 11 200


Linsenniete

mushroom head rivets



DIN 662

Kupfer



Art.-Nr. 0918

d2	8	9	10	11	12
k	2,1	2,3	2,5	2,75	3
r1	6,5	7,5	8,2	9,2	10
w	1,4	1,6	1,7	1,8	2
d1	4	4,5	5	5,5	6
l					
11 VPE	0918 6 500				
14 VPE		0918 8 500			

11




Linsenniete

mushroom head rivets

DIN 662

Kupfer



Art.-Nr. 0918

d2	8	9	10	11	12
k	2,1	2,3	2,5	2,75	3
r1	6,5	7,5	8,2	9,2	10
w	1,4	1,6	1,7	1,8	2
d1	4	4,5	5	5,5	6
l					
16 VPE			0918 9 200		
18 VPE				0918 10 200	
20 VPE					0918 11 200




Linsenniete

mushroom head rivets

DIN 662

Aluminium



Art.-Nr. 1921

d2	4	5	5,2	6	7	8	9	10	11
k	1	1,2	1,3	1,5	1,8	2,1	2,3	2,5	2,75
r1	3,3	4,2	4,5	5	6	6,5	7,5	8,2	9,2
w	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8
d1	2,1	2,5	2,6	3	3,5	4	4,5	5	5,5
l									
5 VPE	1921 0 1000								
6 VPE	1921 1 1000								
7 VPE		1921 2 1000	1921 3 1000						
9 VPE				1921 4 1000					
10 VPE					1921 5 500				
11 VPE						1921 6 500			


Linsenniete

mushroom head rivets



DIN 662

Aluminium



Art.-Nr. 1921

d2	4	5	5,2	6	7	8	9	10	11
k	1	1,2	1,3	1,5	1,8	2,1	2,3	2,5	2,75
r1	3,3	4,2	4,5	5	6	6,5	7,5	8,2	9,2
w	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8
d1	2,1	2,5	2,6	3	3,5	4	4,5	5	5,5
l									
12,5 VPE						1921 7 500			
14 VPE							1921 8 500		
16 VPE								1921 9 200	
18 VPE									1921 10 200

Multi-Blindniete

MULTI blind rivets


mit großem Flachrundkopf,
einsetzbar für große
Klemmbereich-Bandbreite



Form A

~ DIN 7337

Aluminium/
Stahl



Art.-Nr. 0915 0

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0915 048 64 250	4,8	10,3	0,5 - 5,5	16	2,5	4,9 - 5,2
0915 048 127 250	4,8	17	7,0 - 12,0	16	2,5	4,9 - 5,2



Multi-Blindniete


MULTI blind rivets

~ DIN 7337

Form A

einsetzbar für große
Klemmbereich-Bandbreite

Aluminium/
Stahl



Art.-Nr. 0915

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0915 32 48 500	3,2	8	0,5 - 5,0	6	1,4	3,3 - 3,5
0915 40 64 500	4	9,5	1,0 - 6,0	8	1,7	4,1 - 4,3
0915 40 96 500	4	12,7	4,0 - 9,5	8	1,7	4,1 - 4,3
0915 48 110 250	4,8	15,1	5,0 - 10,5	9,5	2	4,9 - 5,2




Becherniete

blind bucket rivets

mit Flachrundkopf

Aluminium/
Stahl



Art.-Nr. 0937 0


Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0937 032 65 500	3,2	6,5	0,5 - 2,0	6	1,1	3,3
0937 032 8 500	3,2	8	1,5 - 3,5	6	1,1	3,3
0937 032 95 500	3,2	9,5	3,5 - 5,0	6	1,4	3,3
0937 032 125 500	3,2	12,5	6,0 - 8,0	6	1,1	3,3
0937 04 8 500	4	8	0,5 - 3,5	8	1,3	4,1
0937 04 95 500	4	9,5	3,0 - 5,0	8	1,3	4,1
0937 04 125 500	4	12,5	6,5 - 8,0	8	1,7	4,1
0937 048 8 500	4,8	8	1,0 - 3,0	9,5	2	4,9
0937 048 95 500	4,8	9,5	3,0 - 4,5	9,5	2	4,9

Becherniete

blind bucket rivets



mit Flachrundkopf



Aluminium/
Stahl

Art.-Nr. 0937 0

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0937 048 125 500	4,8	12,5	6,0 - 7,5	9,5	2	4,9
0937 048 14 500	4,8	14	7,5 - 9,0	9,5	2	4,9
0937 048 16 500	4,8	16	9,0 - 11,0	9,5	2	4,9
0937 048 18 500	4,8	18	11,0 - 13,0	9,5	2	4,9
0937 048 21 250	4,8	21	13,0 - 16,0	9,5	2	4,9

Blindniete


blind rivets



mit Flachrundkopf

Form A

DIN 7337



Aluminium/
Stahl

Art.-Nr. 0937

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0937 24 4 500	2,4	4	0,5 - 2,0	5	0,7	2,5
0937 24 6 500	2,4	6	2,0 - 4,0	5	0,7	2,5
0937 24 8 500	2,4	8	4,0 - 6,0	5	0,7	2,5
0937 3 4 500	3	4	0,5 - 1,5	6,3	0,8	3,1
0937 3 5 500	3	5	0,5 - 2,0	6,3	0,8	3,1
0937 3 6 500	3	6	1,5 - 3,5	6,3	0,8	3,1
0937 3 7 500	3	7	3,0 - 5,0	6,3	0,8	3,1



Blindniete


blind rivets

mit Flachrundkopf

DIN 7337

Form A

Aluminium/
Stahl



Art.-Nr. 0937

Art.-Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0937 3 8 500	3	8	3,5 - 5,5	6,3	0,8	3,1
0937 3 10 500	3	10	5,5 - 7,5	6,3	0,8	3,1
0937 3 12 500	3	12	7,5 - 9,5	6,3	0,8	3,1
0937 3 14 500	3	14	9,5 - 11,5	6,3	0,8	3,1
0937 32 6 500	3,2	6	1,5 - 3,5	6,5	0,8	3,3
0937 32 8 500	3,2	8	3,5 - 5,5	6,5	0,8	3,3
0937 32 10 500	3,2	10	5,5 - 7,5	6,5	0,8	3,3
0937 32 12 500	3,2	12	7,5 - 9,5	6,5	0,8	3,3
0937 32 14 500	3,2	14	9,5 - 11,5	6,5	0,8	3,3
0937 32 16 500	3,2	16	11,5 - 13,5	6,5	0,8	3,3
0937 4 6 500	4	6	1,5 - 3,0	8	1	4,1
0937 4 8 500	4	8	3,0 - 5,0	8	1	4,1
0937 4 10 500	4	10	5,0 - 6,5	8	1	4,1
0937 4 12 500	4	12	6,5 - 8,5	8	1	4,1
0937 4 14 500	4	14	8,5 - 10,5	8	1	4,1
0937 4 16 500	4	16	10,5 - 12,5	8	1	4,1
0937 4 18 500	4	18	12,5 - 14,5	8	1	4,1
0937 4 20 500	4	20	14,5 - 16,5	8	1	4,1
0937 4 25 500	4	25	19,0 - 21,5	8	1	4,1
0937 4 30 500	4	30	21,5 - 26,0	8	1	4,1
0937 48 6 500	4,8	6	1,0 - 3,0	9,5	1,1	4,9
0937 48 8 500	4,8	8	3,0 - 4,5	9,5	1,1	4,9
0937 48 10 500	4,8	10	4,5 - 6,0	9,5	1,1	4,9
0937 48 12 500	4,8	12	6,0 - 8,0	9,5	1,1	4,9

Blindniete




blind rivets

mit Flachrundkopf

Form A

DIN 7337

Aluminium/
Stahl



Art.-Nr. 0937

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0937 48 14 500	4,8	14	8,0 - 10,0	9,5	1,1	4,9
0937 48 16 500	4,8	16	10,0 - 12,0	9,5	1,1	4,9
0937 48 18 500	4,8	18	12,0 - 14,0	9,5	1,1	4,9
0937 48 22 250	4,8	22	16,0 - 18,0	9,5	1,1	4,9
0937 5 6 500	5	6	1,0 - 3,0	9,5	1,1	5,1
0937 5 8 500	5	8	3,0 - 4,5	9,5	1,1	5,1
0937 5 10 500	5	10	4,5 - 6,0	9,5	1,1	5,1
0937 5 12 500	5	12	6,0 - 8,0	9,5	1,1	5,1
0937 5 14 500	5	14	8,0 - 10,0	9,5	1,1	5,1
0937 5 16 500	5	16	10,0 - 12,0	9,5	1,1	5,1
0937 5 18 500	5	18	12,0 - 14,0	9,5	1,1	5,1
0937 5 20 250	5	21	14,0 - 17,0	9,5	1,1	5,1
0937 5 24 200	5	25	17,0 - 20,0	9,5	1,1	5,1
0937 5 40 250	5	40	30,0 - 35,0	9,5	1,1	5,1
0937 6 8 250	6	8	2,0 - 4,0	12	1,5	6,1
0937 6 10 250	6	10	4,0 - 6,0	12	1,5	6,1
0937 6 12 250	6	12	6,0 - 8,0	12	1,5	6,1
0937 6 16 250	6	16	9,0 - 11,0	12	1,5	6,1
0937 6 18 250	6	18	11,0 - 13,0	12	1,5	6,1
0937 6 20 250	6	22	13,0 - 17,0	12	1,5	6,1
0937 6 30 250	6	30	20,0 - 24,0	12	1,5	6,1
0937 64 22 250	6,4	22	13,0 - 16,0	13	1,8	6,5



Blindniete


blind rivets

DIN 7337

Form A

mit Flachrundkopf,
RAL 9010, reinweiß

Aluminium/
Stahl



Art.-Nr. 0937 81

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0937 813 6 500	3	6	1,5 - 3,5	6,3	0,8	3,1
0937 813 8 500	3	8	3,5 - 5,5	6,3	0,8	3,1
0937 813 10 500	3	10	5,0 - 7,5	6,3	0,8	3,1
0937 814 8 500	4	8	3,0 - 5,0	8	1	4,1
0937 814 10 500	4	10	5,0 - 6,5	8	1	4,1
0937 814 12 500	4	12	6,5 - 8,5	8	1	4,1



Blindniete


blind rivets

DIN 7337

Form A

mit Flachrundkopf,
RAL 9005, tiefschwarz

Aluminium/
Stahl



Art.-Nr. 0937 82

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0937 823 6 500	3	6	1,5 - 3,5	6,3	0,8	3,1
0937 823 8 500	3	8	3,0 - 6,0	6,3	0,8	3,1
0937 823 10 500	3	10	5,0 - 7,5	6,3	0,8	3,1
0937 823 26 500	3,2	6	1,5 - 3,5	6,5	0,8	3,3
0937 824 8 500	4	8	3,0 - 5,0	8	1	4,1
0937 824 10 500	4	10	5,0 - 6,5	8	1	4,1
0937 824 12 500	4	12	6,5 - 8,5	8	1	4,1

Blindniete




blind rivets

mit großem Flachrundkopf

Form A

~ DIN 7337



Aluminium/
Stahl

Art.-Nr. 0944

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0944 095 8 500	3,2	8	3,5 - 5,5	9,5	2	3,3
0944 095 10 500	3,2	10	5,5 - 7,5	9,5	2	3,3
0944 095 12 500	3,2	12	7,5 - 9,5	9,5	2	3,3
0944 12 8 500	4	8	3,0 - 5,0	12	2,5	4,1
0944 12 10 500	4	10	5,0 - 6,5	12	2,5	4,1
0944 12 12 500	4	12	6,5 - 8,5	12	2,5	4,1
0944 12 16 500	4	16	10,5 - 12,5	12	2,5	4,1
0944 12 20 500	4	20	15,0 - 17,0	12	2,5	4,1
0944 144 812 250	4,8	12	6,0 - 8,0	14	2,5	4,9
0944 14 163 250	4,8	16	10,0 - 12,0	14	2,5	4,9
0944 14 19 250	4,8	20	14,0 - 16,0	14	2,5	4,9
0944 14 26 250	4,8	26	19,5 - 22,0	14	2,5	4,9
0944 16 25 250	4,8	26	20,5 - 22,5	16	2,5	4,9
0944 14 8 250	5	8	2,5 - 4,5	14	2,5	5,1
0944 14 10 250	5	10	4,5 - 6,0	14	2,5	5,1
0944 14 12 250	5	12	6,0 - 8,0	14	2,5	5,1
0944 14 14 250	5	14	8,0 - 10,0	14	2,5	5,1
0944 14 16 250	5	16	10,0 - 12,0	14	2,5	5,1
0944 14 18 250	5	18	12,0 - 14,0	14	2,5	5,1
0944 14 20 250	5	21	14,0 - 17,0	14	2,5	5,1



Blindniete


blind rivets

mit Senkkopf

DIN 7337

Form B

Aluminium/
Stahl



Art.-Nr. 0938

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	Bohr-Ø
0938 3 6 500	3	6	1,5 - 3,5	6	3,1
0938 3 8 500	3	8	3,5 - 5,5	6	3,1
0938 3 10 500	3	10	5,5 - 7,5	6	3,1
0938 3 12 500	3	12	7,5 - 9,5	6	3,1
0938 32 6 500	3,2	6	1,5 - 3,5	6	3,3
0938 32 8 500	3,2	8	3,5 - 5,5	6	3,3
0938 32 14 500	3,2	14	9,5 - 11,5	6	3,3
0938 4 8 500	4	8	3,0 - 5,0	7,5	4,1
0938 4 10 500	4	10	5,0 - 6,5	7,5	4,1
0938 4 12 500	4	12	6,5 - 8,5	7,5	4,1
0938 4 16 500	4	16	10,5 - 12,5	7,5	4,1
0938 4 18 500	4	18	12,5 - 14,5	7,5	4,1
0938 48 14 500	4,8	14	8,0 - 10,0	9	4,9
0938 48 18 500	4,8	18	12,0 - 14,0	9	4,9
0938 5 8 500	5	8	2,5 - 4,5	9	5,1
0938 5 10 500	5	10	4,5 - 6,0	9	5,1
0938 5 12 500	5	12	6,0 - 8,0	9	5,1
0938 5 16 500	5	16	10,0 - 12,0	9	5,1

Spreiz-Blindniete

expanding rivet

mit Flachrundkopf,
zur Verbindung von weichen
und porösen Materialien
wie Holz, Faserplatten o. ä.



Form A

~ DIN 7337

Aluminium/
Stahl



Art.-Nr. 0937 00

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0937 003 216 500	3,2	16	7,0 - 9,0	6,5	0,8	3,7 max.
0937 004 012 500	4	12	4,0 - 6,0	8	1,2	4,5 max.
0937 004 016 500	4	16	8,0 - 11,0	8	1,2	4,5 max.
0937 004 018 500	4	18	10,0 - 13,0	8	1,2	4,5 max.
0937 004 020 500	4	20	12,0 - 15,0	8	1,2	4,5 max.
0937 004 812 500	4,8	12	2,0 - 6,0	9,5	1,3	5,3 max.
0937 004 816 500	4,8	16	6,0 - 10,0	9,5	1,3	5,3 max.
0937 004 820 500	4,8	20	10,0 - 14,0	9,5	1,3	5,3 max.
0937 004 824 250	4,8	25	16,0 - 19,0	9,5	1,3	5,3 max.
0937 004 830 250	4,8	30	19,0 - 24,0	9,5	1,3	5,3 max.




Becherniete

blind bucket rivets

mit Flachrundkopf

Aluminium/
Edelstahl A2



Art.-Nr. 0939 1

Art.-Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0939 132 65 500	3,2	6,5	0,5 - 2,0	6	1,1	3,3
0939 132 8 500	3,2	8	1,5 - 3,5	6	1,1	3,3
0939 132 95 500	3,2	9,5	3,0 - 5,0	6	1,1	3,3
0939 14 8 500	4	8	0,5 - 3,5	8	1,3	4,1
0939 14 95 500	4	9,5	3,0 - 5,0	8	1,3	4,1
0939 14 11 500	4	11	4,5 - 6,5	8	1,3	4,1
0939 14 125 500	4	12,5	6,0 - 8,0	8	1,3	4,1



QR-Code scannen -
unser Sortiment Online
schnell und einfach bestellen!

Rund
um die Uhr
online
bestellen!

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment!

Mit einem umfangreichen Lieferprogramm von rund 120.000 Qualitätsartikeln im Bereich Schrauben und Werkzeuge können wir Ihren individuellen Bedarf garantiert abdecken.

Bestellen Sie auch online im RECA eSHOP:
<http://shop.reca.co.at>



Blindniete




blind rivets

mit Flachrundkopf

Form A

DIN 7337

Aluminium/
Edelstahl A2



Art.-Nr. 0939

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0939 3 6 500	3	6	1,5 - 3,5	6,5	0,8	3,1
0939 3 8 500	3	8	3,5 - 5,5	6,5	0,8	3,1
0939 3 10 500	3	10	5,5 - 7,0	6,5	0,8	3,1
0939 3 12 500	3	12	7,0 - 9,0	6,5	0,8	3,1
0939 32 6 500	3,2	6	2,5 - 3,5	6,5	0,8	3,3
0939 32 8 500	3,2	8	3,5 - 5,5	6,5	0,8	3,3
0939 32 10 500	3,2	10	5,5 - 7,0	6,5	0,8	3,3
0939 32 12 500	3,2	12	7,0 - 9,0	6,5	0,8	3,3
0939 4 6 500	4	6	1,0 - 3,0	8	1	4,1
0939 4 8 500	4	8	3,0 - 5,0	8	1	4,1
0939 4 10 500	4	10	5,0 - 7,0	8	1	4,1
0939 4 12 500	4	12	7,0 - 9,0	8	1	4,1
0939 4 139 500	4	14	9,0 - 11,0	8	1	4,1
0939 4 16 500	4	16	11,0 - 12,5	8	1	4,1
0939 4 20 500	4	20	15,0 - 17,0	8	1	4,1
0939 48 25 500	4,8	25	19,5 - 21,5	9,5	1,1	4,9
0939 5 8 500	5	8	2,5 - 4,5	9,5	1,1	5,1
0939 5 10 500	5	10	4,5 - 6,5	9,5	1,1	5,1
0939 5 12 500	5	12	6,5 - 8,5	9,5	1,1	5,1
0939 5 14 500	5	14	8,5 - 10,5	9,5	1,1	5,1
0939 5 16 500	5	16	10,5 - 12,5	9,5	1,1	5,1



Multi-Blindniete


MULTI blind rivets

~ DIN 7337

Form A

mit Flachrundkopf,
RAL 6005, moosgrün

Aluminium/
Edelstahl A2



Art.-Nr. 0916

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0916 32 81 1000	3,2	8	0,5 - 5,0	6	0,95	3,3 - 3,5
0916 4 101 1000	4	9,5	1,0 - 6,0	8	1,7	4,1 - 4,3



Multi-Blindniete


MULTI blind rivets

~ DIN 7337

Form A

mit Flachrundkopf,
RAL 7016, anthrazit

Aluminium/
Edelstahl A2



Art.-Nr. 0916

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0916 32 82 1000	3,2	8	0,5 - 5,0	6	0,95	3,3 - 3,5
0916 4 102 1000	4	9,5	1,0 - 6,0	8	1,7	4,1 - 4,3

Multi-Blindniete




MULTI blind rivets

mit Flachrundkopf,
RAL 8004, ziegelrot/kupferbraun

Form A

~ DIN 7337

Aluminium/
Edelstahl A2



Art.-Nr. 0916

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0916 32 83 1000	3,2	8	0,5 - 5,0	6	0,95	3,3 - 3,5
0916 4 103 1000	4	9,5	1,0 - 6,0	8	1,7	4,1 - 4,3

Multi-Blindniete




MULTI blind rivets

mit Flachrundkopf,
Prefa braun

Form A

~ DIN 7337

Aluminium/
Edelstahl A2



Art.-Nr. 0916

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0916 32 84 1000	3,2	8	0,5 - 5,0	6	0,95	3,3 - 3,5
0916 4 104 1000	4	9,5	1,0 - 6,0	8	1,7	4,1 - 4,3



Multi-Blindniete


MULTI blind rivets

~ DIN 7337

Form A

mit Flachrundkopf,
Prefa weiß

Aluminium/
Edelstahl A2



Art.-Nr. 0916

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0916 32 85 1000	3,2	8	0,5 - 5,0	6	0,95	3,3 - 3,5
0916 4 105 1000	4	9,5	1,0 - 6,0	8	1,7	4,1 - 4,3



Multi-Blindniete


MULTI blind rivets

~ DIN 7337

Form A

mit Flachrundkopf,
Prefa hellgrau

Aluminium/
Edelstahl A2



Art.-Nr. 0916

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0916 32 86 1000	3,2	8	0,5 - 5,0	6	0,95	3,3 - 3,5
0916 4 106 1000	4	9,5	1,0 - 6,0	8	1,7	4,1 - 4,3

Multi-Blindniete




MULTI blind rivets

mit Flachrundkopf,
RAL 7013, braungrau

Form A

~ DIN 7337



Aluminium/
Edelstahl A2

Art.-Nr. 0916

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0916 32 87 1000	3,2	8	0,5 - 5,0	6	0,95	3,3 - 3,5
0916 4 107 1000	4	9,5	1,0 - 6,0	8	1,7	4,1 - 4,3

Multi-Blindniete




MULTI blind rivets

mit Flachrundkopf,
RAL 3009, oxidrot

Form A

~ DIN 7337



Aluminium/
Edelstahl A2

Art.-Nr. 0916

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0916 32 88 1000	3,2	8	0,5 - 5,0	6	0,95	3,3 - 3,5
0916 4 108 1000	4	9,5	1,0 - 6,0	8	1,7	4,1 - 4,3




Multi-Blindniete

MULTI blind rivets

mit Flachrundkopf,
RAL 8019, testa di moro

~ DIN 7337

Aluminium/
Edelstahl A2



Art.-Nr. 0916

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0916 32 801 1000	3,2	8	0,5 - 5,0	6	0,95	3,3 - 3,5
0916 4 111 1000	4	9,5	1,0 - 6,0	8	1,7	4,1 - 4,3




Becherniete

blind bucket rivets

mit Flachrundkopf, gerillt

Edelstahl A2



Art.-Nr. 0931 1

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0931 132 6 500	3,2	6	0,5 - 1,5	6	0,9	3,3
0931 132 8 500	3,2	8	1,5 - 3,0	6	0,9	3,3
0931 14 8 500	4	8	1,5 - 3,0	8	1,3	4,1
0931 14 95 500	4	9,5	3,0 - 5,0	8	1,3	4,1
0931 14 12 500	4	12,5	5,5 - 7,0	8	1,3	4,1
0931 148 121 500	4,8	12	5,0 - 6,5	9,5	1,6	4,9
0931 148 16 500	4,8	16	6,5 - 10,5	9,5	1,6	4,9
0931 148 20 250	4,8	20	10,5 - 14,0	9,5	1,6	4,9

Blindniete




blind rivets

mit Flachrundkopf, gerillt

Form A

DIN 7337

Edelstahl A2



Art.-Nr. 0931

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0931 3 6 500	3	6	1,5 - 2,5	6,5	0,8	3,1
0931 3 8 500	3	8	2,5 - 4,5	6,5	0,8	3,1
0931 3 10 500	3	10	4,5 - 6,5	6,5	0,8	3,1
0931 3 12 500	3	12	6,5 - 8,5	6,5	0,8	3,1
0931 32 6 500	3,2	6	1,5 - 2,5	6,5	0,8	3,3
0931 32 8 500	3,2	8	2,5 - 4,5	6,5	0,8	3,3
0931 32 10 500	3,2	10	4,5 - 6,5	6,5	0,8	3,3
0931 32 12 500	3,2	12	6,5 - 8,5	6,5	0,8	3,3
0931 32 16 500	3,2	15	8,5 - 12,0	6,5	0,8	3,3
0931 4 7 500	4	8	2,0 - 4,0	8	1	4,1
0931 4 10 500	4	10	4,0 - 6,0	8	1	4,1
0931 4 12 500	4	12	5,5 - 7,5	8	1	4,1
0931 4 16 500	4	16	10,0 - 12,0	8	1	4,1
0931 4 18 500	4	18	12,0 - 14,0	8	1	4,1
0931 48 75 500	4,8	8	1,5 - 3,0	9,5	1,1	4,9
0931 48 108 500	4,8	10	3,0 - 5,0	9,5	1,1	4,9
0931 48 12 500	4,8	12	5,0 - 7,0	9,5	1,1	4,9
0931 48 14 500	4,8	14	7,0 - 9,0	9,5	1,1	4,9
0931 48 16 500	4,8	16	9,0 - 11,0	9,5	1,1	4,9
0931 48 18 500	4,8	18	11,0 - 13,0	9,5	1,1	4,9
0931 48 20 250	4,8	20	13,0 - 15,0	9,5	1,1	4,9
0931 5 8 500	5	8	1,5 - 3,0	9,5	1,1	5,1
0931 5 10 500	5	10	3,0 - 5,0	9,5	1,1	5,1
0931 5 12 500	5	12	5,0 - 7,0	9,5	1,1	5,1



Blindniete


blind rivets

DIN 7337

Form A

mit Flachrundkopf, gerillt

Edelstahl A2



Art.-Nr. 0931

Art.-Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0931 5 16 500	5	16	9,0 - 11,0	9,5	1,1	5,1
0931 5 20 250	5	20	13,0 - 15,0	9,5	1,1	5,1
0931 5 30 200	5	30	20,0 - 25,0	9,5	1,1	5,1



Spenglerniete

plumber blind rivets


DIN 7337

Form A

mit Flachrundkopf, leicht lötbar

Edelstahl A2/
Monel

vernickelt
(E2J)



Art.-Nr. 0932

Art.-Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0932 32 6 1000	3,2	6	1,0 - 3,0	6,2	0,85	3,3
0932 32 8 1000	3,2	8	2,0 - 5,0	6,2	0,85	3,3
0932 32 10 1000	3,2	10	3,0 - 7,0	6,2	0,85	3,3

Spenglerniete


plumber blind rivets

mit Flachrundkopf,
leicht lötbar



Form A

~ DIN 7337



Stahl

verzinkt
(J2N)

Art.-Nr. 0935 00

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0935 003 26 500	3,2	6	0,5 - 3,0	6,5	0,85	3,3
0935 003 28 500	3,2	8	3,0 - 5,0	6,5	0,85	3,3
0935 003 210 1000	3,2	10	5,0 - 7,0	6,5	0,85	3,3

Blindniete


blind rivets

mit Flachrundkopf



Form A

DIN 7337



Stahl

verzinkt
(A2K)

Art.-Nr. 0935

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0935 3 6 500	3	6	1,5 - 3,0	6,5	0,8	3,1
0935 3 8 500	3	8	3,0 - 5,0	6,5	0,8	3,1
0935 3 10 500	3	10	5,0 - 7,0	6,5	0,8	3,1
0935 3 12 500	3	12	7,0 - 9,0	6,5	0,8	3,1
0935 3 18 500	3	18	13,0 - 15,0	6,5	0,8	3,1
0935 32 6 500	3,2	6	1,5 - 3,0	6,5	0,8	3,3
0935 32 8 500	3,2	8	3,0 - 5,0	6,5	0,8	3,3
0935 32 10 500	3,2	10	5,0 - 7,0	6,5	0,8	3,3
0935 32 12 500	3,2	12	7,0 - 9,0	6,5	0,8	3,3
0935 32 16 500	3,2	16	11,0 - 13,0	6,5	0,8	3,3



Blindniete

blind rivets


DIN 7337

Form A

mit Flachrundkopf

Stahl

verzinkt
(A2K)



Art.-Nr. 0935

Art.-Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0935 4 6 500	4	6	0,5 - 2,5	8	1	4,1
0935 4 8 500	4	8	2,5 - 4,5	8	1	4,1
0935 4 10 500	4	10	4,5 - 6,5	8	1	4,1
0935 4 12 500	4	12	6,5 - 8,5	8	1	4,1
0935 4 14 500	4	14	8,5 - 10,5	8	1	4,1
0935 4 16 500	4	16	10,5 - 12,5	8	1	4,1
0935 4 20 500	4	20	14,5 - 16,5	8	1	4,1
0935 4 25 500	4	26	18,0 - 23,0	8	1	4,1
0935 48 8 500	4,8	8	2,5 - 4,5	9,5	1,1	4,9
0935 48 10 500	4,8	10	4,5 - 6,0	9,5	1,1	4,9
0935 48 11 500	4,8	11	5,0 - 6,0	9,5	1,1	4,9
0935 48 12 500	4,8	12	6,0 - 8,0	9,5	1,1	4,9
0935 48 14 500	4,8	14	8,0 - 10,0	9,5	1,1	4,9
0935 48 16 500	4,8	16	10,0 - 11,5	9,5	1,1	4,9
0935 48 20 500	4,8	20	13,5 - 15,0	9,5	1,1	4,9
0935 48 25 500	4,8	25	17,0 - 20,0	9,5	1,1	4,9
0935 48 30 500	4,8	30	23,0 - 26,0	9,5	1,1	4,9
0935 5 8 500	5	8	2,5 - 4,0	9,5	1,1	5,1
0935 5 10 500	5	10	4,0 - 6,0	9,5	1,1	5,1
0935 5 12 500	5	12	6,0 - 8,0	9,5	1,1	5,1
0935 5 14 500	5	14	8,0 - 10,0	9,5	1,1	5,1
0935 5 16 500	5	16	10,0 - 11,5	9,5	1,1	5,1
0935 5 20 500	5	20	13,5 - 15,0	9,5	1,1	5,1
0935 5 25 200	5	25	17,0 - 20,0	9,5	1,1	5,1

Blindniete




blind rivets

mit Flachrundkopf

Form A

DIN 7337



Stahl

verzinkt
(A2K)

Art.-Nr. 0935

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0935 5 30 200	5	30	20,0 - 25,0	9,5	1,1	5,1
0935 6 10 250	6	10	2,0 - 5,5	12	1,5	6,1
0935 6 12 250	6	12	3,5 - 6,5	12	1,5	6,1
0935 6 16 200	6	15	6,5 - 9,5	12	1,5	6,1
0935 6 18 200	6	18	9,5 - 12,5	12	1,5	6,1
0935 6 22 250	6	22	13,5 - 16,5	12	1,5	6,1
0935 6 30 250	6	30	21,5 - 24,5	12	1,5	6,1
0935 64 18 200	6,4	18	9,5 - 12,5	13	1,8	6,5
0935 64 20 200	6,4	22	14,5 - 16,5	13	1,8	6,5
0935 64 25 250	6,4	26	18,5 - 20,5	13	1,8	6,5

Blindniete



blind rivets

mit Senkkopf

Form B

DIN 7337



Stahl

verzinkt
(A2K)

Art.-Nr. 0936

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	Bohr-Ø
0936 3 6 500	3	6	1,5 - 3,0	6	3,1
0936 3 8 500	3	8	3,0 - 5,0	6	3,1
0936 3 10 500	3	10	5,0 - 7,0	6	3,1



Blindniete

blind rivets


mit Senkkopf

DIN 7337

Form B

Stahl

verzinkt
(A2K)



Art.-Nr. 0936

Art.-Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	Bohr-Ø
0936 3 12 500	3	12	7,0 - 9,0	6	3,1
0936 4 6 500	4	6	0,5 - 2,5	7,5	4,1
0936 4 8 500	4	8	2,5 - 4,5	7,5	4,1
0936 4 10 500	4	10	4,5 - 6,5	7,5	4,1
0936 4 12 500	4	12	6,5 - 8,5	7,5	4,1
0936 4 17 500	4	16	10,5 - 12,5	7,5	4,1
0936 48 8 500	4,8	8	3,0 - 5,5	9	4,9
0936 48 10 500	4,8	10	4,5 - 6,0	9	4,9
0936 5 10 500	5	10	4,0 - 6,5	9,3	5,1
0936 5 25 250	5	25	15,0 - 20,0	9,3	5,1




Becherniete

blind bucket rivets

mit Flachrundkopf

Stahl

verzinkt
(A2K)



Art.-Nr. 0935 1


Art.-Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0935 132 8 500	3,2	8	1,5 - 3,0	6	1	3,3
0935 132 12 500	3,2	12	5,0 - 7,0	6	1	3,3
0935 14 10 500	4	10	3,0 - 5,0	8	1,4	4,1
0935 148 12 500	4,8	12	5,0 - 6,5	9,5	1,7	4,9

Becherniete



blind bucket rivets

mit Flachrundkopf



Kupfer/Stahl

Art.-Nr. 0940 0

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0940 032 65 500	3,2	6,5	0,5 - 2,0	6	1,1	3,3
0940 032 8 500	3,2	8	1,5 - 3,5	6	1,1	3,3
0940 032 95 500	3,2	9,5	3,0 - 5,0	6	1,1	3,3
0940 04 10 500	4	10	3,0 - 5,0	8	1,3	4,1
0940 048 115 500	4,8	11,5	4,5 - 6,5	9,5	1,5	4,9

Produktvielfalt für Industrie und Handwerk auf einen Klick:

shop.reca.co.at



11



... unser Sortiment online, schnell und einfach bestellen!



Blindniete


blind rivets

DIN 7337

Form A

mit Flachrundkopf

Kupfer/Stahl



Art.-Nr. 0940

Art.-Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0940 3 6 500	3	6	2,0 - 3,0	6,3	0,8	3,1
0940 3 8 500	3	8	3,5 - 5,0	6,3	0,8	3,1
0940 3 10 500	3	10	5,0 - 7,0	6,5	0,8	3,1
0940 4 8 500	4	8	3,5 - 5,0	8	1	4,1
0940 4 10 500	4	10	5,0 - 7,0	8	1	4,1



Becherniete


blind bucket rivets

DIN 7337

Form A

mit Flachrundkopf

Kupfer/
Edelstahl A2



Art.-Nr. 0940 1

Art.-Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0940 132 65 500	3,2	6,5	0,5 - 2,0	6	1,1	3,3
0940 132 8 500	3,2	8	1,5 - 3,5	6	1,1	3,3
0940 132 95 500	3,2	9,5	3,0 - 5,0	6	1,1	3,3
0940 132 125 500	3,2	12,5	4,5 - 8,0	6	1,1	3,3

Blindniete




blind rivets

mit Flachrundkopf

Form A

DIN 7337



Kupfer/
Bronze

Art.-Nr. 0941

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0941 3 5 500	3	5	0,5 - 2,5	6,3	0,8	3,1
0941 3 6 500	3	6	2,0 - 3,5	6,3	0,8	3,1
0941 3 8 500	3	8	3,0 - 5,5	6,3	0,8	3,1
0941 3 10 500	3	10	5,0 - 7,0	6,3	0,8	3,1
0941 32 6 500	3,2	6	1,5 - 3,5	6,4	0,8	3,3
0941 32 8 500	3,2	8	3,0 - 5,5	6,4	0,8	3,3
0941 32 10 500	3,2	10	5,0 - 7,0	6,4	0,8	3,3
0941 4 6 500	4	6	2,0 - 3,5	8	1	4,1
0941 4 8 500	4	8	3,0 - 5,5	8	1	4,1
0941 4 10 500	4	10	5,0 - 7,0	8	1	4,1


Rohrniete

tubular rivet



Form C

DIN 7338



Kupfer

Art.-Nr. 0926


d1	7,5	9,5
s	1,0	1,0
d	4	5
l		
10 VPE	0926 4 10 1000	
12 VPE	0926 4 12 500	0926 5 12 200
15 VPE		0926 5 15 200



Hammerschlag-Niete

hammer rivets

Aluminium/
Edelstahl A2



Art.-Nr. 0945

Art. - Nr. VPE	d	l	Nietbare Materialstärke	dk	k	Bohr-Ø
0945 48 15 250	4,8	16	11,5 - 13,0	16	2,6	4,9
0945 48 19 250	4,8	18	12,0 - 14,0	14	2,6	4,9
0945 48 21 250	4,8	20	15,5 - 17,0	16	2,6	4,9
0945 48 24 250	4,8	23	17,1 - 19,7	16	2,6	4,9
0945 48 26 250	4,8	25	20,5 - 22,0	16	2,6	4,9
0945 48 29 250	4,8	30	25,5 - 27,0	16	2,6	4,9
0945 48 35 250	4,8	35	30,5 - 32,0	16	2,6	4,9
0945 48 40 250	4,8	40	35,5 - 37,0	16	2,6	4,9
0945 48 50 250	4,8	50	45,5 - 47,0	16	2,6	4,9

Sortimente

assortment case


RECA Blindnieten mit Flachrundkopf, Edelstahl A2/A2,
inkl. RECA Blindnietzange RTX 1-50,
im übersichtlichen Sortimentskoffer



601-teilig

Art.-Nr. 0956 931

3,2 x 6 mm	3,2 x 8 mm	3,2 x 10 mm	4 x 8 mm	4 x 10 mm	4 x 12 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
0931 32 6	0931 32 8	0931 32 10	0931 4 7	0931 4 10	0931 4 12
1,5 – 2,5 mm	2,5 – 4,5 mm	4,5 – 6,5 mm	2,0 – 4,0 mm	4,0 – 6,0 mm	5,5 – 7,5 mm
100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.



Art.-Nr. 0949 15
reca-Blindnietzange RTX 1-50
2,4 - 5,0 mm




851-teilig



RECA Blindnieten mit Flachrundkopf Alu/Stahl, inkl. RECA Blindnietzange RTX 1-50, im übersichtlichen Sortimentskoffer

Art.-Nr. 0956 937

3 x 6 mm Bohr-Ø: 3,1 mm Art.-Nr. 0937 3 6 150 Stück	3 x 8 mm Bohr-Ø: 3,1 mm Art.-Nr. 0937 3 8 200 Stück	4 x 6 mm Bohr-Ø: 4,1 mm Art.-Nr. 0937 4 6 150 Stück	4 x 8 mm Bohr-Ø: 4,1 mm Art.-Nr. 0937 4 8 150 Stück	4 x 10 mm Bohr-Ø: 4,1 mm Art.-Nr. 0937 4 10 100 Stück	4 x 12 mm Bohr-Ø: 4,1 mm Art.-Nr. 0937 4 12 100 Stück
---	---	---	---	---	---



RECA Handnietzange RTX 1-50 Artikel-Nr. 0949 15

Sortimente

assortment case


RECA Multi-Blindnieten mit Flachrundkopf Alu/Stahl,
inkl. RECA Blindnietzange RTX 1-50,
im übersichtlichen Sortimentskoffer



481-teilig

Art.-Nr. 0956 915

3,2 x 7,9 mm Art.-Nr. 0915 32 48 150 Stück	4,0 x 9,5 mm Art.-Nr. 0915 40 64 100 Stück	4,0 x 12,7 mm Art.-Nr. 0915 40 96 100 Stück	4,8 x 15,1 mm Art.-Nr. 0915 48 110 50 Stück	4,8 x 10,3 mm großer Flachrundkopf Kopf-Ø 15,6 mm Art.-Nr. 0915 048 64 40 Stück	4,8 x 16,9 mm großer Flachrundkopf Kopf-Ø 15,6 mm Art.-Nr. 0915 048 127 40 Stück
---	---	--	--	---	--



RECA Handnietzange RTX 1-50 Artikel-Nr. 0949 15




Blindnietmuttern

blind rivet nuts

mit Flachkopf,
Rundschaft gerändelt,
mit Unterkopfverzahnung,
offene Form

Aluminium



Art.-Nr. 0948 1

Art. - Nr. VPE	d	l	d1	d2	Nietbare Materialstärke	e	Bohr-Ø
0948 13 30 500	M 3	10	4,9	7	0,5 - 3,0	0,9	5
0948 14 30 250	M 4	10	5,9	9	0,3 - 3,0	1	6
0948 14 40 250	M 4	11,5	5,9	9	3,1 - 4,0	1	6
0948 15 29 250	M 5	12	6,9	10	0,3 - 3,0	1	7
0948 15 40 250	M 5	15	6,9	10	3,1 - 4,0	1	7
0948 16 30 250	M 6	14,5	8,9	13	0,5 - 3,0	1,5	9
0948 16 45 250	M 6	16,5	8,9	13	3,1 - 4,5	1,5	9
0948 18 30 250	M 8	16	10,9	16	0,5 - 3,0	1,5	11
0948 18 55 250	M 8	18,5	10,9	16	3,1 - 5,5	1,5	11
0948 110 30 250	M 10	17	12,9	19	0,5 - 3,0	2	13




Blindnietmuttern

blind rivet nuts

mit Senkkopf 90°,
Rundschaft gerändelt,
mit Unterkopfverzahnung,
offene Form

Aluminium




Art.-Nr. 0948 2

Art. - Nr. VPE	d	l	d1	d2	Nietbare Materialstärke	e	Bohr-Ø
0948 24 35 250	M 4	11,5	5,9	9	1,5 - 3,5	1,7	6
0948 25 40 250	M 5	13,5	6,9	10	1,5 - 4,0	1,7	7
0948 26 45 250	M 6	16	8,9	12	1,5 - 4,5	1,7	9
0948 28 45 250	M 8	19	10,9	14	1,5 - 4,5	1,7	11

Blindnietmutter

blind rivet nuts

mit Flachkopf,
Rundschaft gerändelt,
mit Unterkopfverzahnung,
offene Form



Stahl
verzinkt
(A2K)

Art.-Nr. 0948 3

Art. - Nr. VPE	d	l	d1	d2	Nietbare Materialstärke	e	Bohr-Ø
0948 33 30 250	M 3	10	4,9	7	0,5 - 3,0	0,9	5
0948 34 30 250	M 4	10	5,9	9	0,3 - 3,0	1	6
0948 34 40 250	M 4	11,5	5,9	9	3,1 - 4,0	1	6
0948 35 30 250	M 5	12	6,9	10	0,3 - 3,0	1	7
0948 35 40 250	M 5	15	6,9	10	3,1 - 4,0	1	7
0948 36 30 250	M 6	14,5	8,9	13	0,5 - 3,0	1,5	9
0948 36 45 250	M 6	16	8,9	13	3,1 - 4,5	1,5	9
0948 36 175 500	M 6	17,5	8,9	12	3,0 - 5,5	1,5	9
0948 38 30 250	M 8	16	10,9	16	0,5 - 3,0	1,5	11
0948 38 55 250	M 8	18,5	10,9	16	3,1 - 5,5	1,5	11
0948 310 30 250	M 10	17	12,9	19	0,5 - 3,0	2	13
0948 310 60 250	M 10	22	12,9	19	3,1 - 6,0	2	13
0948 312 40 100	M 12	23	15,9	23	1,0 - 4,0	2	16
0948 312 70 100	M 12	28	15,9	23	4,0 - 7,0	2	16
0948 312 100 100	M 12	31	15,9	23	7,0 - 10,0	2	16




Blindnietmuttern

blind rivet nuts

mit Senkkopf 90°,
Rundschaft gerändelt,
mit Unterkopferverzahnung,
offene Form

Stahl

verzinkt
(A2K)



Art.-Nr. 0948 4

Art.-Nr. VPE	d	l	d1	d2	Nietbare Materialstärke	e	Bohr-Ø
0948 43 28 500	M 3	9,5	4,9	8	1,5 - 2,8	1,5	5
0948 44 35 250	M 4	11,5	5,9	9	1,5 - 3,5	1,7	6
0948 45 40 250	M 5	13,5	6,9	10	1,5 - 4,0	1,7	7
0948 46 45 250	M 6	16	8,9	12	1,5 - 4,5	1,7	9
0948 48 45 250	M 8	19	10,9	14	1,5 - 4,5	1,7	11
0948 410 45 250	M 10	21	12,9	16	1,5 - 4,5	1,5	13

reca eSHOP

Alle Produkte online!

11




<http://shop.reca.co.at>

Blindnietmuttern

blind rivet nuts

Kleiner/Mikro-Senkopf,
Rundschaft gerändelt,
mit Unterkopfverzahnung,
offene Form



Stahl
verzinkt
(A2K)


Art.-Nr. 0948 40

Art. - Nr. VPE	d	l	d1	d2	Nietbare Materialstärke	e	Bohr-Ø
0948 404 30 250	M 4	10	5,9	7	0,5 - 3,0	0,7	6
0948 405 30 250	M 5	11,5	6,9	8	0,5 - 3,0	0,7	7
0948 406 30 250	M 6	14	8,9	10	0,5 - 3,0	0,7	9
0948 408 30 250	M 8	15,5	10,9	12	0,5 - 3,0	0,7	11
0948 400 35 250	M 10	19,5	12,9	13,5	0,8 - 3,5	0,7	13

Blindnietmuttern

blind rivet nuts

Kleiner/Mikro-Senkopf,
Voll-Sechskantschaft,
offene Form



Stahl
verzinkt
(A2K)

Art.-Nr. 0948 70

Art. - Nr. VPE	d	l	d1	d2	Nietbare Materialstärke	e	Bohr-Ø
0948 704 30 250	M 4	12	6,0	7	0,5 - 3,0	0,8	SW 6,1
0948 705 25 250	M 5	14	7,0	8	0,5 - 2,5	0,8	SW 7,1
0948 706 25 250	M 6	16	9,0	10	0,5 - 2,5	0,8	SW 9,1
0948 708 25 250	M 8	18	11,0	12	0,5 - 2,5	0,8	SW 11,1
0948 701 040 250	M 10	22	13,0	14	0,5 - 4,0	0,8	SW 13,1




Blindnietmuttern

blind rivet nuts

Stahl

verzinkt
(A2K)



mit Flachkopf,
Voll-Sechskantschaft,
offene Form

Art.-Nr. 0948 7


Art. - Nr. VPE	d	l	d1	d2	Nietbare Materialstärke	e	Bohr-Ø
0948 74 30 250	M 4	11,5	6,0	9,3	0,5 - 3,0	1	SW 6,1
0948 75 30 250	M 5	13,5	7,0	10,3	0,5 - 3,0	1	SW 7,1
0948 76 30 250	M 6	15,5	9,0	12,3	0,5 - 3,0	1,5	SW 9,1
0948 78 30 250	M 8	17,5	11,0	14,3	0,5 - 3,0	1,5	SW 11,1
0948 710 40 250	M 10	22	13,0	16,3	1,0 - 4,0	2	SW 13,1



Blindnietmuttern

blind rivet nuts

Edelstahl A2



mit Flachkopf,
Rundschaft gerändelt,
mit Unterkopfverzahnung,
offene Form


Art.-Nr. 0948 5

Art. - Nr. VPE	d	l	d1	d2	Nietbare Materialstärke	e	Bohr-Ø
0948 54 10 100	M 4	10	5,9	9	0,3 - 3,0	1	6
0948 54 115 250	M 4	11,5	5,9	9	3,1 - 4,0	1	6
0948 55 12 100	M 5	12	6,9	10	0,3 - 3,0	1	7
0948 56 145 100	M 6	14,5	8,9	13	0,5 - 3,0	1,5	9
0948 56 185 250	M 6	18,5	8,9	13	3,0 - 5,5	1,5	9
0948 58 16 100	M 8	16	10,9	16	0,5 - 3,0	1,5	11
0948 58 185 250	M 8	18,5	10,9	16	3,1 - 5,5	1,5	11
0948 510 17 100	M 10	17	12,9	19	0,5 - 3,0	2	13
0948 510 22 250	M 10	22	12,9	19	3,1 - 6,0	2	13

Blindnietmuttern

blind rivet nuts

mit Senkkopf 90°,
Rundschaft gerändelt,
mit Unterkopfverzahnung,
offene Form



Edelstahl A2


Art.-Nr. 0948 50

Artikel VPE	d	l	d1	d2	Nietbare Materialstärke	e	Bohr-Ø
0948 504 35 250	M 4	10	5,9	9	1,5 - 3,5	1,7	6
0948 505 40 250	M 5	11,5	6,9	10	1,5 - 4,0	1,7	7
0948 506 45 250	M 6	14	8,9	12	1,5 - 4,5	1,7	9
0948 508 45 250	M 8	15,5	10,9	14	1,5 - 4,5	1,7	11
0948 501 045 250	M 10	19,5	12,9	15	1,5 - 4,5	1,7	13

Blindnietmuttern

blind rivet nuts

Kleiner/Mikro-Senkopf,
Rundschaft gerändelt,
mit Unterkopfverzahnung,
offene Form



Edelstahl A2

Art.-Nr. 0948 6

Art. - Nr. VPE	d	l	d1	d2	Nietbare Materialstärke	e	Bohr-Ø
0948 64 10 100	M 4	10	5,9	7	0,5 - 3,0	0,8	6
0948 65 115 100	M 5	11,5	6,9	8	0,5 - 3,0	0,8	7
0948 66 14 100	M 6	14	8,9	10	0,5 - 3,0	0,8	9
0948 68 155 100	M 8	15,5	10,9	12	0,5 - 3,0	0,8	11
0948 610 195 100	M 10	19,5	12,9	13,5	0,8 - 3,5	1	13




Blindnietmuttern

blind rivet nuts

mit Flachkopf,
Teil-Sechskantschaft,
offene Form

Edelstahl A2



Art.-Nr. 0948 8

Art. - Nr. VPE	d	l	d1	d2	Nietbare Materialstärke	e	Bohr-Ø
0948 84 25 250	M 4	11,5	6,0	9,3	0,5 - 2,5	1	SW 6,1
0948 85 30 250	M 5	13,5	7,0	10,3	0,5 - 3,0	1	SW 7,1
0948 86 30 250	M 6	15,5	9,0	12,3	0,5 - 3,0	1	SW 9,1
0948 88 30 250	M 8	17,5	11,0	14,3	0,5 - 3,0	1,5	SW 11,1
0948 810 40 250	M 10	22	13,0	16,3	1,0 - 4,0	2	SW 13,1




Blindnietmuttern

blind rivet nuts

Kleiner/Mikro-Senkkopf,
Teil-Sechskantschaft,
offene Form

Edelstahl A2



Art.-Nr. 0948 9

Art. - Nr. VPE	d	l	d1	d2	Nietbare Materialstärke	e	Bohr-Ø
0948 94 25 250	M 4	12	6,0	6,5	0,5 - 2,5	0,6	SW 6,1
0948 95 30 250	M 5	14	7,0	7,5	0,5 - 3,0	0,6	SW 7,1
0948 96 30 250	M 6	16	9,0	9,5	0,5 - 3,0	0,6	SW 9,1
0948 98 30 250	M 8	17	11,0	11,5	0,5 - 3,0	0,6	SW 11,1
0948 910 40 250	M 10	20,5	13,0	14,7	1,0 - 4,0	0,6	SW 13,1

Sortimente

assortment case


RECA Blindnietmuttern Aluminium,
Flach- und Senkkopf, Rundschaft gerändelt,
mit Unterkopfverzahnung, offene Form,
inkl. RECA Handnietzange,
im übersichtlichen Sortimentskoffer



501-teilig

Art.-Nr. 0956 948 12

<p>M 4 x 10 Flachrundkopf Klemmstärke: 0,3 - 3,0 mm Bohr-Ø: 6,0 mm Art.-Nr. 0948 14 30 100 Stück</p>	<p>M 5 x 12 Flachrundkopf Klemmstärke: 0,3 - 3,0 mm Bohr-Ø: 7,0 mm Art.-Nr. 0948 15 29 100 Stück</p>	<p>M 6 x 14,5 Flachrundkopf Klemmstärke: 0,5 - 3,0 mm Bohr-Ø: 9,0 mm Art.-Nr. 0948 16 30 50 Stück</p>	<p>M 4 x 11,5 Senkkopf Klemmstärke: 1,5 - 3,5 mm Bohr-Ø: 6,0 mm Art.-Nr. 0948 24 35 100 Stück</p>	<p>M 5 x 13,5 Senkkopf Klemmstärke: 1,5 - 4,0 mm Bohr-Ø: 7,0 mm Art.-Nr. 0948 25 40 100 Stück</p>	<p>M 6 x 16 Senkkopf Klemmstärke: 1,5 - 4,5 mm Bohr-Ø: 9,0 mm Art.-Nr. 0948 26 45 50 Stück</p>
--	--	---	---	---	--



RECA Handnietzange RMX 3-6 Artikel-Nr. 0949 36



Sortimente

assortment case


501-teilig



RECA Blindnietmuttern Stahl verzinkt, Flach- und Senkkopf, Rundschaft gerändelt, mit Unterkopfverzahnung, offene Form, inkl. RECA Handnietzange, im übersichtlichen Sortimentskoffer

Art.-Nr. 0956 948 34

M 4 x 10 Flachrundkopf Klemmstärke: 0,3 - 3,0 mm Bohr-Ø: 6,0 mm Art.-Nr. 0948 34 30 100 Stück	M 5 x 12 Flachrundkopf Klemmstärke: 0,3 - 3,0 mm Bohr-Ø: 7,0 mm Art.-Nr. 0948 35 30 100 Stück	M 6 x 14,5 Flachrundkopf Klemmstärke: 0,5 - 3,0 mm Bohr-Ø: 9,0 mm Art.-Nr. 0948 36 30 50 Stück	M 4 x 11,5 Senkkopf Klemmstärke: 1,5 - 3,5 mm Bohr-Ø: 6,0 mm Art.-Nr. 0948 44 35 100 Stück	M 5 x 13,5 Senkkopf Klemmstärke: 1,5 - 4,0 mm Bohr-Ø: 7,0 mm Art.-Nr. 0948 45 40 100 Stück	M 6 x 16 Senkkopf Klemmstärke: 1,5 - 4,5 mm Bohr-Ø: 9,0 mm Art.-Nr. 0948 46 45 50 Stück
--	--	---	---	---	--



RECA Handnietzange RMX 3-6 Artikel-Nr. 0949 36