

Защитни облекла и аксесоари

Предпазни каски

стр. 10.1



Защитни очила

стр. 10.7



Антифони

стр. 10.16



Защита при дишане

стр. 10.24



Работни ръкавици

стр. 10.36



Работно облекло

стр. 10.57



Наколенки

стр. 10.80



Работни обувки

стр. 10.82



За обезопасяване

стр. 10.96



За първа помощ

стр. 10.102



reca

Предпазна каска

Safety Helmet

Baseball Diamond

ABS строителна каска. Иновативна бейзболна форма за по-добра видимост. Полиамид. Вътрешно дъно с 3 текстилни ленти с 8-точково закрепване, хавлиена лента срещу изпотяване, иновативна система "color to color". Един размер, удобна за носене и подходяща за всяка глава, размер 53 до 63 cm. Електрозащита (440 V променлив ток).



арт. номер	цвят	норми
2694 669 660	жълт	EN 397
2694 669 661	бял	EN 397
2694 669 662	червен	EN 397
2694 669 663	син	EN 397
2694 669 664	зелен	EN 397
2694 669 665	оранжев	EN 397



Предпазна каска

Safety Helmet

Quartz III

Строителна каска от висококачествен и устойчив полипропилен с анти-UV-обработка. Вътрешно дъно с 3 текстилни ленти с 8-точково закрепване и хавлиена лента срещу изпотяване. Подходяща за обиколки на главата с размер 53 - 63 cm. 2 положения (високо/ниско) за по-голям комфорт при носене. Електрозащита (440 V променлив ток).



арт. номер	цвят	норми
2694 669 672	жълт	EN 397
2694 669 673	бял	EN 397
2694 669 674	червен	EN 397
2694 669 675	син	EN 397





Предпазна каска

Safety Helmet



INAP-Master 4

Предпазна каска от полиетилен, с водоустойчив улей. Странични отвори за монтаж на антифони. Вентилационни отвори. Подбрадник. Вътрешно дъно с 4-точкова лента. Размер 51 - 64 cm.

арт. номер	цвет	норми
2694 669 670	жълт	EN 397
2694 669 671	бял	EN 397



Предпазна каска

Schutzhelm



INAP-Master 6

Предпазна каска от полиетилен, с водоустойчив улей. Странични отвори за монтаж на антифони. Вентилационни отвори. Подбрадник. Вътрешно дъно с 6-точкова лента. Размер 51 - 64 cm.

арт. номер	цвет	норми
2694 669 676	жълт	EN 397
2694 669 677	бял	EN 397



Предпазна каска

Safety Helmet



Peltor G22

ABS предпазна каска. Проветрив корпус с вентилационни отвори. 4-точково вътрешно дъно с лента против изпотяване. Лента за врата за оптимална стабилност на каската. Размер 54 - 61 cm.

арт. номер	цвет	норми
2694 207 002	жълт	EN 397
2694 207 003	бял	EN 397



Предпазна каска

Schutzhelm



INAP-PCG

Предпазна каска, изработена от поликарбонат, усилен със стъклени влакна. Вътрешно дъно с 6-точкова лента. Устойчивост до 1000° C (за кратко) и до -30° C. ММ-изпитана. Подходяща за използване в металообработващата и тежка промишленост, както и в горещи зони и среди.

арт. номер	цвет	норми
2694 669 678	бял	EN 397, EN 50365



Предпазна каска

Schutzhelm



Granite Wind

Строителна каска с отвори, изработена от ABS. Без козирка отпред за по-добра вертикална видимост. Вътрешно дъно от полиамид: 2 текстилни ленти с 8 точки на закрепване. Система ROTOR® за напасване на каската към всяка глава с обиколка от 53 до 63 см. С подборник с 3 закрепващи точки.

арт. номер	цвет	норми
2694 669 653	жълт	EN 397
2694 669 654	бял	EN 397

Патентирана система ROTOR® за силен захват





Предпазна каска

Schutzhelm



Visor Light

Предпазна каска от полиетилен. Странични отвори за монтаж на антифони. Водоустойчив улей. Вентилационни отвори. Вграден поликарбонатен визьор. Подходяща за хора, които носят диоптрични очила. Вътрешно дъно с 6-точкова лента. Размер 51 - 64 cm.

арт. номер	цвет	норми
2694 669 679	жълт	EN 397, EN 166
2694 669 680	бял	EN 397, EN 166



Предпазна каска с шлем и антифони

Forester Safety Helmet



Peltor G22

ABS предпазна каска. Проветрив корпус с вентилационни отвори. 4-точково вътрешно дъно с лента против изпотяване. Лента за врата за оптимална стабилност на каската. Размер 54 - 61 cm. Предпазен щит с мрежа. Антифони: SNR 26 dB.

арт. номер	цвет	норми
2694 207 001	оранжев	EN 397

Визьор

Visor



За предпазна каска

За предпазни каски Baseball Diamond и Quartz III. 1,9/2,0mm.

арт. номер	описание	норми
2694 669 668	Държач за визьор	EN 166
2694 669 669	Визьор поликарбонатен	EN 166, EN 170

Подбрадник

Chinstrap

Опаковка от 10 бр. подбрадник за предпазни каски "Baseball Diamond" и "Quartz III".

арт. номер	описание
0695 500 351	Подбрадник



Хавлиени ленти срещу изпотяване

Terry Sweat Band for Safety Helmet

Опаковка от 10 бр. хавлиени ленти срещу изпотяване за предпазни каски "Baseball Diamond" и "Quartz III".

арт. номер	описание
0695 500 350	Хавлиени ленти срещу изпотяване



Ремък за под брадата

Kinnriemen

Колан за под брадата с бързо закопчаване за VOSS защитна каска.

арт. номер	описание
2694 669 682	Ремък за под брадата за защитна каска



Попивна лента при изпотяване

Schweißband

Попивна лента при изпотяване с високо абсорбираща способност, подходяща за предпазни каски VOSS.

арт. номер	описание
2694 669 683	Лента против изпотяване





Шапка с отвори за проветряване

Anstoßkappe

Voss Cap Pro

Шапка с отвори за проветряване. Прилепя идеално към формата на главата. Оптимален комфорт при носене. Без натиск, ергономична форма. Размер 52 - 60 см. За приложени в области, където не се изисква използване на индустриална предпазна каска съгласно EN 397.



арт. номер	цвет	норми
2694 669 684	черен	EN 812
2694 669 685	кобалтово син	EN 812



Предпазна шапка

Safety Cap

Voss Modern Style

Предпазна шапка каска в модерна бейзболна форма. Тегло: около 130g. Текстилна, микрофибърна шапка, с вентилационни отвори, обвивка ABS. Размер 52-63 см. Предпазва от удари. За използване в сферата на индустрията, монтажни дейности, ремонти и заводи, където не се изисква използването на предпазна каска съгласно EN 397.



арт. номер	цвет	норми
2694 669 666	черен	EN 812
2694 669 667	кобалтово син	EN 812



Шапка

Anstoßkappe

Voss Short Cap

Шапка с по-малка козирка. Отвори за проветряване. Прилепя идеално към формата на главата. Размер 50 - 55 см. За приложени в области, където не се изисква използване на индустриална предпазна каска съгласно EN 397.



арт. номер	цвет	норми
2694 669 681	кобалтово син	EN 812

Предпазни очила

Safety Goggles

RECA 680

Леки предпазни очила с поликарбонатни стъкла. Дизайнът без рамка предлага оптимално зрително поле. С покритие срещу надраскване и запотвяване, UV-защита.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 600 020	reca 680	10	EN 166



Предпазни очила

Safety Goggles

Метализирани

Оптически коректно цяло PC-стъкло. Покритие срещу надраскване. Покритие срещу запотвяване върху вътрешната страна. 99,9% UV-защита. Удобни възглавнички на края на рамката и меки подложки, прилягащи към носа. Оптимизирана форма. Огледални. Лек нюанс/оттенък.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 600 014	Метализирани	6	EN 166



Предпазни очила

Safety Goggles

Слънцезащитни

Оптически коректно цяло PC-стъкло. Покритие срещу надраскване. 99,9% UV-защита. Удобни възглавнички на края на рамката и меки подложки, прилягащи към носа. Оптимизирана форма. Огледални.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 600 013	Слънцезащитни	6	EN 166



Предпазни очила

Safety Goggles

Unisell 5507

Без изкривяване, без запотвяване. Общо тегло: 36 g. Поликарбонатна рамка, черна, краищата зад ушите - зелени, пластмасови. Стъкла с антистатично покритие, устойчиво на надраскване, с UV-защита.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 600 008	Unisell 5507	10	EN 166, EN 170



Защитни очила

Schutzbrille

Univet 5X8

Леки и удобни предпазни очила. Удобна двукомпонентна рамка, прилягаща точно към носа. Ергономична форма, която се приспособява към ползвателя на очилата. Рамката може да се регулира на дължина и наклон. С покритие против надраскване и запотвяване.



арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 600 027	защитни очила Univet 5X8, безцветни	10	EN 166, EN 170
2694 600 028	защитни очила Univet 5X8, сиви	10	EN 166, EN 170, EN 172



Предпазни очила

Safety Goggles

Mod.627

Модерни предпазни очила с двукомпонентна техника. Поликарбонатни стъкла, устойчиви на надраскване, без запотвяване. Регулируеми дължина на рамката и наклон на стъклата.



арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 600 016	безцветни	10	EN 166
2694 600 017	сиви	10	EN 166
2694 600 018	жълти	10	EN 166

Очила за посетители

Visitor Goggles

VS 160

Предпазни очила с едно цялостно поликарбонатно стъкло. Ясна видимост. Директна странична вентилация. Подходящи и за хора, които носят диоптрични очила.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 600 004	VS 160	10	EN 166



Предпазни очила

Schutzbrille

Secure Fit 400

Много леки предпазни очила (19g), без рамка. Специална 3М технология. Осигуряват много добра защита и отлична видимост. Намалено усещане за натиск. Индивидуално нагласяне на възглавничките при нос. Форма Soft-Touch-Dual за повече удобство и сигурност.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 203 021	Secure Fit 400, безцветни	20	EN 166, EN 170
2694 203 022	Secure Fit 400, сиви	20	EN 166, EN 172



Предпазни очила

Safety Goggles

Maxim

Спортна рамка, пластмасова, неплъзгаща се, с регулируема дължина и височина. Стъкла с DX™ покритие срещу запотвяване. Мека и универсално прилягаща към всеки нос рамка. Защита на веждите с еластомерни подложки. Оптимални за проверка на повърхности. Лека рамка, тегло: 29 g. Допълнително: приставка за диоптрични очила.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 600 003	жълти	20	EN 166
2694 203 018	безцветни	20	EN 166
2694 203 019	бронзови	20	EN 166
2694 203 020	Приставка за диоптрични очила	1	-



3M**Предпазни очила****Safety Goggles****Modell 2750**

Спортен и модерен дизайн. 5-степенно регулиране на дължината на рамката. Неограничено зрително поле. Покритие срещу надраскване и запотяване, UV-защита.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 203 011	безцветни	20	EN 166, EN 170
2694 203 012	сиви	20	EN 166, EN 172

**3M****Предпазни очила****Safety Goggles****Modell 2840**

Модерен дизайн. Защита и за веждите за по-голяма сигурност при работа. Поликарбонатни стъкла с висока удароустойчивост. 3-степенно регулиране на дължината на рамката. Индивидуално нагласяне на наклона на стъклата. Меки краища на рамката. Покритие срещу надраскване и запотяване. UV-защита.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 203 007	2840 безцветни	20	EN 166, EN 170
2694 203 008	2841 сиви	20	EN 166, EN 172
2694 203 009	2842 жълти	20	EN 166, EN 170
2694 203 010	2845 зелени IR-5	20	EN 166, EN 169, EN 170, EN 171

**3M****Предпазни очила****Safety Goggles****Modell 2720**

Поликарбонатни стъкла с висока удароустойчивост. Изключително здрави. Добра странична защита. Леки и удобни. Покритие срещу надраскване и запотяване. UV-защита.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 203 001	2720 безцветни	20	EN 166, EN 170
2694 203 002	2721 сиви	20	EN 166, EN 172
2694 203 003	2722 жълти	20	EN 166, EN 170



Предпазни очила

Safety Goggles

Craftsman

Оптически клас: 1. Предпазни очила с едно цялостно стъкло с интегрирана странична защита. Стъкло с антистатично покритие. Дължината на рамката се регулира.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 600 001	Craftsman безцветни	10	EN 166, EN 170



Предпазни очила

Safety Goggles

Nassau

Поликарбонатно стъкло, устойчиво на удари и надраскване, не се запотява. Отлична цялостна защита. Регулируема рамка. UV-защита.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 600 002	Nassau безцветни	10	EN 166, EN 170



Предпазни очила

Safety Goggles

Дизайнът на предпазните очила позволява да бъдат носени върху диоптрични стъкла. Поликарбонатни стъкла, удароустойчиви. 4-степенно регулиране на дължината на рамката. Покритие срещу надраскване. UV-защита.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 203 013	2800 безцветни	20	EN 166, EN 170



Лазерни очила

Laser Visibility Glasses

Голямо удобство при носене чрез регулиране на дължината на рамката. Очилата имат специален филтър, който служи за по-добро възприемане на червената лазервна светлина. Не става дума за предпазни очила!

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
2694 600 021	Лазерни очила червени	10



Предпазни очила

Safety Goggles

Univet 6X1

Широко стъкло с голямо зрително поле, без изкривяване. Рамката се регулира на дължина и наклон. Силно развита, индиректна вентилационна система. Меко гумено покритие по краищата. Допълнително: приставка за диоптрични очила.



арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 600 022	Univet 6X1	1	EN 166, EN 170
2694 600 023	Приставка за диоптрични очила	1	-



Защитни очила

Protective Goggles

Univet 6X3

Защитните очила могат да се носят върху обикновени диоптрични очила. Стъклата са устойчиви на надраскване (отвън) и изпотпяване (отвътре). Индиректна вентилационна система на проветряване. Съвместими с кислородна маска. Налично е и допълнително защитно приспособление за цялото лице.



арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 600 025	Univet 6X3	1	EN 166, EN 170
2694 600 026	Защитно приспособление за цялото лице	1	-



Защитни очила

Protective Goggles

С механизъм за заключване чрез завъртане

Защитни очила с поликарбонатно стъкло и индиректна вентилация. Лента за глава без еластан. Гъвкава PVC-рамка. Иновативен механизъм за заключване чрез завъртане за затягане на очилата. Лесни за поставяне и носене.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 600 019	Защитни очила Saba	1	EN 166



Защитни очила

Protective Goggles

2890 A

Удобна форма. Ацетатно стъкло срещу химически продукти. Оптимална стабилност и комфорт при носене. Вентилационни отвори. Без надраскване и запотпяване, UV-защита. Стъклото може да се сменя.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 203 016	Защитни очила 2890 A	1	EN 166, EN 170
2694 203 017	Сменяемо стъкло	20	EN 166, EN 170



Защитни очила

Protective Goggles

Mod. 450

Поликарбонатни защитни очила. Индиректно проветряване. Мека PVC-част при носа. Широко стъкло с анти-огледален ефект. Подходящи за корективни очила. Широка еластична лента за главата. Без надраскване и запотпяване.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 647 001	Защитни очила	1	EN 166



Защитни очила

Full-View Safety Goggles

Здрави и устойчиви защитни очила с покритие против запотпяване. Индиректна вентилация, защитена от течни пръски със специални приспособления.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 647	Защитни очила	1	EN 166



Honeywell



Лицева маска

Gesichtsschutz

Gesichtsschutz Bionic

Ергономична лицева маска, която осигурява висок комфорт и удобство дори при продължително носене. Лесен механизъм при поставяне. Голям визьор с най-високо качество за отлична видимост. Лесно сменяемо стъкло. Автоматично фиксиране на предпазната маска спрямо обиколката на главата за сигурност при работа. Наклонът на визьора също може да се регулира.

арт. номер	описание	рамене	визьор	норми
2694 600 029	Маска Bionic	schwarz	klar	EN 166
2694 600 030	Резервен визьор	-	klar	EN 166



Предпазна лицева маска

Face Protector

Предпазва очите и челото. С визьор и ясно поликарбонатно стъкло с алуминиев край (390X200mm), лента за врата. N

арт. номер	описание	рамене	визьор	норми
2694 669 650	Предпазна лицева маска	жълта	безцветно	EN 166
2694 669 652	2 резервни стъкла	-	безцветно	EN 166



Микрофибърно калъфче

Microfuse bag

За предпазни очила

За почистване и съхраняване на стъкла за предпазни очила. Размери: 10 x 20 cm.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
2694 600 024	Микрофибърен калъф	1



Връзка за очила

Goggle Strap

Здрава и устойчива връзка за предпазни очила. Материал: полиестер. Размери: 13 x 900 mm.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
2694 600 009	Връзка за очила reca	5

Кутия за съхранение

Storage Box

На 1 чифт предпазни очила

Със знак за носене на очила. Функционален дизайн, защитен от прах и водни пръски. Съдържа придържащ материал. Доставка без очила!

арт. номер	ширина mm	височина mm	TX-TR mm
2694 600 010	236	120	120



Кутия за съхранение

Storage Box

На 4 чифта предпазни очила

Със знак за носене на очила. Функционален дизайн, защитен от прах и водни пръски. Съдържа придържащ материал. Доставка без очила!

арт. номер	ширина mm	височина mm	TX-TR mm
2694 600 011	236	225	125



Кутия за съхранение

Storage Box

На 12 чифта предпазни очила

Със знак за носене на очила. Функционален дизайн, защитен от прах и водни пръски. Съдържа придържащ материал. Доставка без очила!

арт. номер	ширина mm	височина mm	TX-TR mm
2694 600 012	236	315	200





Антифони

Encapsulated Ear Protection

За предпазна каска

Регулируеми ABS антифони за строителна каска. Меки, уплътнителни чашки със синтетичен дунапрен. За поставяне директно върху строителната каска. Подходящи за каски "Baseball Diamond" и "Quartz III".

арт. номер	норми	SNR стойност
2694 669 814	EN 352-3	21 dB



Антифони

Encapsulated Ear Protection

Pit Stop Elektronik

Електронни, сгъваеми антифони с ABS чашки и меки възглавнички за ушите със синтетичен дунапрен. Регулират се според обиколката на главата. Копче за включване/изключване и регулиране силата на звука върху всяка отделна слушалка. Автоматично превръщане на звуковите импулси в пасивни. Защита на слуха от 80/82 dB. Антифоните работят с 6 батерии AAA (не са включени). LED светлинно показание за работещи антифони.

арт. номер	норми	SNR стойност
2694 669 813	EN 352-1	26 dB

0981 000 001 - батерия AAA 1,5V по 4 бр.



Антифони

Encapsulated Ear Protection

Komfort

С чашки от ABS и възглавнички за ушите с дунапрен. Двойна пластмасова лента за глава, регулируема спрямо обиколката на главата, мека и проветрива.

арт. номер	норми	SNR стойност
2694 669 800	EN 352-1	33 dB

Антифони

Encapsulated Ear Protection

Allround

С чашки от полистирен и дунапрен. ABS регулираща се лента за главата. Меки възглавнички за по-малък натиск върху ушите.

арт. номер	норми	SNR стойност
2694 669 801	EN 352-1	21 dB



Антифони

Encapsulated Ear Protection

Viking V1

С универсална лента, която осигурява различни възможности за носене на антифоните - върху главата, на врата или под брадичката. Много меки уплътнителни възглавнички.

арт. номер	норми	SNR стойност
2694 669 815	EN 352-1	30 dB

Honeywell



Антифони

Kapselgehörschutz

Peltor X1

Леки чашки, които вътрешно предлагат много място и по този начин намаляват топлината и влагата. Ниско тегло. Нагласяне на лентата към формата и обиколката на главата. Ниска сила на притискане към ушите.

арт. номер	норми	SNR стойност
2694 202 022	EN 352-1	27 dB

3M





Антифони

Kapselgehörschutz



Peltor X2

Леки чашки, които вътрешно предлагат много място и по този начин намаляват топлината и влагата. Ниско тегло. Нагласяне на лентата към формата и обиколката на главата. Ниска сила на притискане към ушите.

арт. номер	норми	SNR стойност
2694 202 023	EN 352-1	31 dB



Антифони

Kapselgehörschutz



Peltor X3

Леки чашки, които вътрешно предлагат много място и по този начин намаляват топлината и влагата. Ниско тегло. Нагласяне на лентата към формата и обиколката на главата. Ниска сила на притискане към ушите.

арт. номер	норми	SNR стойност
2694 202 024	EN 352-1	33 dB



Антифони

Encapsulated Ear Protection



Optime I

Нисък профил и леко тегло. Достатъчно място вътре в чашката за подобряване на комфорта. Меки и широки уплътнителни пръстени, изпълнени с уникална комбинация от пеноматериал и течност. Уникален дизайн на лентата за глава от неръждаема стомана, осигуряващ постоянен нисък натиск при дълги периоди на употреба.

арт. номер	норми	SNR стойност
2694 202 012	EN 352-1	27 dB

Антифони

Encapsulated Ear Protection

С лента за врата Optime I

Нисък профил и леко тегло. Достатъчно място вътре в чашката за подобряване на комфорта. Меки и широки уплътнителни пръстени, изпълнени с уникална комбинация от пеноматериал и течност. Уникален дизайн на лентата за глава от неръждаема стомана, осигуряващ постоянен нисък натиск при дълги периоди на употреба.

арт. номер	норми	SNR стойност
2694 202 013	EN 352-1	26 dB

3M



Антифони

Encapsulated Ear Protection

Optime II

Достатъчно място вътре в чашката за подобряване на комфорта. Меки и широки уплътнителни пръстени, изпълнени с уникална комбинация от пеноматериал и течност. Уникален дизайн на лентата за глава от неръждаема стомана, осигуряващ постоянен нисък натиск при дълги периоди на употреба. Със съваема лента за глава.

арт. номер	норми	SNR стойност
2694 202 014	EN 352-1	31 dB

3M



Антифони

Encapsulated Ear Protection

Optime III

Голямо място вътре в чашката за подобряване на комфорта. Меки и широки уплътнителни пръстени, изпълнени с пеноматериал. Уникален дизайн на лентата за глава от неръждаема стомана, осигуряващ постоянен нисък натиск при дълги периоди на употреба. Балансирани слушалки, осигуряващи възможно най-ниския резонанс и изолация от високи честоти.

арт. номер	норми	SNR стойност
2694 202 021	EN 352-1	35 dB

3M





Антифони

Kapselgehörschutz



Peltor FM-Radio

Антифони с вградени радио - отлично приемане на сигнала и богат звук. Възможност за свързване на MP3-Player, вкл. кабел в комплекта. Изключително широка, мека и подплатена лента за глава за оптимално разпределение на тежестта и натиска, както и по-голям комфорт при носене.

арт. номер	норми	SNR стойност
2694 202 025	EN 352-1	32 dB

Кутия за съхранение

Storage Box



На антифони

За сигурно съхраняване, със задължителен знак за носене на антифони. Функционален дизайн, защитава от прах и водни пръски, вкл. придържащ материал. Доставка без антифони.

арт. номер	ширина mm	височина mm	TX-TR mm
2694 669 810	235	225	125



Диспенсер за вътрешни антифони

Gehörschutzspender



Диспенсерът може да се закрепя към стена или маса. Прозрачен е, което позволява навременното запълване на контейнера с нови антифони. Капацитет: 400 двойки тапи за уши. Тапите се изпускат с просто завъртане. Диспенсерът се доставя без тапи за уши.

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт	норми	SNR стойност
2694 669 816	Диспенсер за вътрешни антифони (празен)	-	-	-
2694 669 817	Опаковка тапи Vilsom 303 малки	200	EN 352-2	33 db
2694 669 818	Опаковка тапи Vilsom 303 големи	200	EN 352-2	33 dB



Диспенсер за вътрешни антифони

Ear Protection Dispenser

Диспенсерът се използва много лесно: чрез завъртане наляво или надясно той изпуска тапи за уши. Вкл. 2 допълнителни контейнера с вътрешни антифони.

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт	норми	SNR стойност
2694 202 006	Диспенсер за вътрешни антифони (празен)	-	-	-
2694 202 018	Контейнер с антифони Classic II	500	EN 352-2	28 dB
2694 202 019	Контейнер с антифони 3M 1100	500	EN 352-2	37 dB
2694 202 020	Контейнер с антифони Classic II	500	EN 352-2	28 dB
2694 202 004	Контейнер с антифони 3M 1100	500	EN 352-2	37 dB



Вътрешни антифони Classic II

Classic II Ear Plugs

Мека полимерна пяна за минимален натиск. Грапава повърхност, която осигурява надеждна изолация и не позволява подхлъзване на тапите в ушния канал при силно изпотвяване. Хипоалергенни и влагоустойчиви. По 2 бр. в опаковка.

арт. номер	опаковъчна единица чифт	норми	SNR стойност
2694 669 802	250	EN 352-2	28 dB



Вътрешни антифони 1100/1110

1100/1110 Ear Plugs

Мека, хипоалергенна PU-пяна за по-малък натиск в ушния канал. Гладка повърхност, голяма издръжливост и комфорт. Конична форма, която улеснява поставянето на тапите в ушите.

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт	норми	SNR стойност
2694 202 015	1110 с шнур	100	EN 352-2	37 dB
2694 669 805	1110 без шнур	200	EN 352-2	37 dB





Вътрешни антифони 1120/1130

1120/1130 Ear Plugs



Конични PU тапи за уши, удобни за носене. Оптимално напасване към ушния канал - подходящи дори за тесни ушни канали.

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт	норми	SNR стойност
2694 202 002	1120 без шнур	200	EN 352-2	34 dB
2694 202 016	1130 с шнур	100	EN 352-2	34 dB



Ламелни/пластинкови тапи за уши

Slatted Ear Plugs



Подходящи за многократна употреба. Изработени са от 2 материала, здрава дръжка улеснява поставянето им, изключително меки пластинки навлизат в ушния канал.

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт	норми	SNR стойност
2694 669 806	малки	1	EN 352-2	28 dB
2694 669 807	големи	1	EN 352-2	28 dB



Вътрешни антифони 1310 с връзка

1310 Strap Hearing Protection



Изключително леки, не създават чувство за натиск. Тапите не проникват дълбоко в ушния канал и не го нараняват. Налични са резервни тапи.

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт	норми	SNR стойност
2694 202 017	1310	-	EN 352-2	26 dB
2694 669 811	Резервни тапи	20	EN 352-2	26 dB

Вътрешни антифони с връзка E-A-R Flexicap

E-A-R Flexicap Strap Hearing Protection

Възможност за регулиране и оптимално напасване на антифоните. Изключително леки, не създават чувство за натиск. Тапите не проникват дълбоко в ушния канал и не го нараняват. Налични са резервни тапи.

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт	норми	SNR стойност
2694 202 010	Вътрешни антифони с връзка	-	EN 352-2	21 dB
2694 202 011	Тапи	10	EN 352-2	21 dB




Вътрешни антифони с връзка E-A-R Carboflex

E-A-R Carboflex Strap Hearing Protection

Подходящи най-добре за временно използване. Тапите се напасват към ушния канал, не трябва да се навиват. Когато не се използват, могат да се носят около врата. Налични са резервни тапи.

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт	норми	SNR стойност
2694 202 008	Вътрешни антифони с връзка	-	EN 352-2	21 dB
2694 202 009	Тапи	50	EN 352-2	21 dB



Вътрешни антифони с връзка

Strap Hearing Protection

Антифони със сменяеми тапи.

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт	норми	SNR стойност
2694 669 803	Вътрешни антифони с връзка	-	EN 352-2	24 dB
2694 669 804	Тапи	10	EN 352-2	24 dB



Респиратор за дихателна защита

Breathing Protection Mask



Сгъваем, FFP1

Точно напасване към формата на лицето, с много малки неуплътнения. Ниско дихателно съпротивление и висока мощност на филтъра. Тест с доломитен прах. Подложка при носа от пеноматериал за удобство при носене и уплътняване около носа, както и цялостен мек и нежен към кожата материал от вътрешната страна на маската. Еластична текстилна лента за лесно и ефективно закрепване на маската около главата. Лимит: FFP1: до 4 пъти МДК (максимално допустима концентрация на частици).

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми	защитна шуфа
2694 669 706	1710 без клапан	20	EN 149:2001	FFP1
2694 669 707	1710 с клапан	10	EN 149:2001	FFP1



Респиратор за дихателна защита


Breathing Protection Mask



Сгъваем, FFP2

Точно напасване към формата на лицето, с много малки неуплътнения. Ниско дихателно съпротивление и висока мощност на филтъра. Тест с доломитен прах. Подложка при носа от пеноматериал за удобство при носене и уплътняване около носа, както и цялостен мек и нежен към кожата материал от вътрешната страна на маската. Еластична текстилна лента за лесно и ефективно закрепване на маската около главата. Лимит: FFP2: до 10 пъти МДК.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми	защитна шуфа
2694 669 708	1720 без клапан	20	EN 149:2001	FFP2
2694 669 709	1720 с клапан	10	EN 149:2001	FFP2



Респиратор за дихателна защита

Breathing Protection Mask

Сгъваем, FFP3

Точно напасване към формата на лицето, с много малки неуплътнения. Ниско дихателно съпротивление и висока мощност на филтъра. Тест с доломитен прах. Подложка при носа от пеноматериал за удобство при носене и уплътняване около носа, както и цялостен мек и нежен към кожата материал от вътрешната страна на маската. Еластична текстилна лента за лесно и ефективно закрепване на маската около главата. Лимит: FFP3: до 30 пъти МДК.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми	защитна щуфа
2694 669 710	1730 с клапан	10	EN 149:2001	FFP3

Dräger



Респиратор за дихателна защита

Breathing Protection Mask

FFP1

Висок комфорт при носене, ергономична форма и удобно уплътнение при носа. Може да се носи заедно с предпазни очила. Доброто уплътнение в областта на носа предотвратява ефективно запотпяването на очилата. Еластична лента за лесно поставяне на главата. Лимит: FFP1: 4 пъти МДК.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми	защитна щуфа
2694 669 711	1310 без клапан	20	EN 149:2001	FFP1
2694 669 712	1310 с клапан	10	EN 149:2001	FFP1

Dräger



Респиратор за дихателна защита

Breathing Protection Mask



FFP2

Висок комфорт при носене, ергономична форма и удобно уплътнение при носа. Може да се носи заедно с предпазни очила. Доброто уплътнение в областта на носа предотвратява ефективно запотяването на очилата. Еластична лента за лесно поставяне на главата. Лимит: FFP2: 10 пъти МДК.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми	защитна щуфа
2694 669 713	1320 без клапан	20	EN 149:2001	FFP2
2694 669 714	1320 с клапан	10	EN 149:2001	FFP2



Респиратор за дихателна защита

Breathing Protection Mask



FFP3

Висок комфорт при носене, ергономична форма и удобно уплътнение при носа. Може да се носи заедно с предпазни очила. Доброто уплътнение в областта на носа предотвратява ефективно запотяването на очилата. Еластична лента за лесно поставяне на главата. Лимит: FFP3: 30 пъти МДК.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми	защитна щуфа
2694 669 715	1330 с клапан	5	EN 149:2001	FFP3

Респиратор за дихателна защита

Breathing Protection Mask



FFP1, без клапан за издишване

Маската се регулира за оптимално напасване към лицето и носа. Малко съпротивление при издишване. Лимит: FFP1: до 4 пъти МДК.

арт. номер	опаковъчна единица БР.	норми	защитна щуфа
2694 669 901	20	EN 149:2001	FFP1

Респиратор за дихателна защита

Breathing Protection Mask

8710, 8810: без клапан за издишване

Предварително оформена маска за бързо поставяне. Оптимално напасване към формата на лицето. Цветово кодиране за бързо разпознаване на нивото на защита. FFP1: до 4 пъти МДК. FFP2: до 10 пъти МДК.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми	защитна щуфа
2694 669 906	8810	20	EN 149:2001	FFP2
2694 669 902	8710	20	EN 149:2001	FFP1



Респиратор за дихателна защита

Breathing Protection Mask

8812, 8822: с клапан за издишване

Предварително оформена маска за бързо поставяне. Оптимално напасване към формата на лицето. Цветово кодиране за бързо разпознаване на нивото на защита. С клапан за издишване. Съвместим за използване с предпазни очила 3M. FFP1: до 4 пъти МДК. FFP2: до 10 пъти МДК.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми	защитна щуфа
2694 669 903	8812	10	EN 149:2001	FFP1
2694 669 907	8822	10	EN 149:2001	FFP2



Респиратор за дихателна защита

Breathing Protection Mask

9310, 9320: сгъваема маска, без клапан

Дизайн от 3 части за по-голям комфорт и безпроблемно говорене. Маската може да се сгъва. Мек материал от вътрешната страна за удобство при носене. Уплътнение при носа, абсорбиращо потта, което прави маската много подходяща за хора, които носят диоптрични очила. Цветово кодиране за бързо разпознаване на нивото на защита. Съвместимост с предпазни очила 3M. FFP1: до 4 пъти МДК. FFP2: до 10 пъти МДК.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми	защитна щуфа
2694 669 904	9310	20	EN 149:2001	FFP1
2694 669 908	9320	20	EN 149:2001	FFP2



Респиратор за дихателна защита

Breathing Protection Mask

9312, 9322, 9332: сгъваема маска, с клапан

Дизайн от 3 части за по-голям комфорт и безпроблемно говорене. Маската може да се сгъва. Мек материал от вътрешната страна за удобство при носене. Уплътнение при носа, абсорбиращо потта, което прави маската много подходяща за хора, които носят диоптрични очила. Цветово кодиране за бързо разпознаване на нивото на защита. С клапан за издишване. Съвместимост с предпазни очила 3M. FFP1: до 4 пъти МДК. FFP2: до 10 пъти МДК. FFP3: до 30 пъти МДК.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми	защитна щуфа
2694 669 905	9312	10	EN 149:2001	FFP1
2694 669 909	9322	10	EN 149:2001	FFP2





Респиратор за дихателна защита

Breathing Protection Mask



9312, 9322, 9332: сгъваема маска, с клапан

Дизайн от 3 части за по-голям комфорт и безпроблемно говорене. Маската може да се сгъва. Мек материал от вътрешната страна за удобство при носене. Уплътнение при носа, абсорбиращо потта, което прави маската много подходяща за хора, които носят диоптрични очила. Цветово кодиране за бързо разпознаване на нивото на защита. С клапан за издишване. Съвместимост с предпазни очила 3M. FFP1: до 4 пъти МДК. FFP2: до 10 пъти МДК. FFP3: до 30 пъти МДК.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми	защитна щуфа
2694 201 017	9332	10	EN 149:2001	FFP3



Респиратор за дихателна защита

Breathing Protection Mask



8825, 8835: с клапан

Оптимално напасване на маската към формата на лицето. Цветно надписване на клапаните за лесно разпознаване на нивото на защита. С клапан за издишване. Тест долomiteн прах (D). Изключително широко, нежно към кожата уплътнение за лицето, което осигурява отличен комфорт и сигурност при носене. Индивидуално регулиране на лентата според обиколката на главата. Съвместимост с предпазни очила 3M. FFP2: до 10 пъти МДК за частици. FFP3: до 30 пъти МДК за частици.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми	защитна щуфа
2694 201 016	8825	5	EN 149:2001	FFP2
2694 201 015	8835	5	EN 149:2001	FFP3



Респиратор за дихателна защита

Breathing Protection Mask



9922: с клапан

Оптимално напасване на маската към формата на лицето. Цветно надписване на клапаните за лесно разпознаване на нивото на защита. С клапан за издишване. Индивидуално регулиране на лентата според обиколката на главата. Допълнително със слой от активен въглен за защита от миризми, газове и пари под пределната граница. Съвместимост с предпазни очила 3M. FFP2: до 10 пъти МДК за озон и неприятни органични миризми под пределната граница.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми	защитна щуфа
2694 201 012	9922	10	EN 149:2001	FFP2

Респиратор за дихателна защита

Breathing Protection Mask

9926: с клапан

Оптимално напасване на маската към формата на лицето. Цветно надписване на клапаните за лесно разпознаване на нивото на защита. С клапан за издишване. Индивидуално регулиране на лентата според обиколката на главата. Допълнително със слой от активен въглен за защита от миризми, газове и пари под пределната граница. Съвместимост с предпазни очила 3M. FFP2: до 10 пъти МДК за частици и органични миризми, HF-газ, както и серен диоксид под пределната граница.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми	защитна щуфа
2694 201 007	9926	10	EN 149:2001	FFP2

3M

Респиратор за дихателна защита

Breathing Protection Mask

9928: с клапан

Оптимално напасване на маската към формата на лицето. Цветно надписване на клапаните за лесно разпознаване на нивото на защита. С клапан за издишване. Индивидуално регулиране на лентата според обиколката на главата. Допълнително със слой от активен въглен за защита от миризми, газове и пари под пределната граница. Съвместимост с предпазни очила 3M. FFP2: до 10 пъти МДК за частици и срещу озон. Идеално приложение при заваряване.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми	защитна щуфа
2694 669 910	9928	10	EN 149:2001	FFP2

3M

Полумаска

Half Mask

Серия 4000

Без нужда от поддръжка и лесна за използване. Готова за употреба. Интегрирани филтриращи елементи за по-ниско съпротивление. Изпитана в тест с доломитен прах (D). Параболичен клапан за издишване предпазва от прегряване и покачване на вътрешната температура. Каишки за врата и прикрепяне към главата. FFA1P2DR: до 10 пъти МДК. FFA2P3DR: до 0 пъти МДК. FFABE1P3DR: до 30 пъти МДК. FFABEK1P3DR: до 30 пъти МДК.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми	защитна щуфа
2694 201 018	4277	1	EN 405:2001	FFABE1P3DR
2694 201 019	4279	1	EN 405:2001	FFABEK1P3DR
2694 669 950	4251	1	EN 405:2001	FFA1P2DR
2694 669 952	4255	1	EN 405:2001	FFA2P3DR

3M

3M

Цялостен филтър

Particle Pre-Filter

За серия 4000

Предпазва от груби замърсявания и удължава срока на експлоатация на полумаската.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
2694 669 951	Цялостен филтър	10

3M

Полумаска

Half Mask

Серия 6000

Лека и лесна за употреба. Дизайнът с двойка филтри осигурява намалено съпротивление и добро разпределение на тежестта. 3 размера - за всички форми на лицето. Съвместимост с 3M средства за защита на очите. Указание: Степента на защита на маските се определя от поставените филтри на сериите 2000, 5000 и 6000.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 201 013	Полумаска 6100 S	1	EN 140
2694 201 014	Полумаска 6300 L	1	EN 140
2694 669 955	Полумаска 6200 M	1	EN 140

3M

Полумаска

Halbmaske

Серия 6500 с бързо заключване

Лека маска. Осигурява комфорт и стабилност. Стабилна дори и в места с високи температури. Няма опасност от падане, прикрепя се сигурно към главата. Система Va-joplett-Klick за поставяне на различни 3M филтри. Клапан за издишване. Поставяне и сваляне на маската чрез бързо заключване.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 201 112	Полумаска 6502QL GR M	1	EN 140

Цяла лицева маска

Full-Face Mask

Серия 6000

Компактна форма с широко, неограничено поле на видимост с устойчивост срещу надраскване. Изключително лека маска за висок комфорт. Изпускателен клапан за лесно дишане. Предлага се в 3 размера спрямо формата на лицето. Указание: Степента на защита на маските се определя от поставените филтри на сериите 2000, 5000 и 6000.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.	норми
2694 201 001	Цяла лицева маска 6700 S	1	EN 136
2694 201 002	Цяла лицева маска 6900 L	1	EN 136
2694 669 956	Цяла лицева маска 6800 M	1	EN 136

3M



Почистващи кърпички

Cleaning Towel

За бързо и лесно почистване на лицеви маски. Една опаковка съдържа 40 бр. почистващи кърпички.

арт. номер	описание
2694 201 020	Почистващи кърпички 105

3M



Филтър за частици

Particle Filter

Серия 2000

Ниво на защита: защита срещу P2R - твърди и течни частици. P2R + активен въглен - с допълнителна защита срещу органични и киселинни газове и пари, както и озон под пределната граница. P3R - твърди и течни частици. P3R + активен въглен - с допълнителна защита срещу органични и киселинни газове и пари под пределната граница, както и озон до 10 пъти ГС.

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт	защитна шуфа
2694 210 114	Филтър за частици 2125	1	P2R
2694 210 115	Филтър за частици 2128	1	P2R + активен въглен
2694 210 116	Филтър за частици 2135	1	P3R
2694 210 117	Филтър за частици 2138	1	P3R + активен въглен

3M





Прахов филтър касета

Particle Filter



6035/6038

Ниво на защита: защита срещу P3R - твърди и течни частици - стабилен пластмасов корпус. P3R + активен въглен - течни и твърди частици, с допълнителна защита срещу органични и киселинни газове и пари, както и озон под пределната граница - стабилен пластмасов корпус.

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт	защитна щуфа
2694 210 118	Прахов филтър касета 6035	2	P3R
2694 210 119	Прахов филтър касета 6038	1	P3R + активен въглен



Филтър за защита от газове и комбиниран

Gas and Combination Filter

6000

Ниво на защита: Защита срещу A1: органични газове и пари. K1 - амоняк и производни. A2 - органични газове и пари. ABE1 - органични, неорганични и киселинни газове и пари. ABEK1 - органични, неорганични и киселинни газове, амоняк и производни. A1 + формалдеhid - органични пари и формалдеhid. HgP3R - живачни пари и частици. AXP3R - еднокомпонентни, органични пари (температура на кипене под 65°C) и частици. ABEK2P3R - органични пари, неорганични и киселинни газове, амоняк и производни, частици.



арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт	защитна щуфа
2694 210 101	6051	1	A1
2694 210 102	6054	1	K1
2694 210 103	6055	1	A2
2694 210 104	6057	1	ABE1
2694 210 105	6059	1	ABEK1
2694 210 106	6075	1	A1 + формалдеhid
2694 210 107	6096	1	HgP3R
2694 210 108	6098 (само цели лицеве маски!)	1	AXP3R
2694 210 109	6099 (само цели лицеве маски!)	1	ABEK2P3R



Филтърен държач

Particle Insert Filter

5000 за комбинация с филтри за защита от газове

Ниво на защита: Защита срещу P1R - твърди и течни частици. P2R - твърди и течни частици. P3R - твърди и течни частици.



арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт	защитна щуфа
2694 210 110	Филтър 5911	1	P1R
2694 210 111	Филтър 5925	1	P2R
2694 210 112	Филтър 5935	1	P3R
2694 210 113	Капак за филтър 501	1	-

Комплект за дихателна защита

Atenschutzsystem

Jupiter начален пакет

Този комплект за дихателна защита предпазва от частици, газове и пари. Началният пакет включва: въздуховдхвателно приспособление, индикатор за въздушен поток и тръбичка за калибриране, маркуч за въздух BT30, батерия 8 h, зареждащ уред, 1 двойка филтъри A2P, 2 двойки предварителни филтъри.

арт. номер	описание	норми
2694 201 114	3M Jupiter начален пакет	EN 12941

3M



Въздуховдхвателно приспособление

Gebläseeinheit

Jupiter

С колан, индикатор за въздушен поток и приспособление за калибриране.

арт. номер	описание	норми
2694 201 115	Jupiter въздуховдхвателно приспособление	EN 12941

3M



Филтър Jupiter

Filter Jupiter

За въздуховдхвателно приспособление Jupiter

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт
2694 201 118	Филтър за частици	1
2694 201 119	AP комбиниран филтър	1
2694 201 120	ABEP комбиниран филтър	1
2694 201 121	ABEKP комбиниран филтър	1
2694 201 122	Пре-филтър	12

3M





Батерия

Batterie

За въздуховдхвателно приспособление Jupiter

арт. номер	описание	капацитет h
2694 201 116	Батерия	8



Зареждащ уред

Ladegerät

За въздуховдхвателно приспособление Jupiter

арт. номер	описание
2694 201 117	зарядно устройство



Маркуч за въздух

Luftschlauch

За въздуховдхвателно приспособление Jupiter

Маркуч за въздух с дължина 52,5 - 85 cm.

арт. номер	описание
2694 201 123	Маркуч за въздух VT30

Качулка

Kopfhaube

За система за дихателна защита Jupiter

Удобна качулка, изпитана защита на лицето и очите съгласно EN 166.

арт. номер	описание	цвет
2694 201 124	качулка S-333LG	сив

3M



Качулка

Kopfhaube

За система за дихателна защита Jupiter

Удобен шлем за еднократна употреба, изпитана защита на лицето и очите съгласно EN 166. Предпазва и раменете.

арт. номер	описание
2694 201 125	Качулка 3M S757
2694 201 126	Качулка 3M S70710

3M





Предпазен шлем

Gesichtsschild

За система за дихателна защита Jupiter

Поликарботен визьор с покритие срещу надраскване, който осигурява защита от механични и химически заплахи. Изпитана защита на очите съгласно EN 166. Индивидуално регулиране големината на шлема спрямо обиколката на главата.



арт. номер	описание
2694 201 127	Предпазен шлем M106



Предпазен шлем

Schutzhelm

За система за дихателна защита Jupiter

Идеално приложение във всички индустриални области, където е необходима защита на дишане, очи, лице и глава. Изпитана защита на главата съгласно EN 397. Изпитана защита на очите съгласно EN 166. Индивидуално регулиране големината на шлема спрямо обиколката на главата.



арт. номер	описание
2694 201 128	Предпазен шлем M306

Работни ръкавици

Assembly Glove

Полиамид, сив цвят

Безшевни ръкавици полиамидни, с PU покритие. Повишена пропускливост на въздух, висока степен на чувствителност. Висока устойчивост на износване.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 176	Полиамид, сиви	6	12
2694 661 177	Полиамид, сиви	7	12
2694 661 178	Полиамид, сиви	8	12
2694 661 179	Полиамид, сиви	9	12
2694 661 180	Полиамид, сиви	10	12
2694 661 181	Полиамид, сиви	11	12



Работни ръкавици

Assembly Glove

Полиамид, бял цвят

Безшевни ръкавици полиамидни, с PU покритие. Повишена пропускливост на въздух, висока степен на чувствителност. Висока устойчивост на износване.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 186	Полиамид, бели	6	12
2694 661 187	Полиамид, бели	7	12
2694 661 188	Полиамид, бели	8	12
2694 661 189	Полиамид, бели	9	12
2694 661 190	Полиамид, бели	10	12
2694 661 191	Полиамид, бели	11	12



Работни ръкавици

Assembly Glove

HYFLEX FOAM

Ръкавици, найлон, с нитрилно покритие. Дишащи. Отлично захващане с ръкавиците. Подходящи и за работа с масло.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 660 608	HYFLEX FOAM	8	12
2694 660 609	HYFLEX FOAM	9	12
2694 660 610	HYFLEX FOAM	10	12
2694 660 611	HYFLEX FOAM	11	12



Работни ръкавици

Montagehandschuh

Ansell HyFlex 11-818

Материал: найлон спандекс, без силикони. Фини, безшевни. Нитрилно покритие FOR-TIX™ гарантира висока издръжливост и активно дишане на ръкавиците - за по-студени и сухи ръце. Технология ZONZ® Comfort Fit на Ansell се грижи ръкавиците да се напаснат към анатомичната форма на ръцете и да дишат активно.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 662 007	11-818	7	12
2694 662 008	11-818	8	12
2694 662 009	11-818	9	12
2694 662 010	11-818	10	12
2694 662 011	11-818	11	12



Работни ръкавици

Assembly Glove

Flexlite

Изключително гъвкави ръкавици от еластичен плат, найлон. Покритие от маслоустойчив нитрил-PU-пенوماتериал. Дишащи и устойчиви на износване и изтъркване. Универсално приложение: в метало- и машиностроенете и др.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 138	D&S Flexlite	8	12
2694 661 139	D&S Flexlite	9	12
2694 661 140	D&S Flexlite	10	12
2694 661 141	D&S Flexlite	11	12



Работни ръкавици

Assembly Glove

Flexlite Grip

Изключително гъвкави ръкавици от еластичен плат, найлон за комфорт при работа. Покритие от маслоустойчив нитрил-PU-пенوماتериал. Дишащи и устойчиви на износване и изтъркване. С капки/точки от вътрешната страна на ръкавицата за отличен захват без приплъзване. Универсално приложение: в метало- и машиностроенете и др.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 158	D&S Flexlite Grip	8	12
2694 661 159	D&S Flexlite Grip	9	12
2694 661 160	D&S Flexlite Grip	10	12
2694 661 161	D&S Flexlite Grip	11	12

Работни ръкавици

Assembly Glove

С капки/точки

Материал: 90% найлон, 10% ликра. Покритие нитрил с точки. Много висока устойчивост на износване и изтъркване. Висок комфорт при носене. Отлична форма, прилягаща към ръката. Много добър захват, висока чувствителност, устойчивост на масла и мазни вещества.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 267	С точки	7	12
2694 661 268	С точки	8	12
2694 661 269	С точки	9	12
2694 661 270	С точки	10	12
2694 661 271	С точки	11	12



Работни ръкавици Flexlite Plus

Flexlite Plus

С точки

Безшевни фини ръкавици от полиамид. Идеална форма за висок комфорт и гъвкавост на ръцете. Нитрилно покритие с нитрилни точки против плъзгане. Термични качества (устойчиви до 100°C). Активно дишащи.



арт. номер	k	цвет	опаковъчна единица чифт
0687 927 008	8	grün / schwarz	1
0687 927 009	9	grün / schwarz	1
0687 927 010	10	grün / schwarz	1



Работни ръкавици

Assembly Glove

MAXIFLEX PLUS

Ръкавици от найлон и ликра с нитрилни точки за сигурен захват. Без разтворители. Пране при до 40°C. Различни цветове за идентификация на размера. Висока устойчивост на износване и изтъркване. Отлична форма, прилягаща към ръката. Висока чувствителност. Устойчивост в маслена среда.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 660 617	MAXIFLEX PLUS	7	12
2694 660 618	MAXIFLEX PLUS	8	12
2694 660 619	MAXIFLEX PLUS	9	12
2694 660 620	MAXIFLEX PLUS	10	12
2694 660 621	MAXIFLEX PLUS	11	12





Работни ръкавици

Assembly Glove

Latex Foam

За общо приложение. Меки, удобни, с висока чувствителност и добро захващане. Отлична форма, прилягаща плътно към ръката. Дишащ гръб.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 228	RECA Latex Foam	8	12
2694 661 229	RECA Latex Foam	9	12
2694 661 230	RECA Latex Foam	10	12



Работни ръкавици

Montagehandschuh

Ansell HyFlex 11-926

Ръкавиците HyFlex® 11-926 са първите ръкавици на серията HyFlex®, които обединяват 3/4-покритие и отблъскват масла и грес. Ръкавиците имат здраво, устойчиво покритие и осигуряват стабилен захват в маслени работни среди. Материал от найлон и 3/4-покритие за максимална и пълна защита на пръстите.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 662 018	11-926	8	12
2694 662 019	11-926	9	12
2694 662 020	11-926	10	12
2694 662 021	11-926	11	12

Латексови ръкавици

Latex Glove

Duro Task

Плетени ръкавици с покритие от син естествен латекс. Много меки и удобни. Добър захват на сухо и мокро.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 660 110	Латексови ръкавици Duro Task	10	12

Ръкавици с нитрилно покритие

Nitrile-Coated Glove

Nit Yellow

Ръкавици с нитрилно покритие. Висока устойчивост на износване и изтъркване, отблъскват масла и грес.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 257	с ластик	7	12
2694 661 258	с ластик	8	12
2694 661 259	с ластик	9	12
2694 661 260	с ластик	10	12
2694 661 261	с ластик	11	12



Ръкавици с нитрилно покритие

Handschuh mit Nitrilbeschichtung

Ръкавици с нитрилно покритие. Висока устойчивост на износване и изтъркване, отблъскват масла и грес.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 287	с плетен ластик	7	12
2694 661 288	с плетен ластик	8	12
2694 661 289	с плетен ластик	9	12
2694 661 290	с плетен ластик	10	12
2694 661 291	с плетен ластик	11	12



Ръкавици с нитрилно покритие

Nitrile-Coated Glove

Отчасти покрити с нитрил

Отчасти покрити с нитрил. Висока устойчивост на износване, изтъркване, масла и грес.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 660 808	с ластик	8	12
2694 660 809	с ластик	9	12
2694 660 810	с ластик	10	12
2694 660 909	с маншет	9	12
2694 660 910	с маншет	10	12
2694 660 911	с маншет	11	12



Ръкавици с нитрилно покритие

Nitrile-Coated Glove

Изцяло покрити с нитрил

Изцяло покрити с нитрил. Висока устойчивост на износване, изтъркване, масла и грес.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 660 920	с маншет	10	12



Ръкавици със защита от порязване

Cutting Protection Glove

Ниво на защита от порязване 3

Безшевни плетени ръкавици. PU-покритие върху найлон/HDPE. Висока устойчивост на износване и изтъркване. Отличен захват. Прилягаща към ръката форма. Ниво на защита от порязване 3.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 197	RECA PU клас 3 сиви	7	12
2694 661 198	RECA PU клас 3 сиви	8	12
2694 661 199	RECA PU клас 3 сиви	9	12
2694 661 200	RECA PU клас 3 сиви	10	12
2694 661 201	RECA PU клас 3 сиви	11	12



Ръкавици със защита от порязване

Cutting Protection Glove

Ниво на защита от порязване 3

Безшевни плетени ръкавици. PU-покритие върху найлон/HDPE. Висока устойчивост на износване и изтъркване. Отличен захват. Прилягаща към ръката форма. Ниво на защита от порязване 3.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 238	RECA PU клас 3 бели	8	12
2694 661 239	RECA PU клас 3 бели	9	12
2694 661 240	RECA PU клас 3 бели	10	12
2694 661 241	RECA PU клас 3 бели	11	12

Ръкавици със защита от порязване

Cutting Protection Glove

Ниво на защита от порязване 5

Безшевни плетени ръкавици. PU-покритие върху найлон/HDPE. Висока устойчивост на износване и изтъркване. Отличен захват. Прилягаща към ръката форма. Ниво на защита от порязване 5.

арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 217	RECA PU клас 5	7	12
2694 661 218	RECA PU клас 5	8	12
2694 661 219	RECA PU клас 5	9	12
2694 661 220	RECA PU клас 5	10	12
2694 661 221	RECA PU клас 5	11	12



Ръкавици със защита от порязване

Schnittschutzhandschuh

Ansell HyFlex 11-518

Технология Дупеета®-Diamond с PU-покритие. Защитата от порязване и устойчивостта на износване/изтъркване достигат ниво 3 съгласно EN388. Леки и активно дишащи ръкавици - обещаваат сухи и хладни ръце. Други предимства са високата гъвкавост, чувствителност и отличният комфорт при носене.

арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 662 058	11-518	8	12
2694 662 059	11-518	9	12
2694 662 060	11-518	10	12
2694 662 061	11-518	11	12



Ръкавици със защита от порязване

Schnittschutzhandschuh

Ansell HyFlex 11-435

Ръкавиците HyFlex® 11-435 на Ansell са първите със степен на защита от порязване 5, които са покрити с полиуретан на водна основа. Материал: Дупеета®, стъклени влакна, Лусга®, найлон. Осигуряват гъвкавост, подвижност и приятно усещане при носене.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 662 068	11-435	8	12
2694 662 069	11-435	9	12
2694 662 070	11-435	10	12




Ръкавици със защита от порязване

Cutting Protection Glove

Ниво на защита от порязване 5

Ръкавици плетени, специални влакна, сиви. Черно нитрилно покритие върху вътрешната страна на ръкавицата и върха на пръстите за много добър захват.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 147	Ръкавици със защита от порязване 6710	7	10
2694 661 148	Ръкавици със защита от порязване 6710	8	10
2694 661 149	Ръкавици със защита от порязване 6710	9	10
2694 661 150	Ръкавици със защита от порязване 6710	10	10



Ръкавици със защита от порязване

Cutting Protection Glove

Ниво на защита от порязване 4

Плетени ръкавици, безшевни. Полиетилен ТАЕК1. Нитрилно покритие върху дланта и върха на пръстите, 10 cm удължение на ръкавицата за защита на пулса, отличен захват, подобрена работа в маслена среда.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 660 128	Venicut 41	8	12
2694 660 129	Venicut 41	9	12
2694 660 130	Venicut 41	10	12
2694 660 127	Venicut 41	7	12

Ръкавици със защита от порязване

Cutting Protection Glove

Ниво на защита от порязване 3

Плетени ръкавици, безшевни, с латексово покритие Kevlar®. Отлична защита от срязване. Сигурен захват. Анатомична форма.




арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 660 120	Ръкавици със защита от порязване	8	12
2694 660 121	Ръкавици със защита от порязване	9	12
2694 660 122	Ръкавици със защита от порязване	10	12

Защитни ръкавици от химикали

Chemikalienschutzhandschuh

Ansell AlphaTec 58-335

Двупластовата изработка на защитните ръкавици AlphaTec® AquaDri® запазва ръцете сухи за по-дълго време и увеличава по този начин удобството при носене. Вътрешното покритие от мек пенов материал с технологията AquaDri® гарантира пълно абсорбиране на влага. Нитрилно покритие за защита от химикали при допир с основи, масла, горива, някои разтворители, смазочни материали и животински мазнини. Оптимална работа в сухи и мокри среди.



арт. номер	описание	k	дължина mm	опаковъчна единица чифт
2694 662 089	58-335	9	380	12
2694 662 090	58-335	10	380	12
2694 662 091	58-335	11	380	12

Ansell



Защитни ръкавици от химикали

Chemikalienschutzhandschuh

Ansell Solvex 37-675

Защитни ръкавици нитрилови. Оптимална работа в сухи и мокри работни среди, където има нужда от първокласна защита от химикали. За многократна употреба. Висока устойчивост на износване и изтъкване. Вътрешна памучна подплата за висок комфорт при носене.



арт. номер	описание	k	дължина mm	опаковъчна единица чифт
2694 662 028	37-675	8	330	12
2694 662 029	37-675	9	330	12
2694 662 030	37-675	10	330	12
2694 662 031	37-675	11	330	12

Ansell



Защитни ръкавици от химикали

Chemikalienschutzhandschuh

Ansell AlphaTec 58-535W

Технологията Ansell Grip Technology™ за работа с мокри и маслени елементи. Комбинацията от защита от химикали, сигурен захват, гъвкавост и еластичност, добра подвижност прави тези ръкавици най-добрия избор при работа с химикали.



арт. номер	описание	k	дължина mm	опаковъчна единица чифт
2694 662 039	58-535W	9	356	6
2694 662 040	58-535W	10	356	6
2694 662 041	58-535W	11	356	6

Ansell



Ръкавици нитрилови

Nitrile Glove

С велурена подплата. Без силикони. Много добър захват. Пропускат вода и въздух. Без риск от алергии. Висока устойчивост на износване и изгъркване. Дължина: 33 cm. Дебелина: 0,40 mm. Защишава от химикали.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 660 014	Ръкавици нитрилови Nitrile	8	12
2694 660 015	Ръкавици нитрилови Nitrile	9	12
2694 660 016	Ръкавици нитрилови Nitrile	10	12
2694 660 017	Ръкавици нитрилови Nitrile	11	12

Ръкавици Vinyl Sempersoft

Vinyl Glove

Висок комфорт при носене. Мека вътрешна памучна част. Устойчивост срещу масла, мазнини, основи и разредени киселини. Сигурен захват благодарение на грапавата повърхност. Дължина: 31 cm.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 660 023	Ръкавици Vinyl	7	1
2694 660 024	Ръкавици Vinyl	8	1
2694 660 025	Ръкавици Vinyl	9	1
2694 660 026	Ръкавици Vinyl	10	1

Латексови ръкавици

Latex Glove

Ръкавици от естествен латекс. Не пропускат, добър захват на мокро. Без силикони и алергени. Подходящи и за хранителни продукти. Дължина: около 30 cm.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 277	Латексови ръкавици	7	1
2694 661 278	Латексови ръкавици	8	1
2694 661 279	Латексови ръкавици	9	1
2694 661 280	Латексови ръкавици	10	1

PVC ръкавици

PVC Glove

Ръкавици с трикотажна памучна подплата. Професионално качество. Дължина: 40 см.



арт. номер	описание	к	опаковъчна единица чифт
2694 660 200	PVC ръкавици	10	6



Ръкавици нитрилови за еднократна употреба

Einweghandschuhe aus Nitril

Ansell

Ansell TouchNTuff 92-600

Без латекс и пудра. Нитриловите ръкавици са с дебелина само 0,12 mm, но осигуряват до 4 пъти по-висока устойчивост на пробиване и скъсване от други обикновени латексови ръкавици за еднократна употреба. Лесно се поставят и свалят, сигурен захват на сухо и мокро.



арт. номер	описание	к	съдържание БР.
2694 662 047	92-600	6,5 - 7	100
2694 662 048	92-600	7,5 - 8	100
2694 662 049	92-600	8,5 - 9	100
2694 662 050	92-600	9,5 - 10	100



Ръкавици нитрилови за еднократно употреба

Disposable Nitril Glove

Без пудра

Здрави и устойчиви нитрилови ръкавици. Осигуряват висока чувствителност, както и висока издръжливост.



арт. номер	описание	к	опаковъчна единица Бр./опаковка
2694 660 211	Ръкавици нитрилови без пудра	6 - 7	100
2694 660 212	Ръкавици нитрилови без пудра	7 - 8	100
2694 660 213	Ръкавици нитрилови без пудра	8 - 9	100
2694 660 214	Ръкавици нитрилови без пудра	9 - 10	90



Латексови ръкавици за еднократна употреба

Disposable Latex Glove

С/без пудра

Многократно доказано качество, нежни към кожата, меки, изработени от естествен латекс. Дължина: 24 cm. Дебелина: 0,12 mm.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица БР.
2694 660 100	Латексови ръкавици с пудра	6 - 7	100
2694 660 101	Латексови ръкавици без пудра	6 - 7	100
2694 660 102	Латексови ръкавици без пудра	7 - 8	100
2694 660 103	Латексови ръкавици без пудра	8 - 9	100
2694 660 104	Латексови ръкавици с пудра	7 - 8	100
2694 660 105	Латексови ръкавици с пудра	8 - 9	100
2694 660 106	Латексови ръкавици с пудра	9 - 10	90
2694 660 107	Латексови ръкавици без пудра	9 - 10	90



Работни ръкавици

Assembly Glove

EASY WORK

мека, еластична кожа. Предпазват при всякакъв вид работа. Добра чувствителност при докосване с върха на пръстите. Комфорт и удобство при носене. Еластичен маншет със залепване.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 660 928	Easy Work	8	12
2694 660 929	Easy Work	9	12
2694 660 930	Easy Work	10	12
2694 660 931	Easy Work	11	12

Ръкавици от телешка лицева кожа

Cowhide Full Leather Glove

Ръкавици от телешка лицева кожа, памучен гръб, длан и пръсти - подплатени.



арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт
2694 661	Ръкавици от телешка лицева кожа	12

Ръкавици от телешка лицева кожа

Cowhide Full Leather Glove, Bull's Head

Премиум качество. Двоен шеф. Гумиран маншет. Подплатени отвътре.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 000	Ръкавици от телешка лицева кожа	9	12
2694 661 001	Ръкавици от телешка лицева кожа	10	12



Ръкавици от лицева кожа

All-Leather Glove

Длан от телешка лицева кожа. Гръб, маншет и удължена част при китката от хромирана цепена кожа.



арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт
2694 661 006	Ръкавици от лицева кожа	12



Ръкавици от телешка цепена ножа

Split-Leather Glove

Ръкавици от телешка цепена ножа, памучен гръб, длан и пръсти - подплатени.



арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт
0695 006 452	Ръкавици от телешка цепена ножа	12



Ръкавици от свинска кожа

Pigskin Glove



Ръкавици от свинска кожа, гръб от плат, длан и пръсти - подплатени.

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт
0695 006 453	Ръкавици от свинска кожа	12

Ansell

Ръкавици HYD-TUF

HYD-TUF Glove



Ръкавици нитрилен и каучук. За общи приложения. Удобни. Висока устойчивост на износване. Дълъг срок на експлоатация. Без задържане на грес, масла и мръсотия. Мека подплата. Отличен сух захват.



арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 004	Ръкавици нитрилови HYD-TUF	9	12
2694 661 005	Ръкавици нитрилови HYD-TUF	10	12

Ръкавици от мебелна кожа

Furniture Leather Glove



Ръкавици от мебелна кожа, памучен гръб.



арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт
2694 662	Ръкавици от мебелна кожа	12

Заваръчна ръкавица

Welder's Glove

От лицева кожа

Длан и пръсти от лицева кожа, гръб и маншет от цепена кожа. Предпазна.



арт. номер	k	дължина mm
2694 658	10	са. 350



Заваръчна ръкавица

Welder's Glove

От агнешка кожа

За аргонно заваряване и заваряване по метода ВИГ. Маншет от цепена кожа. Много мека.



арт. номер	k	дължина mm
2694 659	10	са. 350



Заваръчна ръкавица

Welder's Glove

Топлоустойчиви, от цепена кожа с шевове от Kevlar®

Ръкавица от термоустойчива цепена кожа. Без шев между палеца и дланта. С тъкан молтон.



арт. номер	k
2694 654	10





Топлоустойчиви ръкавици

Hitzeschutzhandschuh

Ansell Crusader Flex 42-474

Подходящи за кратък досег с горещи обекти до 180° C. С вътрешна подплата, която абсорбира потта. Осигуряват висок комфорт и еластичност. Материал на външната страна: полиестер и памук.

арт. номер	описание	k	дължина mm	опаковъчна единица чифт
2694 662 080	42-474	10	330	12

Ръкавица топлоустойчива

Heat-Resistant Mitt

Ръкавица от топлоустойчива стъклотъкан, подплатена. Може да се използва и от двете страни. Топлоустойчива до 350°C за около 10 секунди.



арт. номер	дължина mm	k	опаковъчна единица БР.
2694 663	300	универсална	1
2694 664	400	универсална	1



RECA Термо Плюс

RECA Thermo Plus

Зимни ръкавици

Удобни зимни ръкавици, безшевни. Материал - отвън: полиестер, отвътре: акрил. С гладко латексово покритие, сигурен захват в мокри и сухи среди. Подходящи за носене в студено, зимно време. Характеристики: безшевни ръкавици, отвътре грапави за по-голямо удобство, активно дишащи, могат да се перат, с микропоресто латексово покритие, 3/4 покритие на дланта, цвят: сив/черен.



арт. номер	k	опаковъчна единица чифт
0687 922 209	9	6
0687 922 210	10	6
0687 922 211	11	6

RECA Thermo Grip

RECA Thermo Grip

Зимни ръкавици акрил/памук

Фино плетени ръкавици, отвътре грапави, за ефективна защита от студа. Безшевни, оформени предварително, за да паснат идеално към ръката. Дишащи, могат да се перат, износостойчиви. Различен цвят на подгъва за отделните размери.



арт. номер	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 049	9	12
2694 661 050	10	12
2694 661 051	11	12



RECA Easy Work

EASY WORK Winter Glove

Кожени работни ръкавици

Мека, еластична кожа. Предпазват при всякакъв вид работа. Добра чувствителност при докосване с върха на пръстите. Комфорт и удобство при носене. Еластичен маншет със залепване. Вътрешно подплатени.



арт. номер	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 078	8	12
2694 661 079	9	12
2694 661 080	10	12
2694 661 081	11	12



Зимни ръкавици

Winter Glove

От мебелна кожа
Подплатени. Деления по дланта.



арт. номер	k	опаковъчна единица чифт
2694 657	11	12



Памучни ръкавици

Woolen Glove



Ръкавици 100% памук. Добра чувствителност и сръчност с тях. Могат да се носят под други ръкавици.

арт. номер	описание	k	опаковъчна единица чифт
2694 661 207	Памучни ръкавици	7 - 8	12
2694 661 209	Памучни ръкавици	9 - 10	12



Защитен крем

Hautschutz

Herwesan всичко в едно

Емулсия за защита на кожата. Разнася се лесно и попива бързо. Не омазнява. Срещу водоразтворими и водонеразтворими работни вещества. Без силикони. Универсално приложим.



арт. номер	съдържание ml
0686 400 001	100
0686 400 002	1000



Защитен крем

Hautschutz

Herwesan Pro

Специален крем при силни замърсявания. Разнася се лесно и попива бързо. Емулсия O/W. Почиства кожата. Без силикони. pH-неутрален. Области на приложение: масла и грес, прах, сажди, абразия.



арт. номер	съдържание ml
0686 400 003	100
0686 400 004	1000

Средство за почистване на кожата

Hautreinigung



Herwe Orange Fresh

Паста за защита на кожата. Силна почистваща сила при добра съвместимост с кожата. С етерични масла като естествени разтворители. С лек, приятен аромат. Спрямо рН на кожата. Област на приложение: при индустриални замърсявания с масла и грес, метален прах и подобни.

арт. номер	съдържание ml
0686 400 005	250
0686 400 006	2000



Средство за почистване на кожата

Hautreinigung



Vertulin Spezial

Специално средство за почистване на ръцете при силни замърсявания от бои и лак. Почистваща паста. Без аромат, без консерванти. Обогатена със субстанции за лесно почистване и отстраняване на масла и мазни вещества. Области на приложения: при силни замърсявания с боя, лак, смола, лепило и битум.

арт. номер	съдържание ml
0686 400 007	250
0686 400 008	2000



Крем с грижа за кожата

Hautpflege

Herwe Cura

Леко мазен крем. Съдържа естествени масла и пчелен восък. Попива добре - осигурява приятно усещане на кожата. Подпомага регенерацията на кожата. С лек аромат. Без силикони. Подходящ за всеки тип кожа.



арт. номер	съдържание ml
0686 400 009	100
0686 400 010	1000

Слънцезащитен крем Herwesan

Sunblocker HERWESAN

При излагане на естествени и изкуствени UV-лъчи

Водоустойчив, разнася се добре, попива бързо. Дерматологично тестван. SPF фактор 30, като се препоръчва употребата и на специален мехлем за защита при заваряване. Без силикони, с лека миризма.



арт. номер	съдържание ml
0892 201 005	100

Спрей за крака

Fuss Spray

Специално разработен за употреба при носене на работни обувки и ботуши. Освежава кожата на краката, намаляват потенето и действа противогъбично. Дъдържа охлаждащи субстанции, които стимулират кръвообращението като мента и камфор. Отличен почистващ ефект. Области на приложение: за ежедневна употреба, профилактично срещу гъбички или като защита срещу потене и гъбични заболявания на краката.



арт. номер	съдържание ml
0686 400 011	100

Диспенсер

Spender

Здрав и стабилен пластмасов корпус, удароустойчив, подсилен със стъклени влакна. Сис система за регулиране хода на помпата. Лесна смяна на контейнера със съдържание. За шишенца от 1000 ml и 2000 ml.

арт. номер	описание
0686 400 012	диспенсер Herwemat Uni Hero



Диспенсер

Spender

Корпус от удароустойчива пластмаса. Може да се постави на стена. С монтажен винт за регулиране обема на изпомпване. Лост за управление на диспенсера, изработен от благородна стомана. Подходящ за средства за защита, почистване и грижа за кожата. За шишенца от 1000 ml и 2000 ml.

арт. номер	описание
0686 400 013	диспенсер Herwemat UNI 2000 Tri



Яке

Jacket

Много джобове за прибиране на всички принадлежности. Cordura® подсилени части в областта на лакътя. Място за молив, инструмент и мобилен телефон.

арт. номер	цвет	k
0686 050 346	сив/черен	46
0686 050 348	сив/черен	48
0686 050 350	сив/черен	50
0686 050 352	сив/черен	52
0686 050 354	сив/черен	54
0686 050 356	сив/черен	56
0686 050 646	бежово/черно	46
0686 050 648	бежово/черно	48
0686 050 650	бежово/черно	50
0686 050 652	бежово/черно	52



Яке

Jacket

Много джобове за прибиране на всички принадлежности. Cordura® подсилени части в областта на лакътя. Място за молив, инструмент и мобилен телефон.



арт. номер	цвет	к
0686 050 654	бежово/ черно	54
0686 050 656	бежово/ черно	56
0686 050 746	синьо/ черно	46
0686 050 748	синьо/ черно	48
0686 050 750	синьо/ черно	50
0686 050 752	синьо/ черно	52
0686 050 754	синьо/ черно	54
0686 050 756	синьо/ черно	56

Работен панталон

Pleated Trousers

Работни панталони, съобразени изцяло с желанията на клиентите. Подсилени колене (Cordura®), много джобове, гайка за чук. Висок комфорт и удобство при носене.



арт. номер	цвет	к
0686 001 346	сив/ черен	46
0686 001 348	сив/ черен	48
0686 001 350	сив/ черен	50
0686 001 352	сив/ черен	52
0686 001 354	сив/ черен	54
0686 001 356	сив/ черен	56
0686 001 446	бежово/ черно	46
0686 001 448	бежово/ черно	48
0686 001 450	бежово/ черно	50
0686 001 452	бежово/ черно	52
0686 001 454	бежово/ черно	54
0686 001 456	бежово/ черно	56
0686 001 546	синьо/ черно	46
0686 001 548	синьо/ черно	48
0686 001 550	синьо/ черно	50
0686 001 552	синьо/ черно	52
0686 001 554	синьо/ черно	54
0686 001 556	синьо/ черно	56

Гащеризон

Dungarees

Светлоотразителни ленти, регулиращи се презрамки и подсилени колена (Cordura®). Премиум качество. Комфорт и удобство при носене.

арт. номер	ЦВЯТ	k
0686 012 146	сив/ черен	46
0686 012 148	сив/ черен	48
0686 012 150	сив/ черен	50
0686 012 152	сив/ черен	52
0686 012 154	сив/ черен	54
0686 012 156	сив/ черен	56
0686 012 446	бежово/ черно	46
0686 012 448	бежово/ черно	48
0686 012 450	бежово/ черно	50
0686 012 452	бежово/ черно	52
0686 012 454	бежово/ черно	54
0686 012 456	бежово/ черно	56
0686 012 546	синьо/ черно	46
0686 012 548	синьо/ черно	48
0686 012 550	синьо/ черно	50
0686 012 552	синьо/ черно	52
0686 012 554	синьо/ черно	54
0686 012 556	синьо/ черно	56



Къси панталони

Shorts

Идеално решение за горещите летни дни, къс вариант на дългите работни панталони. Светлоотразителни ленти, големи джобове, двойни джобове, гайка за чук.

арт. номер	ЦВЯТ	k
0686 008 146	сив/ черен	46
0686 008 148	сив/ черен	48
0686 008 150	сив/ черен	50
0686 008 152	сив/ черен	52
0686 008 154	сив/ черен	54
0686 008 156	сив/ черен	56
0686 008 246	бежово/ черно	46
0686 008 248	бежово/ черно	48
0686 008 250	бежово/ черно	50
0686 008 252	бежово/ черно	52
0686 008 254	бежово/ черно	54
0686 008 256	бежово/ черно	56
0686 008 546	синьо/ черно	46
0686 008 548	синьо/ черно	48
0686 008 550	синьо/ черно	50
0686 008 552	синьо/ черно	52
0686 008 554	синьо/ черно	54
0686 008 556	синьо/ черно	56



Тениски

T-Shirts

100% памук. Двухцветен принт.



арт. номер	цвет	к
0686 060 148	черен	S
0686 060 150	черен	M
0686 060 152	черен	L
0686 060 154	черен	XL
0686 060 156	черен	XXL
0686 060 248	бежов	S
0686 060 250	бежов	M
0686 060 252	бежов	L
0686 060 254	бежов	XL
0686 060 256	бежов	XXL
0686 060 548	син	S
0686 060 550	син	M
0686 060 552	син	L
0686 060 554	син	XL
0686 060 556	син	XXL

Колан

Belt



Колан с метална катарама, матирана. Регулираща се дължина.

арт. номер	дължина cm	ширина mm	цвет
0686 090 003	120	50	черен

Наколенки

Кnee Pad



Напасват се към съответната големина и форма. Размери: 280 x 170 x 32 mm.

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт
0686 090 004	Наколенки	1

Яке

Bundjacke

FRISTADS® KANSAS®

ICON

Яке с ергономично оформени ръкави. Цип с капак до яката. Светлоотразителни ленти в страничните шевове. 2 предни джоба с капак и вътрешен джоб. Отделение за мобилен телефон с капак и цип. Вътрешен джоб с лепенка. Материал: 65% полиестер, 35% памук. Тегло: 295g/m².

арт. номер	цвят	k
0686 314 448	син/ тъмно син	S
0686 314 450	син/ тъмно син	M
0686 314 452	син/ тъмно син	L
0686 314 454	син/ тъмно син	XL
0686 314 456	син/ тъмно син	XXL
0686 314 548	сив/ черен	S
0686 314 550	сив/ черен	M
0686 314 552	сив/ черен	L
0686 314 554	сив/ черен	XL
0686 314 556	сив/ черен	XXL



Работен панталон

Bundhose

FRISTADS® KANSAS®

ICON

Джоб с капак на крака. Малко джобче за мобилен телефон и химикалка с лепенка. Гайка за закачване на чук. Вградени отделения за наколенки. Светлоотразителни ленти. Материал: 65% полиестер, 35% памук - подсилване с 100% полиамид. Тегло: 295g/m².

арт. номер	цвят	k
0686 314 646	син/ тъмно син	46
0686 314 648	син/ тъмно син	48
0686 314 650	син/ тъмно син	50
0686 314 652	син/ тъмно син	52
0686 314 654	син/ тъмно син	54
0686 314 656	син/ тъмно син	56
0686 314 746	сив/ черен	46
0686 314 748	сив/ черен	48
0686 314 750	сив/ черен	50
0686 314 752	сив/ черен	52
0686 314 754	сив/ черен	54
0686 314 756	сив/ черен	56



FRISTADS® KANSAS®



Гащеризон

Latzhose

ICON

С еластични презрамки. Светлоотразителни ленти над колената и глезените. Вградени отделения за наколенки. Вътрешен джоб с цип, джоб на крака, джобче за мобилен телефон с лепенка, джобче за химикалки. 2 странични джоба, 2 задни джоба - единият с цип. Халка за закачване на чук. Подходящ за индустриално пране съгласно ISO 15797 / OEKO-TEX® сертификат. Материал: 65% полиестер, 35% памук. Подсилване с 100% полиамид. Тегло: 295 g/m².

арт. номер	цвет	k
0686 012 646	син/ тъмно син	46
0686 012 648	син/ тъмно син	48
0686 012 650	син/ тъмно син	50
0686 012 652	син/ тъмно син	52
0686 012 654	син/ тъмно син	54
0686 012 656	син/ тъмно син	56
0686 012 746	сив/ черен	46
0686 012 748	сив/ черен	48
0686 012 750	сив/ черен	50
0686 012 752	сив/ черен	52
0686 012 754	сив/ черен	54
0686 012 756	сив/ черен	56

FRISTADS® KANSAS®

Къси панталони

Short

ICON

Джоб на крака, джобче за мобилен телефон с лепенка, джобче за химикалки. 2 странични джоба, 2 задни джоба - единият с цип. OEKO-TEX® сертификат. Материал: 65% полиестер, 35% памук. Тегло: 295 g/m².



арт. номер	цвет	k
0686 008 646	син/ тъмно син	46
0686 008 648	син/ тъмно син	48
0686 008 650	син/ тъмно син	50
0686 008 652	син/ тъмно син	52
0686 008 654	син/ тъмно син	54
0686 008 656	син/ тъмно син	56
0686 008 746	сив/ черен	46
0686 008 748	сив/ черен	48
0686 008 750	сив/ черен	50
0686 008 752	сив/ черен	52
0686 008 754	сив/ черен	54
0686 008 756	сив/ черен	56

Работно яке

Bundjacke

FRISTADS® KANSAS®

ICON ONE

Яке с ергономично оформени ръкави. Цип с капак. Светлоотразителни ленти в страничните шевове. 2 предни джоба с капак и вътрешен джоб. Отделение за мобилен телефон с капак и цип. 2 странични джоба и 1 вътрешен джоб с копче. Малко джобче в яката. Материал: 65% полиестер, 35% памук. Тегло: 295g/m².

арт. номер	цвят	k
0686 052 148	кралско синьо	S
0686 052 150	кралско синьо	M
0686 052 152	кралско синьо	L
0686 052 154	кралско синьо	XL
0686 052 156	кралско синьо	XXL
0686 052 248	тъмно сиво	S
0686 052 250	тъмно сиво	M
0686 052 252	тъмно сиво	L
0686 052 254	тъмно сиво	XL
0686 052 256	тъмно сиво	XXL



Работен панталон

Bundhose

FRISTADS® KANSAS®

ICON ONE

Светлоотразителни ленти в областта на коленете. Дължината на крачолата може да се регулира, вкл. има и 5 см подгъв, който може да се разшире и отгъне. 2 странични джоба, единият с отделение за мобилен телефон. Голям джоб на крака с капак над страничния шев - с място за мобилен телефон и химикалки. 2 задни джоба с капак. Халка за закачване на чук. Материал: 65% полиестер, 35% памук. Тегло: 295 g/m².

арт. номер	цвят	k
0686 002 146	кралско синьо	46
0686 002 148	кралско синьо	48
0686 002 150	кралско синьо	50
0686 002 152	кралско синьо	52
0686 002 154	кралско синьо	54
0686 002 156	кралско синьо	56
0686 002 158	кралско синьо	58
0686 002 246	тъмно сиво	46
0686 002 248	тъмно сиво	48
0686 002 250	тъмно сиво	50
0686 002 252	тъмно сиво	52
0686 002 254	тъмно сиво	54
0686 002 256	тъмно сиво	56
0686 002 258	тъмно сиво	58



Гащеризон

Latzhose

ICON ONE

С еластични презрамки. Дължината на крачола може да се регулира, вкл. 5 см подгъв, който може да се разшири и отгъне. Светлоотразителни ленти в областта на коленете. 2 странични джоба - единият с джобче за мобилен телефон. Голям джоб на крака с капак - с отделение за телефон и химикалки. 2 големи задни джоба - единият с капак. Халка за закачване на чук. Материал: 65% полиестер, 35% памук. Тегло: 295 g/m².



арт. номер	цвет	k
0686 013 146	кралско синьо	46
0686 013 148	кралско синьо	48
0686 013 150	кралско синьо	50
0686 013 152	кралско синьо	52
0686 013 154	кралско синьо	54
0686 013 156	кралско синьо	56
0686 013 158	кралско синьо	58
0686 013 246	тъмно сиво	46
0686 013 248	тъмно сиво	48
0686 013 250	тъмно сиво	50
0686 013 252	тъмно сиво	52
0686 013 254	тъмно сиво	54
0686 013 256	тъмно сиво	56
0686 013 258	тъмно сиво	58

Работен панталон

Pleated Trousers

Stretch

2 предни и 2 задни джоба. 2 свободни падащи джоба за съхранение, подсилени: единият с джоб, а другият - с 3 по-малки отделения и гайки за окачване на инструменти. 2 D-пръстени. Джоб на крака с отделение за мобилен телефон и инструменти. Удобен допълнителен джоб на страничния шеф. Подсилени колене с джобове 100% Codura. Материал: 65% полиестер, 35% памук.



арт. номер	цвет	k
0686 001 144	кралско синьо	44
0686 001 146	кралско синьо	46
0686 001 148	кралско синьо	48
0686 001 150	кралско синьо	50
0686 001 152	кралско синьо	52
0686 001 154	кралско синьо	54
0686 001 156	кралско синьо	56
0686 001 158	кралско синьо	58
0686 001 160	кралско синьо	60
0686 001 162	кралско синьо	62
0686 001 244	сив	44
0686 001 246	сив	46
0686 001 248	сив	48
0686 001 250	сив	50
0686 001 252	сив	52
0686 001 254	сив	54
0686 001 256	сив	56
0686 001 258	сив	58
0686 001 260	сив	60
0686 001 262	сив	62

0686 090 002 -1 чифт наколенки K-951

Къси панталони

Shorts

FRISTADS® KANSAS®

2 предни джоби, 2 големи задни джоба. Джоб на крака. Джоб на крака с място за мобилен телефон и 2 допълнителни джобчета. D-пръстен. Широки гайки за колан. Материал: 60% полиестер, 40% памук.

арт. номер	цвет	k
0686 008 344	син	44
0686 008 346	син	46
0686 008 348	син	48
0686 008 350	син	50
0686 008 352	син	52
0686 008 354	син	54
0686 008 356	син	56
0686 008 358	син	58
0686 008 360	син	60
0686 008 362	син	62
0686 008 444	черен	44
0686 008 446	черен	46
0686 008 448	черен	48
0686 008 450	черен	50
0686 008 452	черен	52
0686 008 454	черен	54
0686 008 456	черен	56
0686 008 458	черен	58
0686 008 460	черен	60
0686 008 462	черен	62



Блуза с къс ръкав

Polo Shirts

ACTIVE WEAR

Къс ръкав

С яка и 3 копчета. Материал: 100% памук Piqué (цвет сив меланж: 90% памук/ 10% вискоза). Тегло: 180 g/m².

арт. номер	цвет	k
0686 061 346	син	S
0686 061 350	син	M
0686 061 354	син	L
0686 061 358	син	XL
0686 061 362	син	XXL
0686 061 366	син	3XL
0686 061 446	сив меланж	S
0686 061 450	сив меланж	M
0686 061 454	сив меланж	L
0686 061 458	сив меланж	XL
0686 061 462	сив меланж	XXL
0686 061 466	сив меланж	3XL





Тениски

T-Shirts

Къс ръкав

Тениска с къс ръкав около врата. Материал: 100% памук (цвет сив меланж: 85% памук/10% вискоза). Тегло: 150 g/m².



арт. номер	цвет	к
0686 060 346	син	S
0686 060 350	син	M
0686 060 354	син	L
0686 060 358	син	XL
0686 060 362	син	XXL
0686 060 366	син	3XL
0686 060 446	сив меланж	S
0686 060 450	сив меланж	M
0686 060 454	сив меланж	L
0686 060 458	сив меланж	XL
0686 060 462	сив меланж	XXL
0686 060 466	сив меланж	3XL



Суитчър

Sweatshirt

Дълъг ръкав

Суитчър около врата. Материал: 80% памук, 20% полиестер. Тегло: 320 g/m².



арт. номер	цвет	к
0686 165 350	син	M
0686 165 354	син	L
0686 165 358	син	XL
0686 165 362	син	XXL
0686 165 366	син	3XL
0686 165 450	сив	M
0686 165 454	сив	L
0686 165 458	сив	XL
0686 165 462	сив	XXL
0686 165 466	сив	3XL



Яке

Softshell-Jacke

Предпазва от вятър и не пропуска вода. Върешна подплатена част. Има 2 странични джоба със закрит цип, 1 преден джоб на гърдите с цип. Задната част на якето е о-дълга. С шнур. OEKO-TEX® сертификат. Материал: 100% полиестер.



арт. номер	цвет	к
0686 157 148	черен	S
0686 157 150	черен	M
0686 157 152	черен	L
0686 157 154	черен	XL
0686 157 156	черен	XXL
0686 157 158	черен	3XL

Яке с качулка

Kapuzenweste

GEN-Y

Закопчаване с цип в контрастен цвят до горния край на яката. 2 предни джоба с копче. Подсилени елементи при лакътя. Светлоотразителни кантове.

арт. номер	цвят	к
0686 314 848	черен	S
0686 314 850	черен	M
0686 314 852	черен	L
0686 314 854	черен	XL
0686 314 856	черен	XXL

FRISTADS® KANSAS®



Шапка Fristads 9101

Mütze Fristads 9101

Мек материал (Stretch-Fleece). Контрастни шевове. Светлоотразителен елемент.

арт. номер	цвят
0686 090 046	черен

FRISTADS® KANSAS®



Колан

Belt

Силен, устойчив материал от 70% полипропилен и 30% покрита прежда с латекс. Отварачка за бутилки, скрита в катарамата.

арт. номер	дължина cm	ширина mm	цвят
0686 090 001	120, регулира се	40	черен

FRISTADS® KANSAS®





Зимно яке Blakläder

Winterjackede Blakläder



Материал: 100% полиестер. Предпазва от вятър и не пропуска вода, тегло: 200g/m². Ватирана подплата на ръкавите. Активно дишащ материал. Сваляща се качулка с подплата. Еднопосочен цип от пластмаса. 2 гръдни джоба с цип. 2 предни джоба с цип. Шнур за регулиране на широчината на якето. Ръкави с отвори за палците.

арт. номер	цвет	k
0686 316 148	черен/ сив	S
0686 316 150	черен/ сив	M
0686 316 152	черен/ сив	L
0686 316 154	черен/ сив	XL
0686 316 156	черен/ сив	XXL



Яке

Soft Shell Jacket



Яке с мека, удобна качулка. Предпазва от вятър и не пропуска вода. Активно дишащо. Еластичност за максимална свобода при движение. За носене при дъжд и вятър.

арт. номер	цвет	k
0686 313 648	тъмно сиво	S
0686 313 650	тъмно сиво	M
0686 313 652	тъмно сиво	L
0686 313 654	тъмно сиво	XL
0686 313 656	тъмно сиво	XXL
0686 313 748	черен	S
0686 313 750	черен	M
0686 313 752	черен	L
0686 313 754	черен	XL
0686 313 756	черен	XXL



Плетена вълнена жилетка

Cardigan



Модерна плетена жилетка от удобен и приятен материал. Основните части са подсилени. Ципове в контрастни цветове. 1 джоб в областта на гърдите и 2 странични джоба - достатъчно място за всички принадлежности. Материал: 100% полиестер, 170g/m².

арт. номер	цвет	k
0686 313 148	сив меланж/ черно	S
0686 313 150	сив меланж/ черно	M
0686 313 152	сив меланж/ черно	L
0686 313 154	сив меланж/ черно	XL
0686 313 156	сив меланж/ черно	XXL
0686 313 048	тъмно сиво/ черно	S
0686 313 050	тъмно сиво/ черно	M
0686 313 052	тъмно сиво/ черно	L
0686 313 054	тъмно сиво/ черно	XL

Плетена вълнена жилетка

Cardigan

Модерна плетена жилетка от удобен и приятен материал. Основните части са подсилени. Ципове в контрастни цветове. 1 джоб в областта на гърдите и 2 странични джоба - достатъчно място за всички принадлежности. Материал: 100% полиестер, 170g/m².

арт. номер	цвят	k
0686 313 056	тъмно сиво/ черно	XXL
0686 313 248	войнишко зелено/ черно	S
0686 313 250	войнишко зелено/ черно	M
0686 313 252	войнишко зелено/ черно	L
0686 313 254	войнишко зелено/ черно	XL
0686 313 256	войнишко зелено/ черно	XXL

BLÄKLÄDER
WORKWEAR



Работен панталон

Pleated Trousers

Modell X1500

2 подсилени джоба CORDURA®, които могат да бъдат прибрани в предните 2 джоба на панталона. Халка за окачване на отвертка, чук и ключове. 2 задни джоба. Закопчаване с цип. Джоб с държач за нож и отделение за моливи и химикалки. Джоб за мобилен телефон на крака. Джобче за лична карта/паспорт. Материал: 88% памук, 12% CORDURA®, деним, 375g/m².

арт. номер	k
0686 313 446	46
0686 313 448	48
0686 313 450	50
0686 313 452	52
0686 313 454	54
0686 313 456	56

BLÄKLÄDER
WORKWEAR



Къси панталони

Short

Модел X1900

Материал: 65% полиестер, 35% памук. Тегло: 166g/m². Гайки, метални копчета. Отпечатък на марката Blåkläder отзад. Задни джобове, предни джобове, отделение за мобилен телефон, джоб на крака с цип, странични джобове, джобче за стотинки.

арт. номер	цвят	k
0686 315 846	сив	46
0686 315 848	сив	48
0686 315 850	сив	50
0686 315 852	сив	52
0686 315 854	сив	54
0686 315 856	сив	56

BLÄKLÄDER
WORKWEAR





Колан

Belt

Еластичен 4004

Еластичен колан, дължината ленсо може да се коригира, катарамата с черен надпис.

арт. номер	к см
0686 090 040	4 x 130



Шапка

Сар

Бейзболна шапка 59, един размер

Шапка с 3D-лого „59“. Черна с бяла бродерия. Комбинация от памук и спандекс. Отлична форма и комфорт.

арт. номер	цвет
0686 090 041	черен



Яке

Softshell-Jacke

Това яке предлага максимален комфорт. Изключително леко и еластично. С ципове в контрастен цвят. Може да се носи под работно яке. Материал: 94% полиестер, 6% еластан. Предпазва от вятър и не пропуска вода. Активно дишащ материал. Тегло: 245 g/m². Еднопосочен пластмасов цип. 1 гръден джоб с цип, 2 предни джоба с цип, вътрешни джобове, джоб на гърба с цип, заден джоб с цип. Шнур за регулиране на широчината на якето, скрити маншети на ръкавите.

арт. номер	цвет	к
0686 316 448	черен	S
0686 316 450	черен	M
0686 316 452	черен	L
0686 316 454	черен	XL
0686 316 456	черен	XXL

Зимно яке Fristads

Winterjacke Fristads

FRISTADS® KANSAS®

С покритие полиуретан. Ватирана подплата. Цип с капак до горния край на яката. Подплатена качулка, която може да се сваля. 2 гръдни джоба с капак, 2 предни джоба с цип, вътрешен джоб, джоб на ръкава с капак. Светлоотразяващи елементи по ръкавите. Материал: 100% полиестер. Вътрешна подплата: 100% памук.

арт. номер	цвят	k
0686 316 048	черен	S
0686 316 050	черен	M
0686 316 052	черен	L
0686 316 054	черен	XL
0686 316 056	черен	XXL



Ватирано яке Light

Steppjacke Light

ACTIVE WEAR

Може да се носи самостоятелно или под друго яке. Лека ватирана подплата. Еластичен материал Softshell. 2 странични джоба с цип. Еластичност и възможност за стягане на яката и ръкавите, шнур за регулиране на широчината на якето.

арт. номер	цвят	k
0686 316 548	черен	S
0686 316 550	черен	M
0686 316 552	черен	L
0686 316 554	черен	XL
0686 316 556	черен	XXL
0686 316 648	маслиново зелено/ черно	S
0686 316 650	маслиново зелено/ черно	M
0686 316 652	маслиново зелено/ черно	L
0686 316 654	маслиново зелено/ черно	XL
0686 316 656	маслиново зелено/ черно	XXL





Зимно яке 3в1

Winterparka 3-in-1



Зимно яке с цип. Не пропуска вода. 6 джоба. С качулка, скрита в яката. Може лесно да се превърне в друго яке Softshell, с цип и 2 джоба.

арт. номер	цвят	к
0686 316 248	СИВ	S
0686 316 250	СИВ	M
0686 316 252	СИВ	L
0686 316 254	СИВ	XL
0686 316 256	СИВ	XXL



Зимно яке

Winterjacke



Подплатено яке Softshell. 5 джоба. Полиестерна тъкан с акрил.

арт. номер	цвят	к
0686 316 348	СИВ	S
0686 316 350	СИВ	M
0686 316 352	СИВ	L
0686 316 354	СИВ	XL
0686 316 356	СИВ	XXL



Шапка

Mütze

Blakläder

Вътрешна част от мек вълнен плат. 95% памук, 5 % еластан.



арт. номер	ЦВЯТ
0686 090 044	черен

Работно яке

Jacket

Скрито закопчаване с цип до горния край на яката. 2 джоба с капаци в областта на гърдите. 2 предни джоба. 2 вътрешни джоба - единият с копче. Светлоотразителни ленти по цялото яке. Изпитано и допустимо съгласно EN ISO 20471 Клас 2 (XS) и Клас 3 (S-3XL). Подходящо за промишлено пране съгласно ISO 15797. Сертификат ÖKO-TEX®.



арт. номер	ЦВЯТ	k
0686 122 848	оранжев	S
0686 122 850	оранжев	M
0686 122 852	оранжев	L
0686 122 854	оранжев	XL
0686 122 856	оранжев	XXL

Работен панталон

Pleated Trousers

2 странични джоба, 2 задни джоба. Джоб на крака с малко джобче за мобилен телефон. D-пръстен. Джобове на коленете за наколенки. Изпитано и допустимо съгласно EN ISO 20471 клас 2. Подходящо за промишлено пране съгласно ISO 15797. Сертификат ÖKO-TEX®.



арт. номер	ЦВЯТ	k
0686 102 846	оранжев	46
0686 102 848	оранжев	48
0686 102 850	оранжев	50
0686 102 852	оранжев	52
0686 102 854	оранжев	54
0686 102 856	оранжев	56
0686 102 858	оранжев	58
0686 102 860	оранжев	60

FRISTADS® KANSAS®



Блуза с яка

Poloshirt

Памучна вътрешна част. Гънка 5 см от вътрешната страна - за по-голям комфорт и свобода при движение. Защити светлоотразителни ленти. Изпитано и допустимо съгласно EN ISO 20471 Клас 2 (XS-M) и Клас 3 (L-3XL). Подходящо за промишлено пране съгласно ISO 15797.

арт. номер	цвет	k
0686 063 848	оранжев	S
0686 063 850	оранжев	M
0686 063 852	оранжев	L
0686 063 854	оранжев	XL
0686 063 856	оранжев	XXL

FRISTADS® KANSAS®



Тениска

T-Shirt

Памучна вътрешна част. Гънка 5 см от вътрешната страна - за по-голям комфорт и свобода при движение. Защити светлоотразителни ленти. Изпитано и допустимо съгласно EN ISO 20471 Клас 2 (XS-M) и Клас 3 (L-3XL). Подходящо за промишлено пране съгласно ISO 15797.

арт. номер	цвет	k
0686 062 848	оранжев	S
0686 062 850	оранжев	M
0686 062 852	оранжев	L
0686 062 854	оранжев	XL
0686 062 856	оранжев	XXL

FRISTADS® KANSAS®



Къси панталони

Shorts

Не задържат вода. 2 CORDURA® подсилени и свободно висящи външни джоба - единият с допълнителен джоб, а другият с 3 малки джобчета и приспособления за окачване на инструменти. 2 предни джоба с копче, 2 задни джоба, джоб на крака с допълнителни джобчета и отделения, държач за чук. Двойно подсилени шевове. CORDURA® джоб. Изпитани и допустими съгласно EN ISO 20471 клас 1 (C44-C50) и клас 2 (C52-C66). Подходящи за промишлено пране съгласно ISO 15797. Сертифицирани с Oeko-Tex®.

арт. номер	цвет	k
0686 104 946	оранжев	46
0686 104 948	оранжев	48
0686 104 950	оранжев	50
0686 104 952	оранжев	52
0686 104 954	оранжев	54
0686 104 956	оранжев	56
0686 104 958	оранжев	58
0686 104 960	оранжев	60

Светлоотразително водоустойчиво яке

Reflective Waterproof Jacket

Не пропуска вода и вятър. Заварени шевове. Скрито закопчаване с двупосочен цип. Скрита качулка в яката. Мека, ватирана вътрешна подплата. 2 големи джоба с капаци. 1 вътрешен джоб. 1 джоб за мобилен телефон. 100% полиестер, PU-покритие. EN 471, EN 343.



арт. номер	цвят	k
0686 260 150	жълт	M
0686 260 152	жълт	L
0686 260 154	жълт	XL
0686 260 156	жълт	XXL
0686 260 158	жълт	3XL
0686 260 250	оранжев	M
0686 260 252	оранжев	L
0686 260 254	оранжев	XL
0686 260 256	оранжев	XXL
0686 260 258	оранжев	3XL



Светлоотразителен водоустойчив панталон

Reflective Waterproof Trousers

Не пропуска вода и вятър. Заварени шевове. Добро прилягане в талията, ластик и 2 копчета регулират широчината на панталона. Закопчаване с цип. 100% полиестер. EN 471, EN 343.



арт. номер	цвят	k
0686 260 350	жълт	M
0686 260 352	жълт	L
0686 260 354	жълт	XL
0686 260 356	жълт	XXL
0686 260 358	жълт	3XL
0686 260 450	оранжев	M
0686 260 452	оранжев	L
0686 260 454	оранжев	XL
0686 260 456	оранжев	XXL
0686 260 458	оранжев	3XL



Светлоотразителна жилетка

Warning Vest



Съгласно EN 471, в сигнален цвят, с 2 светлоотразителни ленти с широчина по 5 см, закопчава се с велкро лепенки.

арт. номер	цвет	k
2694 668 300	флуоресциращо оранжев	универсален размер
2694 668 301	флуоресциращо жълт	универсален размер



Водоустойчив комплект

Waterproof Suit



Яке: заварени шевове, закопчаване с цип, отвори за проветряване под мишниците, регулируем колан с шнур, 2 странични джоба.

Панталон: еластичен в кръста, закопчаване с копчета, копчета в крачолите, 2 странични джоба.

арт. номер	цвет	k
0686 320 148	жълт	S
0686 320 150	жълт	M
0686 320 152	жълт	L
0686 320 154	жълт	XL
0686 320 156	жълт	XXL
0686 320 248	син	S
0686 320 250	син	M
0686 320 252	син	L
0686 320 254	син	XL
0686 320 256	син	XXL

Дъждобран

Waterproof Jacket



Водонепропусклив материал. 2 джоба с капаци. Реглан ръкави. Качулка с шнур. Проветряване на гърба. Материал: полиестер с PVC покритие.

арт. номер	k
0686 330 150	M
0686 330 152	L
0686 330 154	XL
0686 330 156	XXL

Водоустойчив гащеризон

Waterproof Dungarees

Водонепропусклив материал. Гъвкавост дори при студ. Регулиране на презрамките, колана и широчината на крачола. Материал: полиестер с PVC покритие.

арт. номер	k
0686 330 250	M
0686 330 252	L
0686 330 254	XL
0686 330 256	XXL



Гащеризон за еднократна употреба

Disposable Overall

Идеален начален модел

Защитният гащеризон за еднократна употреба е проектиран за защита срещу вреден за здравето прах и течни химически пръски. Лек, дишащ материал. Двупосочен цип с капак за удобство и допълнителна защита. Антистатично покритие CE категория III. Тип защита: 5/6.



арт. номер	k	опаковъчна единица БР.
2694 205 001	M	1/20
2694 205 002	L	1/20
2694 205 003	XL	1/20
2694 205 004	XXL	1/20

Типични приложения: инсталации, почистване, строителни дейности, дърво- и металопреработване.



3M





Гащеризон за еднократна употреба

Disposable Overall

С микропоресто покритие

Защитен гащеризон за еднократна употреба от висококачествен микропорест материал. Залепени шевове предпазват от много фини частици и опасни за здравето химикали и течни пръски. Подходящ за защита от инфекциозни агенти. Антистатични качества CE категория III. Тип защита: 4/5/6.



арт. номер	k	опаковъчна единица БР.
2694 205 009	M	1/20
2694 205 010	L	1/20
2694 205 011	XL	1/20
2694 205 012	XXL	1/20

Типични приложения: работа с химикали, работа с пестициди/инсектициди и азбест, контакт с инфекциозни агенти и причинители.



Качулка за еднократна употреба

Disposable Cap

Material entspricht demselben wie bei Typ 5/6 Schutanzügen Antistatische Behandlung Optimale Schulterabdeckung



арт. номер	k
2694 205 014	Един размер



Калцуни за еднократна употреба

Disposable Overshoe

Мек материал, не отделя мъх. Защита от частици и течни пръски. Еластичност в глезените за повече удобство и възможност за носене над обувки и ботуши. Противоплъзгаща основа за сигурност при движение дори при гладки, хлъзгащи се повърхности. Шев за висока издръжливост. Връзки за корекция на размера на калцуните.



арт. номер	k
2694 205 013	Един размер

Гащеризон за еднократна употреба

Disposable Overall

TYVEK® Classic Xpert

Защитен гащеризон за еднократна употреба с качулка и ластици. Външни шевове, цип с капак TYVEK®. Еластичност при талията, глезените и китките за повече удобство и свобода на движение. CE категория III. Тип защита: 5/6.



арт. номер	k
0686 021 050	M
0686 021 052	L
0686 021 054	XL
0686 021 058	XXL

Типични приложения: химическа и фармацевтична индустрия, промишлено почистване, автомобилна индустрия, хранително-вкусова промишленост.



Гащеризон за еднократна употреба

Disposable Overall

Без силикони, не отделя мъх

Защитен гащеризон с качулка. Двупосочен цип с капак. Ластици при талията и глезените. Антистатик. Тип защита: 5/6.



арт. номер	k	опаковъчна единица БР.
2694 669 831	M	1/20
2694 669 832	L	1/20
2694 669 830	XL	1/20
2694 669 833	XXL	1/20

Типични приложения: защита срещу азбест, киселинни пръски, алкални материали и вода. Съгласно стандарта за защитно химическо облекло категория III.



Гащеризон за еднократна употреба

Disposable Overall

Изгоден основен модел

Материал: полипропилен. Качулка от 2 части. Ластиси при талията, глезените и китките. Цип с капак. Категория I.



арт. номер	k	опаковъчна единица БР.
2694 669 840	M	1
2694 669 841	L	1
2694 669 842	XL	1
2694 669 843	XXL	1
2694 669 844	3XL	1

Типични приложения: универсално приложение, без особени изисквания.

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

Наколенки

Poly Knee Protectors

EN 14404

Специално противоплъзгащо се покритие полиуретан. Подходящи за всички размери. Изключителен комфорт и удобство при носене. Могат да се перат в пералня на 30°C (без сушене в сушилня). Подходящи за хора, които работят на фаянс и по покриви, строители, градинари, монтьори, механици и др.



арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт
0686 090 016	Наколенки Poly	1

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

Наколенки Kevlar Soft

Soft Kevlar Knee Protectors

EN 14404

Здрав и устойчив плат, който позволява едно гладко плъзгане и пързаяне. Абсолютна свобода на движение върху всички гладки или чувствителни повърхности. Подходящи за всички размери. Могат да се перат в пералня на 30°C (без сушене в сушилня). Подходящи за хора, които редят паркет, ламинат, килими и мокети, дърводелци, строители, монтьори, механици и др.



арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт
0686 090 017	Наколенки Kevlar Soft	1

Наколенки Kevlar

Kevlar Knee Protectors

EN 14404

Устойчива на износване, трайна и много здрава повърхност. Справят се с голямо натоварване, смекачат и омекотяват. За използване върху най-груби повърхности. Подходящи за всички размери. Могат да се перат в пералня на 30°C (без сушене в сушилня). Подходящи за хора, които работят по покриви, строители, монтьори, механици и др.

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт
0686 090 018	Наколенки Kevlar	1

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Наколенки

Knee Protectors

EN 14404

ПУ-наколенки с ергономична форма и еластични, регулиращи се каишки.

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт
0686 090 033	Наколенки с еластични каишки	1



Наколенки

Kniepolster

Леки и много гъвкави. Размери: 245 x 160 x 20 mm. OEKO-TEX® сертификат. EN 14404.

арт. номер	описание	опаковъчна единица чифт
0686 090 042	Наколенки	1





Работни обувки S1

S1 Safety Shoe

Половинки

Метално бомбе. ESD. Набук. Функционална, активно дишаща подплата. Стелка EVER-CUSHION © PRO за по-добро омекотяване и абсорбиране на енергията. Ходило: PU REBOUND 3.0 mit advanced CELL. Широчина: 11. Стандарт EN ISO 20345.



арт. номер	k
0686 810 139	39
0686 810 140	40
0686 810 141	41
0686 810 142	42
0686 810 143	43
0686 810 144	44
0686 810 145	45
0686 810 146	46
0686 810 147	47



Работни обувки S1

S1 Safety Shoe

Сандали

Метално бомбе. ESD. Набук. Функционална, активно дишаща подплата. Стелка EVER-CUSHION © PRO за по-добро омекотяване и абсорбиране на енергията. Ходило: PU REBOUND 3.0 mit advanced CELL. Широчина: 11. Стандарт EN ISO 20345.



арт. номер	k
0686 810 239	39
0686 810 240	40
0686 810 241	41
0686 810 242	42
0686 810 243	43
0686 810 244	44
0686 810 245	45
0686 810 246	46
0686 810 247	47



Работни обувки S1

S1 Safety Shoe

Половинки

Ходило TPU/PU. Кожа Scarpa. Подплата Vita-Tex. Вътрешна подметка и стелка. Междина метална подметка. ESD-оборудване. Метално бомбе. По стандарт EN ISO 20345.



арт. номер	k
0686 960 136	36
0686 960 137	37
0686 960 138	38
0686 960 139	39
0686 960 140	40
0686 960 141	41
0686 960 142	42
0686 960 143	43

Работни обувки S1

S1 Safety Shoe

Половинки

Ходило TPU/PU. Кожа Scarpa. Подплата Vita-Tex. Вътрешна подметка и стелка. Междинна метална подметка. ESD-оборудване. Метално бомбе. По стандарт EN ISO 20345.

арт. номер	k
0686 960 144	44
0686 960 145	45
0686 960 146	46
0686 960 147	47
0686 960 148	48



Работни обувки S1

S1 Safety Shoe

Половинки

Защита: метално бомбе. Допълнително IQ.CELL в областта на петата. Сая: активно дишащ текстилен плат с елементи FUSE.TEC® TPU. Функционална, активно дишаща подплата. Стелка evercushion® Miss. Каучуково ходило MISS SAFETY MOTION с TCS Torsion Control System, с топлинна устойчивост до 300°C. Широчина: 11. Стандарт: EN ISO 20345.

арт. номер	k
0686 850 136	36
0686 850 137	37
0686 850 138	38
0686 850 139	39
0686 850 140	40
0686 850 141	41
0686 850 142	42



Работни обувки S1P

S1P Safety Shoe

Половинки

Защита: алуминиево бомбе и гъвкава FAP® пластина. Плюс допълнителна защита на бомбето и петата. Велурена кожа. Функционална, активно дишаща подплата. Стелка EVERCUSHION® Pro. TPU ходило METRO PROTECT. Широчина: 11. Стандарт EN ISO 20345.

арт. номер	k
0686 800 139	39
0686 800 140	40
0686 800 141	41
0686 800 142	42
0686 800 143	43
0686 800 144	44
0686 800 145	45
0686 800 146	46
0686 800 147	47





Работни обувки S1P

S1P Safety Shoe

Половинки

Защита: пластмасово бомбе и гъвкава FAP® пластина. Светлоотразителни елементи. Изработени от кожа, с функционална, активно дишаща подплата. Стелка evercushion® VA. Каучуково ходило MOTION duoCELL и TCS Torsion Control System, с топлинна устойчивост до 300°C. Ширина: 11. Стандарт: EN ISO 20345.



арт. номер	k
0686 820 139	39
0686 820 140	40
0686 820 141	41
0686 820 142	42
0686 820 143	43
0686 820 144	44
0686 820 145	45
0686 820 146	46
0686 820 147	47
0686 820 148	48



Работни обувки S1P

Safety Shoe

FUSE Motion

Защита: пластмасово бомбе и гъвкава FAP® пластина. Без метал. Допълнителна защита отпред. Изработени от текстилен плат с FUSE.TEC® елементи. Функционална, активно дишаща подплата. Стелка evercushion® VA. Каучуково ходило MOTION duoCELL и TCS Torsion Control System, с топлинна устойчивост до 300°C. Ширина: 11. Стандарт: EN ISO 20345.



арт. номер	k
0686 820 439	39
0686 820 440	40
0686 820 441	41
0686 820 442	42
0686 820 443	43
0686 820 444	44
0686 820 445	45
0686 820 446	46
0686 820 447	47
0686 820 448	48

Работни обувки S1P

S1P Saftey Shoe



Половинки

Метално бомбе. Устойчива на износване и изтъркване подметка. Сая: велурена кожа с текстил. Функционална, активно дишаща подплата. Стелка EVERCUSHION® PRO за по-добро омекотяване и абсорбиране на енергията. Ходило: PU REBOUND 3.0 mit advanced CELL. Широчина: 11. Стандарт EN ISO 20345.

арт. номер	k
0686 810 338	38
0686 810 339	39
0686 810 340	40
0686 810 341	41
0686 810 342	42
0686 810 343	43
0686 810 344	44
0686 810 345	45
0686 810 346	46
0686 810 347	47



Работни обувки S1P

S1P Saftey Shoe



Половинки

Защита: пластмасово бомбе и гъвкава FAP® пластина. Велурена кожа. Функционална, активно дишаща подплата. Стелка EVERCUSHION® Plus за по-добро омекотяване и абсорбиране на енергията. Каучуково ходило MOTO mit iCELL, 300 ° C топлинна устойчивост. Широчина: 11. Стандарт EN ISO 20345.

арт. номер	k
0686 820 337	37
0686 820 339	39
0686 820 340	40
0686 820 341	41
0686 820 342	42
0686 820 343	43
0686 820 344	44
0686 820 345	45
0686 820 346	46
0686 820 347	47



Работни обувки S1P

Sicherheitsschuh S1P

Marathon

Обувки със спортен дизайн и отличен комфорт при носене. Странични мрежички за оптимално дишане. EN ISO 20345.



арт. номер	k
0686 952 139	39
0686 952 140	40
0686 952 141	41
0686 952 142	42
0686 952 143	43
0686 952 144	44
0686 952 145	45
0686 952 146	46



Работни обувки

Safety shoe

Miami S1P

Леки обувки. За лека промишленост, сфера на услугите и т.н. Защита: стабилна подметка и метално бомбе за защита на пръстите. Сая: полиестер и памук. Вътрешна стелка: полиамид с EVA, може да се вади. EN ISO 20345.



арт. номер	k
0686 950 239	39
0686 950 240	40
0686 950 241	41
0686 950 242	42
0686 950 243	43
0686 950 244	44
0686 950 245	45
0686 950 246	46

Работни обувки S1P

S1P Safety Shoe



Сандали

Ходило TPU/PU. Кожа Scarpa. Подплата Vita-Tex. Вътрешна подметка и стелка. Междинна метална подметка. ESD-оборудване. Метално бомбе. По стандарт EN ISO 20345.

арт. номер	k
0686 951 136	36
0686 951 137	37
0686 951 138	38
0686 951 139	39
0686 951 140	40
0686 951 141	41
0686 951 142	42
0686 951 143	43
0686 951 144	44
0686 951 145	45
0686 951 146	46
0686 951 147	47
0686 951 148	48



Работни обувки S3

S3 Safety Shoe



Половинки

Защита: пластмасово бомбе и гъвкава FAP® пластина. Светоотразителни елементи. Допълнителна защита на бомбето. Сая: гладка телешка лицева кожа, Cordura® елементи и микрофибър. Функционална, активно дишава подплата. Стелка evercushion® BA. Каучуково ходило MOTION duoCELL и TCS Torsion Control System, с топлинна устойчивост до 300°C. Широчина: 11. Стандарт: EN ISO 20345.

арт. номер	k
0686 820 239	39
0686 820 240	40
0686 820 241	41
0686 820 242	42
0686 820 243	43
0686 820 244	44
0686 820 245	45
0686 820 246	46
0686 820 247	47
0686 820 248	48





Работни обувки S3

S3 Safety Shoe

Половинки

Защита: пластмасово бомбе и гъвкава FAP® пластина. Гладка телешка лицева кожа. Функционална, активно дишаща подплата. Стелка EVERCUSHION® Plus за по-добро омекотяване и абсорбиране на енергията. Каучуково ходило MOTO mit iCELL, 300 ° C топлинна устойчивост. Широчина: 11. Стандарт EN ISO 20345.



арт. номер	k
0686 830 137	37
0686 830 138	38
0686 830 139	39
0686 830 140	40
0686 830 141	41
0686 830 142	42
0686 830 143	43
0686 830 144	44
0686 830 145	45
0686 830 146	46
0686 830 147	47



Работни обувки S3

S3 Safety Shoe

Високи

Защита: пластмасово бомбе и гъвкава L-пластина. Гладка телешка лицева кожа. Функционална, активно дишаща подплата. Стелка evercushion GEL moto. Каучуково ходило MOTO mit iCELL, 300 ° C топлинна устойчивост. Широчина: 11. Стандарт EN ISO 20345.



арт. номер	k
0686 830 337	37
0686 830 338	38
0686 830 339	39
0686 830 340	40
0686 830 341	41
0686 830 342	42
0686 830 343	43
0686 830 344	44
0686 830 345	45
0686 830 346	46
0686 830 347	47

Работни обувки S3

S3 Safety Shoe



Половинки

Ходило TPU/PU. Телешка кожа. Подплата Vita-Tex. Стелка S3 SAFE-TEC. Вътрешна подметка и стелка. Допълнително уплътнение при върха на обувката/пръстите за защита от износване. Метално бомбе. По стандарт EN ISO 20345.

арт. номер	k
0686 950 338	38
0686 950 339	39
0686 950 340	40
0686 950 341	41
0686 950 342	42
0686 950 343	43
0686 950 344	44
0686 950 345	45
0686 950 346	46
0686 950 347	47
0686 950 348	48



Работни обувки S3

S3 Safety Shoe



Високи

Ходило TPU/PU. Телешка кожа. Подплата Vita-Tex. Стелка S3 SAFE-TEC. Вътрешна подметка и стелка. Допълнително уплътнение при върха на обувката/пръстите за защита от износване. Метално бомбе. По стандарт EN ISO 20345.

арт. номер	k
0686 951 338	38
0686 951 339	39
0686 951 340	40
0686 951 341	41
0686 951 342	42
0686 951 343	43
0686 951 344	44
0686 951 345	45
0686 951 346	46
0686 951 347	47
0686 951 348	48



Работни обувки S3

Sicherheitsschuh S3

Сая: водоотблъскваща кожа и активно дишащ плат. Подплата: антибактериална, активно дишаща, оптимално устойчива на изтъркване, с висока абсорбция на влага. Стелка: анатомична, антистатична. Подметка: полиуретан. Бомбе: TOP RETURN, неметално. Междинна подметка: APT PLATE, неметална. Ширина: 11. Стандарт EN ISO 20345.



арт. номер	k
0686 940 239	39
0686 940 240	40
0686 940 241	41
0686 940 242	42
0686 940 243	43
0686 940 244	44
0686 940 245	45
0686 940 246	46
0686 940 247	47

Работни обувки S3

Sicherheitsschuh S3

Сая: водоотблъскваща кожа и активно дишащ плат. Подплата: антибактериална, активно дишаща, оптимално устойчива на изтъркване, с висока абсорбция на влага. Стелка: анатомична, антистатична. Подметка: полиуретан. Бомбе: TOP RETURN, неметално. Междинна подметка: APT PLATE, неметална. Ширина: 11. Стандарт EN ISO 20345.



арт. номер	k
0686 940 339	39
0686 940 340	40
0686 940 341	41
0686 940 342	42
0686 940 343	43
0686 940 344	44
0686 940 345	45
0686 940 346	46
0686 940 347	47

Работни обувки S3

S3 Safety Shoe

Половинки

Специално изработени за екстремни работни условия. Да се използват в случаи, когато има опасност остри или метални предмети да попаднат през подметката във вътрешността на обувката. Ходило DUO-PU. Материал: качествена кожа. Текстилна подплата. Цяла стелка. Особености: междинна метална подметка, метално бомбе. Стандарт: EN ISO 20345.



арт. номер	k
0686 955 336	36
0686 955 337	37
0686 955 338	38
0686 955 339	39

Работни обувки S3

S3 Safety Shoe

Половинки

Специално изработени за екстремни работни условия. Да се използват в случаи, когато има опасност остри или метални предмети да попаднат през подметката във вътрешността на обувката. Ходило DUO-PU. Материал: качествена кожа. Текстилна подплата. Цяла стелка. Особености: междинна метална подметка, метално бомбе. Стандарт: EN ISO 20345.

арт. номер	k
0686 955 340	40
0686 955 341	41
0686 955 342	42
0686 955 343	43
0686 955 344	44
0686 955 345	45
0686 955 346	46
0686 955 347	47
0686 955 348	48



Работни обувки S3

S3 Safety Shoe

Високи

Специално изработени за екстремни работни условия. Да се използват в случаи, когато има опасност остри или метални предмети да попаднат през подметката във вътрешността на обувката. Ходило DUO-PU. Материал: качествена кожа. Текстилна подплата. Цяла стелка. Особености: междинна метална подметка, метално бомбе. Стандарт: EN ISO 20345.

арт. номер	k
0686 956 336	36
0686 956 337	37
0686 956 338	38
0686 956 339	39
0686 956 340	40
0686 956 341	41
0686 956 342	42
0686 956 343	43
0686 956 344	44
0686 956 345	45
0686 956 346	46
0686 956 347	47
0686 956 348	48





Работни защитни обувки

Roofers Saftey Shoe

COFRA O3

Сая: водоотблъскваща велурена кожа. Подплата: велурена кожа, активно дишаща, устойчива на износване и изтъркване. Ходило: PU/нитрилкаучук, червено. Междина: нематална подметка. Ширина: 11. Стандарт: EN ISO 20347.



арт. номер	k
0686 940 141	41
0686 940 142	42
0686 940 143	43
0686 940 144	44
0686 940 145	45
0686 940 146	46
0686 940 147	47



Предпазни зимни ботуши S3

Sicherheits-Winterstiefel S3

Защита: пластмасово бомбе и гъвкава FAP® пластина. Странично закопчаване с цип. TPU ходило. Сая: кожа набук. Топла подплата, с активно дишаща и непропускаща вода мембрана COA.TEX®. Гладка телешка лицева кожа. Стелка Evercomfort. Каучуково ходило SCUFF CAPS с EVER.FLEX. До 300 ° C топлинна устойчивост. Ширина: 11.



арт. номер	k
0686 840 439	39
0686 840 440	40
0686 840 441	41
0686 840 442	42
0686 840 443	43
0686 840 444	44
0686 840 445	45
0686 840 446	46
0686 840 447	47



Зимни ботуши PUMA

Winter Boots Puma

Challenger High S3

Защита: метално бомбе и гъвкава FAP® пластина. Устойчива на изтъркване стелка Thinsulate. Сая: гладка телешка лицева кожа. Топла подплата Thinsulate. Стелка ever-cushion® pro ESD. PU-ходило REBOUND 3.0 advanced CELL. Размери: 39-47. Ширина: 11.



арт. номер	k
0686 810 439	39
0686 810 440	40
0686 810 441	41
0686 810 442	42
0686 810 443	43
0686 810 444	44
0686 810 445	45
0686 810 446	46

Зимни ботуши PUMA

Winter Boots Puma

Challenger High S3

Защита: метално бомбе и гъвкава FAP® пластина. Устойчива на изтъркване стелка Thinsulate. Сая: гладка тележка лицева кожа. Топла подплата Thinsulate. Стелка ever-cushion® pro ESD. PU-ходило REBOUND 3.0 advanced CELL. Размери: 39-47. Широчина: 11.

арт. номер	k
0686 810 447	47



Работни обувки S3

S3 Safety Shoe

Високи

TPU/PU-ходило. Сая: телешка кожа. Подплата: бамбук и X-Polar. Топла стелка. С метално бомбе. EN ISO 20345.

арт. номер	k
0686 980 339	39
0686 980 340	40
0686 980 341	41
0686 980 342	42
0686 980 343	43
0686 980 344	44
0686 980 345	45
0686 980 346	46
0686 980 347	47



Работни ботуши S3

S3 Safety Shoe

Зимни ботуши

PU ходило. Щавена кожа. Подплата: изкуствена козина/акрил. Вътрешна подметка, сменяема, студоизолационна, маслоустойчива. Стандарт: EN ISO 20345.

арт. номер	k
0686 958 341	41
0686 958 342	42
0686 958 343	43
0686 958 344	44
0686 958 345	45
0686 958 346	46
0686 958 347	47



Работни обувки S3

S3 Safety Shoe

Високи

Материал: шавена кожа. Подплата: полиестер. Вътрешна подметка от филц, сменяема. Ходило от PU, устойчиво до -30°C. Не пропускат вода. Подметка: студоизолационна, маслостойчива. Стандарт: EN ISO 20345.



арт. номер	k
0686 957 341	41
0686 957 342	42
0686 957 343	43
0686 957 344	44
0686 957 345	45
0686 957 346	46
0686 957 347	47

Строителни ботуши S5 (EN 345)

Construction Boot S5 (EN 345)

Изработени от PVC, специално за строителството

Висока гъвкавост/еластичност дори при ниски температури. Метално бомбе. Антистатична подметка, устойчива на масла, грес, киселини и бензин. Материал: Нитрил/PVC. Тегло: около 2,0 kg/чифт. Височина: около 38 см. В жълт цвят, с черна подметка.



арт. номер		
0686 970 540	40	EN 345
0686 970 541	41	EN 345
0686 970 542	42	EN 345
0686 970 543	43	EN 345
0686 970 544	44	EN 345
0686 970 545	45	EN 345
0686 970 546	46	EN 345

Гумени ботуши

Rubber Boots

Гумени ботуши с гладка подметка и памучна подплата отвътре.



арт. номер	k
2694 668 240	40
2694 668 241	41
2694 668 242	42
2694 668 243	43
2694 668 244	44
2694 668 245	45
2694 668 246	46

Къси чорапи за ботуш

Boots Socks

Вама

Идеални за носене с гумени ботуши. Осигуряват защита от влага и студ. Меки са и правят носенето на гумени ботуши по-приятно и комфортно.

арт. номер	k
0686 090 034	38/39
0686 090 035	40/41
0686 090 036	42/43
0686 090 037	44/45
0686 090 038	46/47

Bama®



Къси чорапи за ботуш

Boots Socks

Отвън 100% памук, отвътре 100% полиестер. Ватирани.

арт. номер	k
0686 090 027	39/40
0686 090 028	41/42
0686 090 029	43/44
0686 090 030	45/46



Калцуни

Disposable Overshoe

От полипропилен. 50 чифта в кутия.

арт. номер	k
0686 090 032	Един размер





Предпазен колан EUROLINE

EUROLINE Safety Belt

EN 358

От перлон. С двойна катарамата и въже.



арт. номер	дължина въже mm
2691 918 2	1500



Обезопасителен колан (сбруя)

Auffanggurt

MAS 10

Халки за закачане на спирална система срещу падане. Колан на раменете, бедрени колани. Закопчаване пред гърдите. Регулиране на бедрените колани и колана на раменете. Колан за седнало положение.



арт. номер	k	норми
2691 918 210	48 - 56	EN 361



Обезопасителен колан (сбруя)

Auffanggurt

MAS 30

Халки за закачане на спирална система срещу падане отпред и отзад. Регулиране на височината на предните точки за окачване. Колан на раменете, бедрени колани. Регулиране на бедрените колани, колана на гърдите и задния колан. Колан за седнало положение/седалка.



арт. номер	k	норми
2691 918 211	48 - 56	EN 361, EN 1497

Обезопасителен колан (сбруя)

Auffanggurt

MAS 63 Quick

Халки за закачане на спирачна система срещу падане отпред. Странични точки за окачване. Колан на раменете, бедрени колани и заден колан - всички те могат да се регулират. Колан за седнало положение/седалка. Задна (гръбна) част 100 мм подплатена. Бързо закопчаване и фиксиране.

арт. номер	к	норми
2691 918 212	48 - 56	EN 361, EN 358

Бързо закопчаване



Обезопасителен колан (сбруя)

Auffanggurt

MAS 60 Var. S, Profi

Подплатени презрамки с кожа. Подложки за бедрата с кожа. Халки за закачане на спирачна система срещу падане отпред и отзад. Странични точки за окачване. Регулиране на височината на предните халки. Колан на раменете, бедрени колани и заден колан - всички те могат да се регулират. Колан за седнало положение/седалка. Задна (гръбна) част 170 мм подплатена.

арт. номер	к	норми
2691 918 213	48 - 56	EN 361, EN 358



Свързващо средство

Verbindungsmittel

Въже с енергиен абсорбатор 5

Въже 12 mm, карабинера MAS 51.

арт. номер	дължина m	норми
2691 918 214	1,5	EN 354, EN 355
2691 918 215	2,0	EN 354, EN 355





Свързващо средство

Verbindungsmittel

Въже с енергиен абсорбатор 5
Въже 12 mm, карабинера MAS 65.

арт. номер	дължина m	норми
2691 918 216	1,5	EN 354, EN 355
2691 918 217	2,0	EN 354, EN 355




Свързващо средство

Verbindungsmittel

Еластично въже с енергиен абсорбатор

арт. номер	норми
2691 918 218	EN 354, EN 355




Свързващо средство

Verbindungsmittel

Въже с енергиен абсорбатор с 2 карабинери

Въже 12 mm.

арт. номер	дължина m	норми
2691 918 219	1,5	EN 354, EN 355
2691 918 220	2,0	EN 354, EN 355



Подсигуряващ свързващ уред

Mitlaufendes Auffanggerät

MAS SK 12
Въже 12 mm.

арт. номер	дължина m	норми
2691 918 221	10	EN 353-2
2691 918 222	15	EN 353-2

Свързващо средство

Verbindungsmittel

MASI MA 4

Въже 12 mm.

арт. номер	дължина m	норми
2691 918 223	2,0	EN 358



Самонавиващо се въже

Höhensicherungsgerät

Пластмасов корпус, с телено въже.

арт. номер	дължина m	норми
2691 918 224	3	EN 360
2691 918 225	6	EN 360
2691 918 226	9	EN 360
2691 918 227	18	EN 360

Да се използва с карабинери с арт. номер 2691 918 235.



Напречна греда, траверса

Türtraverse

Като опорна точка MAS

60 - 110 cm.

арт. номер	норми
2691 918 228	EN 795-B





Лентова примка

Anschlag-Verbindungsmittel

Лентова примка 27 mm.

арт. номер	дължина m	норми
2691 918 229	2	EN 354, EN 795-B



Опорна точка

Anschlagpunkt

Lux-Top One

арт. номер	описание	норми
2691 918 230	за бетон	EN 795-A
2691 918 231	за стомана	EN 795-A



Карабинера

Karabiner

MAS 51, стомана

арт. номер	a mm	l kN	c kN	d mm	e mm	f mm	норми
2691 918 232	18	22	-	128	54	-	EN 362-T



Карабинера

Karabiner

MAS 65, алуминий

арт. номер	a mm	l kN	c kN	d mm	e mm	f mm	норми
2691 918 233	63	22	-	249	120	-	EN 362-A

Карабинера

Karabiner

BS 40, стомана, автоматично заключване



арт. номер	a mm	l kN	c kN	d mm	e mm	f mm	норми
2691 918 234	20	22	7	107	57	10	EN 362-B



Карабинера

Karabiner

BS 25 TW, стомана, автоматично заключване



арт. номер	a mm	l kN	c kN	d mm	e mm	f mm	норми
2691 918 235	25	35	7	124	79	11	EN 362-B



Торба за уреди и инструменти

Gerätebeutel

Размери: 27 x 50 cm.



арт. номер	описание
2691 918 236	Торба за уреди и инструменти MAS





Комплект за обезопасяване и защита от падане

Fall Arrester

MAS 41011

Комплектът включва: колан MAS 30, уред 10 m, ламаринен куфар.

арт. номер	описание	норми
2691 918 209	Комплект за обезопасяване и защита от падане	EN 363



Спирачна система за защита от падане MAS

Absturzschutzset MAS

MAS 40034

Комплектът включва: обезопасителен колан MAS 5, въже и пластмасово куфарче.

арт. номер	h1 = h2	норми
2691 918 237	дължина на лентата 2 м	EN 363

plum

Комплект за спешна помощ при проблеми с

Emergency Eye Station



Прахонепропусклива стенна кутия. Съдържа 200 ml рН неутрален и 500 ml Plum разтвор за промиване и изплакване, пиктограма и огледало. Вкл. и указания за употреба. Особено подходящ за мръсни и прашни работни места, както и за работни места, където има реална опасност в очите да попаднат киселини, алкали и чужди тела. Време за изплакване 200 ml: около 2 min. Време за изплакване 500 ml: около 5 min.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
0686 100 201	Комплект за спешна помощ в стенна кутия	1

Разтвор за очи

Eye Rinse Solution

При попадане на чужди тела

Шишенце със стерилен разтвор на натриев хлорид (0,9%). Може да се използва индивидуално или пък за допълване на комплекта за спешна помощ при засягане на очите.

арт. номер	описание	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0686 100 202	При чужди тела	500	6

plum



Разтвор за очи

Eye Rinse Solution

При попадане на киселини и алкали

Шишенце със стерилен разтвор на фосфатен буфер (4,9%). За бързо неутрализиране на киселини и алкали. Може да се сложи в куфара с инструменти или в аптеката за оказване на първа помощ, както и да се използва за допълване на комплекта за спешна помощ при засягане на очите.

арт. номер	описание	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0686 100 203	При киселини и алкали	200	10

plum



Диспенсер за лейкопласт QuickFix

QuickFix Band-Aid Dispenser

Комбинация от водоустойчиви и еластични пластири, които идеално покриват всички изисквания и нужди на работното място. Диспенсерът може да се използва във влажни и в нормални работни среди. Един диспенсер вкл. 1 опаковка водоустойчиви пластири и 1 опаковка еластични пластири (1 опаковка съдържа 45 бр. пластири).

арт. номер	описание	опаковъчна единица опаковка
0686 100 204	Диспенсер QuickFix вкл. пластири	-
0686 100 206	Опаковка еластични пластири	6
0686 100 205	Опаковка водоустойчиви пластири	6

plum



plum



Мини диспенсер за лейкопласт QuickFix

QuickFix Mini Band-Aid Dispenser

Без повече загубено време в търсене на лейкопласт. Малката, удобна опаковка може да се носи навсякъде - в колата, в кутията с инструменти, в джоба на работното яке или в аптеката, така че да сме подготвени при евентуално нараняване. Съдържание: 30 бр. еластични пластири.

арт. номер	описание	опаковъчна единица опаковка
0686 100 207	Диспенсер QuickFix мини	1

plum



Диспенсер за лейкопласт QuickFix

QuickFix Band-Aid Dispenser

Активно дишащи и еластични пластири, които оптимално прилягат към кожата. По-дългият пластир се залепва и държи по-добре и може многократно да се увие около пръста. Подходящи при рани на ставите на пръстите. Диспенсер с 2 опаковки пластири (30 бр.).

арт. номер	описание	опаковъчна единица опаковка
0686 100 208	Диспенсер с пластири QuickFix	-
0686 100 209	Опаковка пластири	6

Аптечка за оказване на първа помощ

First Aid Kits



Аптечка от ABS пластмаса - материал с изключителна здравина и устойчивост. Благодарения на практичната си форма, прахонепропускливост и абсолютна нечувствителност, аптечката може да се използва навсякъде и при всякакви работни условия. Доставка вкл. с приспособление за окачване на стена.

арт. номер	описание	ширина mm	височина mm	TX-TR mm
0686 100 110	Аптечка до 5 работника	310	210	130
0686 100 120	Принадлежности за аптечка тип 1	-	-	-
0686 100 103	Аптечка до 20 работника	385	262	138
0686 100 104	Принадлежности за аптечка тип 2	-	-	-

¹ ÖNORM Z1020 Typ 2 ² ÖNORM Z1020 Typ 1