


Обзавеждане за предприятието и склада

Сапани

стр. 8.1



Уреди за транспортиране

стр. 8.6



Количка за инструменти

стр. 8.10



Работни плотове

стр. 8.18



Шкафове, чекмеджета, аксесоари

стр. 8.19



Метални транспортни кутии за инструм. стр. 8.48



Куфари за инструменти

стр. 8.53



Работни столчета

стр. 8.62



Катинари

стр. 8.63



Обзавеждане за
предприятието

Кръгли полиестерни сапани

Polyester Round Slings

Двойно защитно покритие EN 1492-2

С вплетени цветови ивици и отпечатана информация за товараносимостта върху всеки сапан. Етикет с указания за потребителя, леки и удобни за експлоатация. Без риск от нараняване повърхността на товара. Устойчиви на ниски и високи температури от -40 °C до +100 °C (при под 0 °C само сухи закачни приспособления).

арт. номер	цвет	G1 m	обхват m	подемна сила t
2697 390 313	виолетов	1,5	3	1
2697 390 314	виолетов	2	4	1
2697 390 316	виолетов	3	6	1
2697 390 318	виолетов	4	8	1
2697 390 320	виолетов	6	12	1
2697 390 322	зелен	1	2	2
2697 390 323	зелен	1,5	3	2
2697 390 324	зелен	2	4	2
2697 390 326	зелен	3	6	2
2697 390 328	зелен	4	8	2
2697 390 332	жълт	1	2	3
2697 390 333	жълт	1,5	3	3
2697 390 334	жълт	2	4	3
2697 390 336	жълт	3	6	3
2697 390 338	жълт	4	8	3
2697 390 342	сив	1	2	4
2697 390 343	сив	1,5	3	4
2697 390 344	сив	2	4	4
2697 390 346	сив	3	6	4
2697 390 348	сив	4	8	4
2697 390 362	кафяв	1	2	6
2697 390 363	кафяв	1,5	3	6
2697 390 364	кафяв	2	4	6
2697 390 366	кафяв	3	6	6
2697 390 368	кафяв	4	8	6
2697 390 383	син	1,5	3	8
2697 390 384	син	2	4	8
2697 390 386	син	3	6	8
2697 390 388	син	4	8	8



Лентови полиестерни сапани

Polyester Lifting Straps

С уши в двата края EN 1492-1

С вплетени цветови ивици и отпечатана информация за товараносимостта. Етикет с указания за потребителя, леки и удобни за експлоатация. Без риск от нараняване повърхността на товара. Устойчиви на ниски и високи температури от -40 °C до +100 °C (при под 0 °C само сухи закачни приспособления).

арт. номер	цвет	дължина m	ширина mm	подемна сила t
2697 390 412	виолетов	2	30	1
2697 390 413	виолетов	3	30	1
2697 390 414	виолетов	4	30	1
2697 390 421	зелен	1	60	2
2697 390 422	зелен	2	60	2
2697 390 423	зелен	3	60	2
2697 390 424	зелен	4	60	2
2697 390 431	жълт	1	90	3
2697 390 432	жълт	2	90	3
2697 390 433	жълт	3	90	3



Лентови полиестерни сапани

Polyester Lifting Straps

С уши в двата края EN 1492-1

С вплетени цветни ивици и отпечатана информация за товароносимостта. Етикет с указания за потребителя, леки и удобни за експлоатация. Без риск от нараняване повърхността на товара. Устойчиви на ниски и високи температури от -40 °C до +100 °C (при под 0 °C само сухи закачни приспособления).



арт. номер	цвет	дължина m	ширина mm	подемна сила t
2697 390 434	жълт	4	90	3
2697 390 442	сив	2	120	4
2697 390 443	сив	3	120	4
2697 390 444	сив	4	120	4
2697 390 462	червен	2	150	6
2697 390 463	червен	3	150	6
2697 390 464	червен	4	150	6
2697 390 482	кафяв	2	180	8
2697 390 483	кафяв	3	180	8
2697 390 484	кафяв	4	180	8

Колан за укрепване на товари

Lashing Belts

С куки и тресчотка

От полиестер. Двуконпонентен, с две куки и тресчотка. EN 12195-2



арт. номер	сила на опън 1- линейна daN	сила на опън 2- линейна daN	ширина mm	дължина m
2697 391 306	1000	2000	35	6
2697 391 508	2000	4000	50	8
2697 391 510	2000	4000	50	10

Укрепващ колан

Lashing Belts

Самонавиващ се, с тресчотка

За лесно и бързо укрепване на товара към превозното средство. Гъвкав - разтяга се и се прибира сам. Автоматична функция за навиване на колана чрез натискане на копче. Полиестерна лента, защитена от замърсяване и атмосферни условия, което гарантира по-дълга експлоатация. Отговаря на EN 12195-2.



арт. номер	права тяга daN	тяга daN	ширина mm	дължина m
2697 391 290	300	600	25	3
2697 391 291	750	1500	50	3

Укрепващ колан

Zurrgurte

Еднокомпонентен, с тресчотка

Отговаря на EN 12195-2.



арт. номер	права тяга daN	тяга daN	ширина mm	дължина m
2697 391 225	400	800	25	5,0

Укрепващ колан

Lashing Belts

С щипка/клема

Полиестерен, еднокомпонентен. Отговаря на EN 12195-2.

арт. номер	допустима сила на опън daN	ширина mm	дължина m
2697 391 125	250	25	2,5
2697 391 130	250	25	3
2697 391 150	250	25	5



Верижни сапани, 2 клона

2-Strand Chain Suspension Gear

Модулна система (с куки с вилково съединение) DIN EN 818-4, клас на якост 8, с 2 скъсявания.

арт. номер	дължина m	Ø mm	k t	товароносимост при 45-60° t
2698 002 038	4,0	8	2,80	2,00
2698 002 058	4,0	10	4,25	3,15

Други размери след запитване.



Верижни сапани, 4 клона

4-Strand Chain Suspension Gear

Модулна система (с куки с вилково съединение) DIN EN 818-4, клас на якост 8, с 4 скъсявания.

арт. номер	дължина m	Ø mm	k t	товароносимост при 45-60° t
2698 004 038	4,0	8	4,25	3,00
2698 004 058	4,0	10	6,70	4,75

Други размери след запитване.



Устройства с въжена тяга

Cable Winch Units

Преносим инструмент за теглене, повдигане, спускане надолу, опъване и осигуряване на големи разстояния. Корпусът е изработен от силно устойчиви алуминиеви сплави, малко собствено тегло. Челюсти с голяма повърхност, ниско износване. Почти без необходимост от поддръжка. Лост за придвижване на въжето напред и обратно прибиране. Защита от претоварване чрез щифт.

арт. номер	описание	допустима сила на опън daN	въже Ø mm	h2 kg
2697 390 101	Опъване без въже	1600	11,5	14
2697 390 102	Опъване без въже	3200	16	21
2697 390 111	Въже 20м	-	11,5	11
2697 390 112	Въже 20м	-	16	20



Телфери

Cable Ratchet Hoists



Приспособление за дърпане и опъване, леко, защитено от корозия. Пружини и валове от устойчива на ръжда стомана. Подемното средство представлява поцинкован, невъзвращащ се специален стоманен кабел. Ковани носещи и товарни куки, които са здрави и яки на разрушаване, обезопасени са и могат да се въртят на 360°. Възвращащата тяга може да се използва с 1 или 2 клона. При работа с 2 клона теглителната сила се увеличава двойно при едновременно намаляване наполовина на височината на повдигане. Възвращащата тяга не е предназначена за повдигане, може да се използва за теглене и опъване.

арт. номер	сила на опън 1-линейна	сила на опън 2-линейна	H м	h1 м	въже Ø мм	h2 kg
2697 390 001	500	1000	4,6	2,3	4,8	4,5
2697 390 002	900	1800	5,2	2,6	6,4	5,9

Верижни телфери

Chain Hoists



Стоманена верига, здрава и компактна конструкция, стабилна товароподемна верига, леки при движение превключващи елементи за работа с една ръка. Куки, обезопасени, въртят се на 360°, саморегулираща се спиралка на товара.

арт. номер	Ø C (mm) kg	височина повдигач м	h2 kg
2697 390 200	750	1,5	7,2
2697 390 201	1500	1,5	12,5
2697 390 202	3000	1,5	21,5
2697 390 203	6300	1,5	32,0

Ръчни телфери

Hand Chain Hoists



Здрава и стабилна стоманена конструкция, олекотена. Верига от висококачествена стомана, клас на якост 8, защитена от ръжда чрез поцинковане и хромиране. Грижливо обработено верижно колело. Малка височина. Не е необходима голяма сила при работа. Ковани куки. Товарни куки със стабилно изляти предпазни клапи. Долна товарна кука с иглен лагер за лесно въртене на товара. Затворена предавка със зъбни колела. Автоматична спиралка с уникално двойно езиче, защитена е от атмосферни влияния. Всички зъбни колела са с валцови лагери. Галванично поцинкована верига. Продължително лакиране чрез изпичане. Доставка с индивидуален сертификат за качество и инструкции за работа.

арт. номер	Ø C (mm) t	дължина м	верига- Ø мм	h2 kg
2697 390 500	0,5	3	6	10
2697 390 501	1	3	6	12
2697 390 502	1,5	3	8	19
2697 390 503	2	3	8	20
2697 390 504	3	3	8	27

Приспособление с пружинно задвижване

Spring Balancer

От алуминиева отливка

Незаменима помощ при повтарящи се работи на монтиране, серийни продукции и опаковане. Изключително издръжлива на натоварване пружинна въжена тяга. Дължината на въжето и товароспособността са свободно избираеми.

арт. номер	W3 kg	дължина m	h2 kg
4696 590 001	0,4 - 1,0	1,6	0,63
4696 590 002	1,0 - 2,0	1,6	0,67
4696 590 003	2,0 - 3,0	1,6	0,63



Трегер клема

Beam Clamps

Скоба за греда

Многостранна. Използва се при подемници, направляващи ролки, товари, опъвачи. Бърза и сигурна работа. Трегер клемата се поставя върху трегера, затяга се и това е всичко! Ниска. Много малка височина - халката за окачване и долната ос са едно цяло и единствена част.

арт. номер	W3 kg	ширина разтягане mm	h2 kg
2697 390 510	1000	75-230	3,9
2697 390 511	2000	75-230	5,0
2697 390 512	3000	80-320	9,5



Подемни щипки

Hoist Clamps

Приспособление за отделяне и захващане на листов материал

Лесни за обслужване. Лесна, без усилие смяна на износващите се части. Резервни елементи съотв. комплекти резервни елементи за всички щипки. Защитно блокиране/ фиксиране.

арт. номер	Ø C (mm) kg	h2 kg	за ширина mm
2697 389 500	500	2,0	0 - 15
2697 389 501	1000	4,8	0 - 20
2697 389 502	2000	6,5	0 - 25
2697 389 503	3000	15,0	0 - 30



Магнит за повдигане

Lifting Magnets

Компактна конструкция и малко собствено тегло. Перманентният магнит работи без токозахранване, следователно няма опасност при прекъсване на тока. Лесни за управление и задвижване включвател и изключвател с предпазно заключване/ фиксиране. Повдигачият магнит е подходящ за плосък материал, стоманени блокове, кръгла стомана, леярски форми, пресформи и други.



арт. номер	Ø C (mm) kg	дължина mm	ширина mm	височина mm	h2 kg
2697 389 901	250	189	79	142	6
2697 389 902	500	249	106	189	15
2697 389 903	1000	342	133	219	36
2697 389 904	1500	383	166	293	66
2697 389 905	2000	457	166	293	80

Крик

Jacks

С повдигащ се корпус

Крик с повдигащ се корпус. Основни размери и технически условия за доставка по DIN 7355.



арт. номер	товар повдигащ t	повдигащ mm	m mm	h2 kg
2697 394 15	1,5	300	600	14
2697 394 2	3	355	735	20
2697 394 5	5	345	730	28
2697 394 10	10	390	800	46

Крик хидравличен бутилков

Hydraulic Jacks

Изпълнен бутилков корпус. Предпазен клапан. Горизонтално приложение. Заклучващ се лост за напompване.



арт. номер	Ø C (mm) t	височина mm	h2 kg
2697 392 017	2	170 - 377	2,9
2697 392 035	3,5	170 - 377	2,9
2697 392 050	5	212 - 462	3,9
2697 392 080	8	220 - 480	5,7
2697 392 100	10	220 - 480	5,7
2697 392 120	12	230 - 497	7,1
2697 392 150	15	230 - 495	8,3
2697 392 200	20	240 - 505	10,7
2697 392 300	30	240 - 482	14,5

Крик тип крокодил

Trolley Jacks

Стабилна конструкция. Вграденият предпазен клапан предотвратява претоварването. Сферичните пластмасови колелца и направляващите ролки осигуряват добра подвижност.

арт. номер	Ø С (mm) t	височина mm	h2 kg
2697 393 15	1,5	110 - 775	60,5
2697 393 20	2	75 - 465	32,0
2697 393 40	3	140 - 525	46,0



Палетна количка

Pallet Truck

Ъгълът на завъртане на управляващите колела е 210 ° и позволява радиус на завиване от 1330 mm, което прави работата и боравенето по-бързи. Колелцата и гумите на ходовия механизъм са изработени от плътна гума и полиуретан.

арт. номер	Ø С (mm) kg	H mm	h2 kg
2697 395 2	2500	1150	79



Транспортна количка от стоманена тръба

Steel Tube Crate Trolley

С повишено сцепление между колелата и пътното платно

Изработена от заварени стоманени тръби Ø 25 mm, с прахово покритие. Комплект гуми: 2697 396 005: бандажни гуми Ø 250 x 50 mm със сачмен лагер; 2697 396 006: помпащи се гуми Ø 260 x 85 mm с ролков лагер.

арт. номер	W3 kg	h2 kg
2697 396 006	350	15
2697 396 005	350	18



Професионална транспортна количка

PROFI Transport Trolley



Сгъваема

Сгъваема транспортна количка, със сгъваема дръжка за бутане. Материал: алуминий. Колелета: пластмасови джанти, с гумен ход. Дръжките и частите за хващане са покрити с пеногума. Размери на количката в сгънато положение: 97 x 595 x 1010 mm, разгъната: 600 x 620 x 1255 mm. Размери на платформата: 590 x 390 mm. Диаметър на колелото: 20 cm. Товароподемност: 200 kg. Собствено тегло: 10.4 kg.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
2697 396 007	Професионална транспортна количка, сгъваема	1

Транспортна количка

Sack Barrow



Сгъваема, осигурява безопасност на товара при транспортиране

Със специална система за осигуряване безопасността на товара при транспортиране (със затягащи средства). Лопатка: 490 x 250 mm. Гумирани ролки Ø 180 mm, 35 mm широки. Размери на количката: 690/60/495 mm.

арт. номер	подемна сила t	h2 kg
2697 396 008	0,125	5,4



Монтърска дървена количка тип лежанка

Wooden Assembly Roller

С мека подложка за главата, сигурност и безопасност чрез 6 ходови ролки, монтирани на сачмени лагери.

арт. номер	дължина mm	ширина mm	височина mm
2697 324	950	440	80



Монтърска лежанка

Workshop Creeper

Мека подложка за главата и оформени части за ръцете за оптимална свобода при движение. Включително странични места за съхранение на инструменти. 6 безшумни направляващи ролки, масло- и киселиноустойчиви. Лесна за почистване. Идеална за комфортна работа под автомобила. Максимално натоварване: до 120 kg. Масивна пластмасова конструкция.

арт. номер	дължина mm	ширина mm	височина mm
2697 324 1	1030	480	115



Монтърска лежанка и самовдигаща се седалка

Workshop Creeper and Folding Seat

Може да се използва както в легнало, така и в седално положение. С фиксиране на избраното положение за защита от неволно сгъване. Лежанката е тапицирана, осигурява комфортна работа. Възможност за поставяне на инструменти в областта на краката. Тапицираното покритие може да се сваля и пере. Малка височина за комфорт при работа под автомобила. Подложката за главата може да се регулира. 7 безшумни направляващи ролки от плътна гума, масло- и киселиноустойчиви. Метална рамка с черно прахово покритие.

арт. номер	дължина mm	ширина mm	височина mm
2697 324 2	1200	460	145





Сервизна количка с инструменти

Tool Trolley

Професионална

Изработена от стабилна листова стомана с дебелина 1,2 mm. Размери 716x495x1010 mm. Покритие, устойчиво на удари и надраскване. Пластмасова защита по ъглите и страничните ръбове. 5 малки плъзгащи се чекмеджета с размери припл. 563 x 393 x 60 mm/товароносимост 40 kg и 2 големи плъзгащи се чекмеджета с размери припл. 563 x 393 x 140 mm/товароносимост 45 kg. Защита от преобръщане на чекмеджетата и изсипване на съдържанието им чрез заключване/застопоряване на всяко едно чекмедже. Пълно изваждане навън на всяко чекмедже. Централно заключване. 2 направляващи колела и 2 неподвижни гумени колела, всяко с 125 mm Ø. Включително място за хартия и странично отделение за кутии за аерозоли. Антистатично покритие, маслоустойчиви дръжки. Цвят: черно и зелено.



арт. номер	h1 = h2	h2 kg
0700 000 012	Само количка	66
0700 000 013	Количка с 5 модула, вкл. инструменти	-

*= Комплект клещи 6 бр., комплект гаечни ключове 31 бр., комплект гаечни ключове тип звезда 20 бр. SW 6-32mm, комплект отвертки 13 бр. PZ, PH, шлиц, комплект цифтов ключ и клещи зегер 10 бр.



Сервизна количка с инструменти

Tool Trolley

Стандартна

Изработена от стабилна листова стомана с дебелина 0,8 mm. Размери 678x459x1025 mm. Покритие, устойчиво на удари и надраскване. 5 малки чекмеджета с размери припл. 563 x 393 x 60 mm/товароносимост 40 kg и 2 големи чекмеджета с размери припл. 563 x 393 x 140 mm/товароносимост 45 kg. Защита от преобръщане на чекмеджетата и изсипване на съдържанието им чрез заключване/застопоряване на всяко едно чекмедже. Пълно изваждане навън на всяко чекмедже. Направляващи шини, монтирани на сачмени лагери. Централно заключване на количката. 2 направляващи колела и 2 неподвижни гумени колела. Работна повърхност от ABS. Маслоустойчиви дръжки. Цвят: черно и зелено.



арт. номер	h1 = h2	h2 kg
0700 000 014	Само количка	58,5

Модули за количка за инструменти

Tool Trolley


За професионална и стандартна количка

Фрезовани модули от пенопласт, качество на материала ХРЕ, 5 mm черно на 25 mm зелено. Размери (дължина x ширина) = 566 x 396 mm. Модулите се доставят комплектувани!


арт. номер	h1 = h2
0700 006 180	Комплект клещи 6 бр.
0700 006 181	Комплект гаечни ключове (6-32mm) 31 бр.
0700 006 182	Комплект гаечни ключове тип звезда (6-32mm) 21 бр.
0700 006 183	Комплект отвертки (PZ,PH,S) 13 бр.
0700 006 184	Модул гаечни ключове, клещи за патрон на предпазител, 10 бр.
0700 006 185	Модул комплект инструменти от 10 бр.



0700 006 180



0700 006 181



0700 006 182



0700 006 183



0700 006 184



0700 006 185



Модули за количка за инструменти

Tool Trolley

1/2 за професионална и стандартна количка

Фрезовани модули от пенопласт, качество на материала ХРЕ, 5 mm черно на 25 mm зелено. Размери (дължина x ширина) = 283 x 396 mm. Модулите се доставят комплектувани!



0700 006 280



0700 006 281



0700 006 282



0700 006 283




0700 006 284



0700 006 285



0700 006 286



0700 006 287



0700 006 288



0706 001 021



0706 001 022

арт. номер	h1 = h2
0700 006 280	1/2 Комплект гаечни ключове (6-32mm) 14 бр.
0700 006 281	1/2 комплект гухи гаечни ключове 1/4", 1/2", 31 бр.
0700 006 282	1/2 Комплект клещи 5 бр.
0700 006 284	1/2 Комплект отвертки ултра 14 бр.
0700 006 285	1/2 Комплект клещи VDE 5 бр.
0700 006 286	1/2 Комплект VDE отвертки + фазомер отвертка, 8 бр.
0700 006 287	1/2 Комплект пили + четка за пила, 6 бр.
0700 006 288	1/2 Комплект щифтен ключ 7 бр.
0700 006 289	1/2 Modul 2K-Schraubendreher, 7-tlg.
0706 001 021	1/2 модул за VISO - празен органайзер
0706 001 022	1/2 модил-органайзер за малки части



Комплект делителни прегради

Drawer Divider Sets

За Toolmobile Profi / Basic

С този комплект от 32 части можете свободно да разделите пространството в чекмеджето. Лесен монтаж, по всяко време може да се промени. Състои се от:

- 2 напречни лайстни (566 mm)
- 6 надлъжни лайстни (393 mm)
- 6 прегради (98,4 mm)
- 6 прегради (117,4 mm)
- 6 прегради (155,4 mm)
- 6 прегради (193,4 mm)



арт. номер	h1 = h2
0706 006 022	Комплект делителни прегради

Количка с инструменти Modell 2020

Model 2020 Tool Trolley



4 чекмеджета, плъзгачи (подсигурени от изпадане). Централно заключване с катинар. Цвят на количката: RECA-зелен/лакирана с лак за печене. Размери: 635 x 410 x 910 mm (ширина x дълбочина x височина).


Съдържание на комплект инструменти 2020: RECA-комплект двустранни гаечни ключове тип звезда 8 бр. SW 6-22; RECA-комплект обикновени гаечни ключове двустранни 8 бр. SW 6-22; RECA-превключваща тресчотка 1/2"; дръжка с плъзгач, 1 удължение 75, 125 и 250 mm, карданна става; комплект глухи гаечни ключове 6-стененни 1/2" 14 бр. SW 10 -32; комплект магнитни ключове 11 бр.; ключ с цилиндричен край; RECA-отвертки 4 mm, 6.5 mm, 8 mm, PH група 2; RECA хромирани монтажни клещи; RECA 2K плоски клещи; RECA 2K клещи резачки; клещи чираци с приспособление за рязане на тел; шлосерски чук 500 g; избутвач 4 mm; плоско длето плоско-овално 150 mm; център 5 x 120 mm; комплект ключове с вътрешен шестстен 7 бр. SW 2,5-8; пробна лампа 6 - 24 V; 2 щанги за монтаж на гуми 400 mm.

Модули от твърд пенопласт, въвеждат ред в чекмеджетата. Универсални размери за всички възможни марки инструменти.



арт. номер	описание
1960 662 575	RECA количка за инструменти Mod. 2020, празна
1960 661 575	RECA количка за инструменти Mod. 2020 + комплект инструменти 65 бр.
0700 000 003	RECA Комплект инструменти 65 бр.
0700 006 041	Модул гаечни ключове
0700 006 042	Модул гаечни ключове тип звезда
0700 006 043	Модул отвертки
0700 006 044	Модул клещи зегерки
0700 006 040	Модул клещи

Модули без инструмент!





Количка с инструменти Toolmobil 7

Toolmobil 7 Tool Trolley

Централно заключване посредством цилиндрична ключалка. 7 чекмеджета, напълно издърпващи се навън, с телескопични шини, монтирани на сачмени лагери (5 чекмеджета: 480 x 320 x 120 mm, 2 чекмеджета: 480 x 320 x 75mm). Възможно натоварване на всяко отделно чекмедже: 25 kg. Работна повърхност и повърхност на чекмеджетата от ABS. Перфорирана стратична страна за закрепване на инструменти и спомагателни принадлежности. Съд за съхранение на малки елементи и детайли. Стабилна конструкция от електролитно поцинкована листовка стомана, с прахово покритие. Комплект от качествени колела: 2 колелета с Ø 140 mm, 2 направляващи ролки с Ø 100 mm. Тегло: 50 kg. Размери: 622 x 390 x 930 mm (ширина х дълбочина х височина). Модули от твърд пенопласт, въвеждат ред в чекмеджетата. Универсални размери за всички възможни марки инструменти.



арт. номер	описание
0700 000 010	RECA количка Toolmobil 7, празна
0700 006 021	Модул гаечни ключове
0700 006 022	Модул гаечни ключове тип звезда
0700 006 023	Модул отвертки
0700 006 024	Модул клещи зегерки
0700 006 020	Модул клещи
1960 333 011	Надлъжни делители 317 x 42 mm
1960 333 013	Напречни делители 120 x 40 mm
1960 333 012	Напречни делители 80 x 40 mm

Модули без инструмент!



Количка за инструменти

Tool Trolley

№1580, с 4 чекмеджета

Платформа за работа с рифелована гумена повърхност. Дръжка за управление на количката. Чекмеджетата могат да се изваждат и от двете страни, направляващите шини са монтирани на сачмени лагери, възможно фиксиране/заключване.

Чекмеджетата могат индивидуално да се (под)разделят, надлъжен и напречен делител в комплекта при доставка. Капацитет на натоварване на отделното чекмедже: 22 kg. Челни страни с квадратна перфорация 9 x 33 mm. Централно заключване с катинар. GEDORE ходов механизъм с висококачествени колела на ролкови лагери, 2 неуправляеми колела Ø 140 mm и 2 въртящи се колела Ø 100 mm, едно от които е със спиращка. Обща капацитет на натоварване: 300 kg. GEDORIT синьо, чекмеджета - GEDORIT сребърни, между чекмеджетата - черно.



арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1960 662 755	625	400	930	40

Количка за инструменти

Tool Trolley

№2000, с 5 чекмеджета

Платформа за работа с рифелована гумена повърхност. Дръжка за управление на количката. Чекмеджетата могат да се изваждат и от двете страни, монтирани са на сачмен плъзгач, възможно фиксиране/заклучване. Чекмеджетата могат индивидуално да се подразделят, надлъжен и напречен делител в комплекта при доставка. Капацитет на натоварване на отделното чекмедже: 22 кг. Централно заключване с катинар. GEDORE ходов механизъм с висококачествени колела на ролкови лагери, 2 неуправляеми колела Ø 140 mm и 2 въртящи се колела Ø 100 mm, едно от които е със спирачка. Трапецовидна форма, устойчива на преобръщане, вътрешно разположени колела. Общ капацитет на натоварване: 300 кг. GEDORIT синьо, чекмеджета - GEDORIT сребърни, между чекмеджетата - черно.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1960 662 771	625	400 - 545	930	47

GEDORE



Мобилна работна маса

Mobile Workbench

№1502

Буков дървен работен плот мултиплекс с дебелина 25 mm и с допълнителна повърхностна защита с лак на основа ленено масло. 6 изцяло отварящи се чекмеджета, удобни за работа с една ръка, и обезопасително заключване. Направляващи шини, монтирани на сачмени лагери. Чекмеджетата могат индивидуално да се (под)разделят, надлъжен и напречен делител и 2 ограничителни прегради в комплекта при доставка. Долното чекмедже е проектирано за голяма устойчивост. Капацитет на натоварване на чекмедже: 40 кг, а на долното чекмедже: 60 кг. Големи чекмеджета за обемисти части. Централно заключване с ключалка. GEDORE шаси с висококачествени колела на ролкови лагери, 2 неуправляеми колела Ø 200 mm и 2 въртящи се колела Ø 125 mm със спирачка. Статична товарносимост 700 кг, 500 кг за мобилна. GEDORIT синьо, чекмеджета GEDORIT сребърни.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1960 662 054	950	550	875	78

GEDORE



Работна маса-количка

Workbench Trolley

Заварена конструкция от стоманена ламарина. Централно заключване с ключалка. Чекмеджетата се отварят над 85%, капацитет на натоварване 70 кг при равномерно разпределен товар, с разрезни редици за закрепване на отделни материали. Вътрешни размери на чекмеджетата: 490 x 600 mm (ширина x дълбочина). 2 неуправляеми колела и 2 въртящи се колела със спирачка, диаметър 160 mm. Общ капацитет на натоварване: 300 кг. Буков работен плот мултиплекс, лакиран с безцветен лак, с размери: 1500 x 750 x 40 mm (ширина x дълбочина x височина). 1961 600 405: 6 чекмеджета 100/180 mm. 1961 600 406: 3 чекмеджета 100/180 mm - вратичка 540 mm, стабилен рафт, регулируема на височина, поцинкована. 1961 600 407: 3 чекмеджета 100/180 mm - стабилен рафт, регулируема на височина, поцинкована.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1961 600 405	1500	750	835	155
1961 600 406	1500	750	835	140
1961 600 407	1500	750	835	135



1961 600 406



1961 600 405



1961 600 407



Сгъваема работна маса

Folding Workbench

Дървен плот с желязна рамка от страни, на тръбен корпус. Подходяща и за работа с менгеме на нея поради голямата си стабилност. Мобилна работна маса с ниско тегло и малки размери, намира приложение например в сервизни превозни средства. Капацитет на натоварване: 200 кг.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
1960 901 200	1200	700	810



Работна маса

Workbench Combinations

Състои се от: масивен буков работен плот, залепен, със затыпени ръбове и двустранно смазан, дебелина на плота: 40 mm. Шкаф в стабилна стоманена конструкция: височина 800 x ширина 572 x дълбочина 600 mm, с 5 чекмеджета с височина: 1 x 90 mm, 1 x 120 mm, 1 x 150 mm und 2 x 180 mm. Капацитет на натоварване на чекмедже: макс. 100 кг. Централно заключване с ключалка и отделно затваряне на всяко едно чекмедже. Лакиране: корпус RAL 9011 черно лаково покритие, чекмеджета RAL 6018 RECA зелено лаково покритие. Основа на работната маса от стабилна U-профилна стомана: височина 800 mm.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
1961 000 151	1500	700	840
1961 000 201	2000	700	840

Модулни работни маси

Modular Workbenches



1961 600 015



1961 600 017

С 1 елемент

Работна маса KWB с буков работен плот мултиплекс с дебелина 40 mm. Заварена стоманена конструкция, крачетата на масата представляват четиристенна тръба 45 x 45 x 2,0 mm. Чекмеджетата се отварят на 85%, вътрешни размери на чекмеджетата: 490 x 600 mm (ширина x дълбочина), капацитет на натоварване 70 кг при равномерно разпределен товар, с разрезни редици за закрепване на отделни материали.

Лакиране: корпус RAL 7035 сиво лаково покритие, чекмеджета RAL 5010 синьо лаково покритие. Основа на работната маса „fix“. 1961 600 015: чекмедже 180 mm, вратичка 360 mm. 1961 600 017: чекмеджета 60-90-90-120-180 mm.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
1961 600 015	1500	750	840
1961 600 017	1500	750	840

Модулни работни маса

Modular Workbenches

С 2 елемента

Работна маса KWB с буков работен плот мултиплекс с дебелина 40 mm. Заварена стоманена конструкция, крачетата на масата представляват четиристенна тръба 45 x 45 x 2,0 mm. Чекмеджетата се отварят на 85%, вътрешни размери на чекмеджетата: 490 x 600 mm (ширина x дълбочина), капацитет на натоварване 70 кг при равномерно разпределен товар, с разрезни редици за закрепване на отделни материали. Лакиране: корпус RAL 7035 сиво лаково покритие, чекмеджета RAL 5010 в синьо. Основа на работната маса „fix“. 1961 600 019: чекмедже 180-180 mm, вратичка 360-360 mm. 1961 600 021: чекмеджета 180-180-180 mm, вратичка 540 mm (отвътре с рафт). 1961 600 029: чекмедже 180 mm, вратичка 360 mm, другата страна е отворена (с рафт). 1961 600 031: чекмеджета 180-180-180-180-180-180 mm.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
1961 600 019	1500	750	840
1961 600 021	1500	750	840
1961 600 029	1500	750	840
1961 600 031	1500	750	840



Модулни работни маси

Modular Workbenches

С 3 елемента

Работна маса KWB с буков работен плот мултиплекс с дебелина 40 mm. Заварена стоманена конструкция, крачетата на масата представляват четиристенна тръба 45 x 45 x 2,0 mm. Чекмеджетата се отварят на 85%, вътрешни размери на чекмеджетата: 490 x 600 mm (ширина x дълбочина), капацитет на натоварване 70 кг при равномерно разпределен товар, с разрезни редици за закрепване на отделни материали. Лакиране: корпус RAL 7035 сиво лаково покритие, чекмеджета RAL 5010 в синьо. Основа на работната маса „fix“. 1961 600 023: чекмедже 180-180 mm, вратичка 360-360 mm (с рафт), другата страна е отворена (с рафт). 1961 600 025: чекмедже 180-180-180 mm, вратичка 540 mm (отвътре рафт), другата страна е отворена (с рафт). 1961 600 027: чекмедже 60-90-90-120-180 mm, вратичка 540 mm, другата страна е отворена. 1961 600 033: чекмедже 180-180-180 mm, вратичка 540-540 mm (с рафт).

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
1961 600 023	2000	750	840
1961 600 025	2000	750	840
1961 600 027	2000	750	840
1961 600 033	2000	750	840



Празни модули за чекмеджета

Drawer Divider Sets



За модулни работни маси и работна маса-количка

Налични за следните височини на чекмедже: 40 mm, 70 mm, 100 mm und 130 mm. EKWB 1/4: 1 вертикален делител 595 mm, по 2 хоризонтални делители 188, 298 mm. EKWB 2/9: 2 вертикални делители 595 mm, 3 хоризонтални 103 mm, 6 хоризонтални 188 mm. EKWB 3/12: 3 вертикални делители 595 mm, по 3 хоризонтални 82, 188 mm, 6 хоризонтални 103 mm.

арт. номер	описание	за височина mm
1961 600 001	EKWB 1/4	40
1961 600 002	EKWB 1/4	70
1961 600 003	EKWB 1/4	100
1961 600 004	EKWB 1/4	130
1961 600 005	EKWB 2/9	40
1961 600 006	EKWB 2/9	70
1961 600 007	EKWB 2/9	100
1961 600 008	EKWB 2/9	130
1961 600 009	EKWB 3/12	40
1961 600 010	EKWB 3/12	70
1961 600 011	EKWB 3/12	100
1961 600 012	EKWB 3/12	130

Буков работен плот

Beech Worktop



Buche massiv



Buche Multiplex

Масивен бук: залепен, със затъпени ръбове и двустранно смазан. Бук мултиплекс: със затъпени ръбове, лакиран с безцветен лак, масло- и водоустойчив.

арт. номер	P	ширина mm	TX-TR mm	дебелина mm
1961 600 103	Масивен бук	1500	750	40
1961 600 104	Масивен бук	2000	750	40
1961 600 013	Бук мултиплекс	1500	750	40
1961 600 014	Бук мултиплекс	2000	750	40

Крака за работна маса

Workbench Leg



Изработени от стабилна U-профилна стомана 80 x 50 x 2 mm. Лакиране: RAL 9011 черно - или RAL 7035 сиво лаково покритие. 1961 001 004, 1961 600 100: могат да се регулират на всеки 25 mm, с болтова връзка.

арт. номер	цвет	височина mm	TX-TR mm
1961 600 101	сив	800	630
1961 600 100	сив	600 – 950	630
1961 001 005	черен	800	630
1961 001 004	черен	600 – 950	630

Напречно усилване за крака на работна маса

Workbench Cross Struts

Изработено от ламарина с прахово покритие, вкл. монтажен материал, може да се регулира. Използва се за стабилизиране на самосглобени и самопостроени работни маси. За ширина на работна маса от 1500 и 2000 mm. Сиво лаково покритие RAL 7035.

арт. номер	ЦВЯТ
1961 600 102	сив



Долни шкафове

Support Cabinets

Могат да се комбинират с работни маси. Заварена стоманена конструкция с висока издръжливост, товароспособност и стабилност. Централно заключване с ключалка и самостоятелно затваряне/блокиране на всяко едно чекмедже. Вратичка с ключалка. Индивидуално подразделение на чекмеджетата. Чекмеджетата се отварят над 80%, с възможност за закрепване на отделни материали, капацитет на натоварване 100 kg при равномерно разпределен товар. Размери на чекмеджетата отвътре: 450 x 525 mm (ширина x дълбочина). Лакиране: корпус RAL 9011 черно лаково покритие, чекмеджета RAL 6018 в RECA зелено. 1961 000 380: чекмеджета 150-150 mm. 1961 000 800: чекмедже 90-120-150-180-180 mm 1961 000 801: вратичка 720 mm (с рафт).

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
1961 000 380	572	600	380
1961 000 800	572	600	800
1961 000 801	572	600	800



1961 000 801



1961 000 800



1961 000 380

Долни шкафове

Support Cabinets



Могат да се комбинират с работни маси. Заварена стоманена конструкция с висока издръжливост, товароспособност и стабилност. Централно заключване с ключалка и самостоятелно затваряне/блокиране на всяко едно чекмедже. Вратичка с ключалка. Индивидуално подразделение на чекмеджетата. Чекмеджетата се отварят над 80%, с възможност за закрепване на отделни материали, капацитет на натоварване 100 кг при равномерно разпределен товар. Размери на чекмеджетата отвътре: 450 x 525 mm (ширина x дълбочина). Лакиране: корпус RAL 7035 сиво лаково покритие, чекмеджета RAL 5010 синьо лаково покритие. 1961 600 105: чекмеджета 150-150 mm. 1961 600 106: чекмеджета 90-90-120 mm. 1961 600 107: чекмеджета 60-60-90-90 mm. 1961 600 108: вратичка 720 mm (с рафт). 1961 600 109: чекмеджета 90-90 mm, вратичка 540 mm. 1961 600 110: чекмеджета 120-120-120-360 mm. 1961 600 111: чекмеджета 90-120-150-180-180 mm. 1961 600 112: чекмеджета 90-90-120-120-150-150 mm.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
1961 600 105	572	600	380
1961 600 106	572	600	380
1961 600 107	572	600	380
1961 600 108	572	600	800
1961 600 109	572	600	800
1961 600 110	572	600	800
1961 600 111	572	600	800
1961 600 112	572	600	800



Шкафове за инструменти S

S Workshop Cabinets



Заварена стоманена конструкция гарантира висока издръжливост и стабилност. Централно заключване с ключалка и самостоятелно затваряне/блокиране на всяко чекмедже. Индивидуално разделение на чекмеджетата. Шкафове с отваряне на 100% или частично над 80%. Чекмеджетата могат да се натоварят до 100 кг при равномерно разпределен товар, възможност за закрепване на отделни материали. Лакиране: корпус RAL 9011 черно лаково покритие, чекмеджета RAL 6018 в RECA зелено. Вътрешни размери на чекмеджетата: 600 x 600 mm (ширина x дълбочина). Използваема площ = 0,36 m² на чекмедже. 1961 000 880: чекмеджета 90-120-150-180-180 mm (с пълно изваждане навън). 1961 000 890: чекмеджета 60-90-90-150-150-180 mm (с пълно изваждане). 1961 000 900: чекмеджета 90-90-120-150-150-360 mm (с частично изваждане).

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
1961 000 880	722	700	800
1961 000 890	722	700	800
1961 000 900	722	700	1036

Шкафове за инструменти S

S Workshop Cabinets

Заварена стоманена конструкция гарантира висока издръжливост и стабилност. Централно заключване с ключалка и самостоятелно затваряне/блокиране на всяко чекмедже. Индивидуално разделение на чекмеджетата. Шкафове с частично отваряне над 80%. Чекмеджетата могат да се натоварят до 100 кг при равномерно разпределен товар, възможност за закрепване на отделни материали. Лакиране: корпус RAL 7035 сиво лаково покритие, чекмеджета RAL 5010 в синьо. Вътрешни размери на чекмеджетата: 600 x 600 mm (ширина x дълбочина). Използваема площ = 0,36 m² на чекмедже. 1961 600 300: чекмеджета 90-120-150-180-180 mm. 1961 600 301: чекмеджета 60-90-90-150-150-180 mm. 1961 600 302: чекмеджета 90-90-120-150-150-360 mm. 1961 600 303: чекмеджета 90-90-120-120-180-240 mm. 1961 600 304: чекмеджета 60-150-150-150-150-150-150-150 mm. 1961 600 305: чекмеджета 90-90-90-120-120-120-150-150-150-180 mm.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
1961 600 300	722	700	800
1961 600 301	722	700	800
1961 600 302	722	700	1036
1961 600 303	722	700	1036
1961 600 304	722	700	1336
1961 600 305	722	700	1336



..300



..301



..302



..303



..304



..305

Шкафове за инструменти B

B Workshop Cabinets

Заварена стоманена конструкция гарантира висока издръжливост и стабилност. Централно заключване с ключалка и самостоятелно затваряне/блокиране на всяко чекмедже. Индивидуално разделение на чекмеджетата. Шкафове с частично отваряне над 80%. Чекмеджетата могат да се натоварят до 100 кг при равномерно разпределен товар, възможност за закрепване на отделни материали. Лакиране: корпус RAL 9011 черно лаково покритие, чекмеджета RAL 6018 RECA зелено лаково покритие. Вътрешни размери на чекмеджетата: 900 x 600 mm (ширина x дълбочина). Използваема площ = 0,54 m² на чекмедже. Чекмеджета с размери: 90-90-120-120-120-180-240 mm.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
1961 001 000	1022	700	1036



Шкафове за инструменти В

B Workshop Cabinets



..306

..307



..308

..309



..310

..311

Заварена стоманена конструкция гарантира висока издръжливост и стабилност. Централно заключване с ключалка и самостоятелно затваряне/блокиране на всяко чекмедже. Индивидуално разделение на чекмеджетата. Шкафове с частично отваряне над 80%. Чекмеджетата могат да се натоварят до 100 кг при равномерно разпределен товар, възможност за закрепване на отделни материали. Лакиране: корпус RAL 7035 сиво лаково покритие, чекмеджета RAL 5010 синьо лаково покритие. Вътрешни размери на чекмеджетата: 900 x 600 mm (ширина x дълбочина). Използваема площ = 0,54 m² на чекмедже. 1961 600 306: чекмеджета 90-120-150-180-180 mm. 1961 600 307: чекмеджета 60-90-90-150-150-180 mm. 1961 600 308: чекмеджета 90-90-120-150-150-360 mm. 1961 600 309: чекмеджета 90-90-120-120-120-180-240 mm. 1961 600 310: чекмеджета 60-150-150-150-150-150-150-150 mm. 1961 600 311: чекмеджета 90-90-90-120-120-120-150-150-150-180 mm.

арт. номер	ширина mm	ТХ-ТR mm	височина mm
1961 600 306	1022	700	800
1961 600 307	1022	700	800
1961 600 308	1022	700	1036
1961 600 309	1022	700	1036
1961 600 310	1022	700	1336
1961 600 311	1022	700	1336



Подвижни шкафове

Mobile Cabinets



Заварена стоманена конструкция. Централно заключване с ключалка и самостоятелно затваряне/блокиране на всяко чекмедже. Шкафове с частично отваряне приблизително 80%. Капацитет на натоварване 100 кг при равномерно разпределен товар, възможност за закрепване на отделни материали. Вътрешни размери на чекмеджетата: 450 x 525 mm (ширина x дълбочина). 2 неуправляеми колела и 2 въртящи се колела със спирачка, диаметър 100 mm. Общ капацитет на натоварване: 400 кг. 2 здрави, стабилни завинтени дръжки за управление. Може да се постави под работна маса с височина 800 mm. Лакиране: корпус RAL 9011 черно лаково покритие, чекмеджета RAL 6018 RECA зелено лаково покритие. Чекмеджета 60-120-180-180 mm.

арт. номер	ширина mm	ТХ-ТR mm	височина mm
1961 000 795	572	600	790

Подвижни шкафове

Mobile Cabinets

Заварена стоманена конструкция. Централно заключване с ключалка и самостоятелно затваряне/блокиране на всяко чекмедже. Шкафове с частично отваряне приблизително 80%. Капацитет на натоварване 100 кг при равномерно разпределен товар, възможност за закрепване на отделни материали. Вътрешни размери на чекмеджетата: 450 x 525 mm (ширина x дълбочина). 2 неуправляеми колела и 2 въртящи се колела със спирачка, диаметър 100 mm. Общ капацитет на натоварване: 400 кг. 2 здрави, стабилни завинтени дръжки за управление. Може да се постави под работна маса с височина 800 mm. Лакиране: корпус RAL 7035 сиво лаково покритие, чекмеджета RAL 5010 синьо лаково покритие. Чекмеджета 60-120-180-180 mm.



арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
1961 600 403	572	600	790




Празни модули за чекмеджета

Drawer Divider Sets

Подходящи за долни и подвижни шкафове

Вертикални делители от поцинкована стоманена ламарина, с прорези от двете страни. Горизонтални делители, изработени от алуминий. Налични за следните височини на чекмеджета: 40 mm, 70 mm и 100 mm. EUBS 1/6: вертикален делител 525 mm, 6 хоризонтални делители 200 mm. EUBS 2/9: 2 вертикални делители 525 mm, 9 хоризонтални делители 145 mm. EUBS 3/12: 3 вертикални делители 525 mm, по 6 хоризонтални делители 102, 112 mm.

арт. номер	описание	за височина mm
1961 600 113	EUBS 1/6	40
1961 600 114	EUBS 1/6	70
1961 600 115	EUBS 1/6	100
1961 600 116	EUBS 2/9	40
1961 600 117	EUBS 2/9	70
1961 600 118	EUBS 2/9	100
1961 600 119	EUBS 3/12	40
1961 600 120	EUBS 3/12	70
1961 600 121	EUBS 3/12	100



Празни модули за чекмеджета




Drawer Divider Sets

За шкафове за инструменти S

Вертикални делители от поцинкована стоманена ламарина, с прорези от двете страни. Горизонтални делители, изработени от алуминий. Налични за следните височини на чекмеджета: 70 mm и 100 mm. ES 1/3: верт. делител 595 mm, 3 хор. делители 295 mm. ES 2/6: 2 верт. делители 595 mm, 2 хор. делители 147 mm, 4 хор. делители 222 mm. ES 3/8: 3 верт. делители 595 mm, 8 хор. делители 147 mm.



арт. номер	описание	за височина mm
1961 600 313	ES 1/3	70
1961 600 314	ES 1/3	100
1961 600 316	ES 2/6	70
1961 600 317	ES 2/6	100
1961 600 319	ES 3/8	70
1961 600 320	ES 3/8	100



Празни модули за чекмеджета



Drawer Divider Sets

За шкафове за инструменти B

Вертикални делители от поцинкована стоманена ламарина, с прорези от двете страни. Горизонтални делители, изработени от алуминий. Налични за следните височини на чекмеджета: 70 mm и 100 mm. EB 1/3: верт. делител 595 mm, 3 хор. делители 445 mm. EB 2/6: 2 верт. делители 595 mm, 6 хор. делители 295 mm. EB 3/8: 3 верт. делители 595 mm, 8 хор. делители 222 mm.



арт. номер	описание	за височина mm
1961 600 325	ES 1/3	70
1961 600 326	ES 1/3	100
1961 600 328	ES 2/6	70
1961 600 329	ES 2/6	100
1961 600 331	ES 3/8	70
1961 600 332	ES 3/8	100



Основа за подредане

Stacking Base

За шкафове за инструменти

Стабилна тръбна конструкция с подвижни части отпред и отзад, които могат да се махат. Лакиране: RAL 9005 черно.



арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
1961 600 337	722	700	130
1961 600 336	1022	700	130

Мобилна платформа

Mobile Base

За шкафове за инструменти

Капацитет на натоварване 1000 кг. 2 въртящи се колела и 2 неуправляеми колела, Ø 125 mm. Сиво лаково покритие RAL 7035.

арт. номер	W3 kg	размер mm
1961 600 340	1000	1022 x 700
1961 600 341	1000	722 x 700



Шкаф с две врати

Double Door Cupboards

FLC

Корпусът на шкафа представлява заварена конструкция от стоманена ламарина. Вратите са многократно кантирани и подсилени. Дръжка със завъртане, обезопасителен цилиндричен катинар. С 4 рафта, които могат да се регулират на височина. Капацитет на натоварване 60 кг при равномерно разпределен товар. Лакиране: корпус RAL 9011 черно, врати RAL 6018 RECA зелено.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1961 089 445	950	450	1950	59
1961 089 446	Допълнителен рафт (черен)	-	-	-



Шкаф с две врати

Double Door Cupboards

FLC

Корпусът на шкафа представлява заварена конструкция от стоманена ламарина. Вратите са многократно кантирани и подсилени. Дръжка със завъртане, обезопасителен цилиндричен катинар. Рафтовете могат да се регулират на височина, капацитет на натоварване на рафтовете 60 кг при равномерно разпределен товар. Лакиране: корпус RAL 7035 сиво, врати RAL 5010 синьо. 1961 600 903: 4 рафта 180:180 mm регулируеми, без чекмеджета. 1961 600 904: 2 рафта, 2 чекмеджета. 1961 600 905: 4 рафта, 2 чекмеджета, разделяща преграда. 1961 600 906: 2 рафта, чекмедже. Цинковани рафтове. Вътрешни размери на чекмеджетата: 384 x 444 mm (широчина x дълбочина), монтирани са на сачмени лагери,отварят се изцяло, капацитет на натоварване на чекмеджетата 50 кг при равномерно разпределен товар, по схема 30: 30 mm може да се регулира.



арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1961 600 903	950	450	1950	59
1961 600 906	500	500	1000	32
1961 600 904	1000	500	1000	60
1961 600 905	1000	500	1000	60
1961 130 004	-	-	Допълнителен сив рафт за арт.	-

Шкаф с две врати

Double Door Cupboards

FLS

Корпусът на шкафа представлява заварена конструкция от стоманена ламарина. Вратите са многократно кантирани и подсилени. Дръжка със завъртане, обезопасителен цилиндричен катинар. Чекмеджета: монтирани на сачмени лагери, отварят се изцяло, капацитет на натоварване 50 кг при равномерно разпределен товар, по схема 30:30 mm регулира се, вътрешни размери на чекмеджетата: 400 x 395 mm и 900 x 395 mm (широчина x дълбочина). Рафтовете: могат да се регулират на височина, капацитет на натоварване 60 кг при равномерно разпределен товар. Лакиране: корпус RAL 7035 сиво, врати RAL 5010 синьо. 1961 600 900: 3 рафта, чекмедже. 1961 600 901: 4 рафта, 2 чекмеджета. 1961 600 902: 6 рафта, 2 чекмеджета, преграда.



арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1961 600 900	1000	500	1030	42
1961 600 901	1000	500	1950	59
1961 600 902	1000	500	1950	95

Шкаф с две врати

Double Door Cupboards

С отворени кутии за съхранение

Корпусът на шкафа представлява заварена конструкция от стоманена ламарина. Вратите са многократно кантирани и подсилени. Дръжка със завъртане, обезопасителен цилиндричен катинар. Цветът на кутиите за съхранение - вж. изображенията. Лакиране: корпус RAL 7035 сиво, врати RAL 5010 синьо. 1961 600 800: 6 рафта, 20 SLK гр.3, 12 SLK гр.4. 1961 600 801: 11 рафта, 24 SLK гр.3, 36 SLK гр.4. 1961 600 802: 15 рафта, 24 SLK гр.3, 60 SLK гр.4. Поцинковани рафтове, могат да се регулират на височина, капацитет на натоварване 40 кг. 1961 600 803: 2 рафта 350 mm, 9 рафта 250 mm, 10 SLK гр.2, 28 SLK гр.3, 90 SLK гр.4, 40 SLK гр.5, с 3 чекмеджета, които се отварят изцяло, височина на чекмеджетата отвътре 70 mm, височина отпред 90 mm, рафтовете са лакирани, капацитет на натоварване рафтове и чекмеджета 40 кг (при равномерно разпределен товар). Натоварване на вратите 20 кг.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1961 600 800	710	300	1028	42
1961 600 801	710	300	1680	59
1961 600 802	710	300	1950	95
1961 600 803	1250	500	1950	155



Шкаф с две врати

Double Door Cupboards

Производство KIND. Стабилен корпус от стоманена ламарина, с прахово покритие. Стоманени врати с тройно затваряне. Ергономична дръжка, цилиндричен катинар, 2 ключа. Вратите са подсилени от вътрешната страна. Натоварване на шкафа до 1000 кг. 4/2 рафта, поцинковани, могат да регулират на височина/30 mm. Натоварване на рафтовете 110 кг. Шкафът е изцяло с прахово покритие, светло сив RAL 7035.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h1 = h2
1960 089 445	995	440	1950	4 рафта
1960 090 550	995	540	1020	2 рафта
1960 089 545	995	540	1950	4 рафта



Рафтове

Shelves

Подходящи за шкафове с две врати KIND



арт. номер	ширина mm	TX-TR mm
1960 089 446	995	440
1960 089 546	995	540

Шкаф за съхранение на опасни стоки и

Dangerous Goods Storage

Шкаф за съхранение на химикали

Изработен е от стоманена ламарина. Подходящ за съхраняване на незапалими, замърсяващи водата течности и токсични вещества. Има 2 врати, които могат да се затворят и блокират, и 3 поцинковани полици с капацитет на натоварване 100 кг, могат да се регулират на височина на 25 mm. Отдолу има голяма тава с вместимост 33 л. Изход за вентилация и изтегляне на въздуха NW 75mm. Цвят: RAL 3020, червен. Изискванията и предписанията на компетентните институции трябва да се спазват!



арт. номер	h1 = h2	ширина mm	височина mm	TX-TR mm	h2 kg
1960 090 901	3 рафта	1055	1950	520	60

Шкаф за съхранение на опасни стоки и

Dangerous Goods Storage

Шкаф за безопасно съхранение

Тестван 90 минути в горяща камера и типово тестван според DIN EN 14470-1 / DIN EN 14727, подходящ за неограничено съхраняване на запалими течности (H224-226) lt. TRGS 510. Външен корпус от стоманена ламарина, вътрешен корпус от химически устойчива повърхност. Вратите се затварят и заключват. Отдолу има голяма тава с вместимост 23л при 900 mm широчина и 33л при 1200 mm широчина, с перфорирана ламарина. Изход за вентилация и изтегляне на въздуха NW 75mm. Цвят: RAL 1004, сигнално жълт. 1960 090 902, 903: 3 поцинковани полици, всяка с капацитет на натоварване 75 кг, регулират се. 1960 090 904: 6 телескопични, напълно изваждащи се тапи, вместимост 33 л, капацитет на натоварване всяка по 60 кг. Изискванията и предписанията на компетентните институции трябва да се спазват!

арт. номер	ширина mm	височина mm	TX-TR mm	h2 kg
1960 090 902	900	1968	615	325
1960 090 903	1200	1968	615	420
1960 090 904	1200	1968	615	510

Срок за доставка: около 4 седмици



Филтър за рецикулация на въздуха

Recirculation Filter

За шкаф за безопасно съхранение

Филтър за рецикулация на въздуха според RL2006/95/EG за защита на вредни и опасни за здравето изпарения. VDE-изпитана електронна система за наблюдение и контрол относно изтегляне на замърсения въздух и действието на филтъра. Оптична и акустична аларма вкл. и контакт за аларма, много тих 39dB(A), със свързващ кабел и 230V-щепсел. Изработен е от стоманена ламарина, с прахово покритие RAL7035 (светло сиво). Указание: според BMASK-461.308/0007-VII/A/2/2013 необходим, когато изтеглянето и подаването на въздух се осъществява навън, на открито!

арт. номер	ширина mm	височина mm	TX-TR mm
1960 090 910	305	210	555

Срок за доставка: около 4 седмици



Гардеробни шкафове

Lockers



Широчина на едно гардеробче: 300 mm. Всяко едно гардеробче има щанга за окачване на дрехи, 3 пластмасови закачалки и двойна закачалка за кърпи, разположена върху вътрешната страна на вратата. Оптимизирано самостоятелно проветряване (отвори за проветряване) съгласно екологични норми A1680. Стоманена основа, стабилна и издръжлива стоманена конструкция. Стратични отвори за лесно свързване и сглобяване на повече шкафове един до друг. Място за съхранение от вътрешната страна на вратата. Подгъване и заобляне на краищата, което предпазва и защитава от нараняване. Вратите са подсилени. Единична ключалка. RAL 7035 светло сив цвят.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h1 = h2	h2 kg
1960 092 512	600	500	1750	2 отделения	41,0
1960 092 513	900	500	1750	3 отделения	62,5



Шкаф за инструменти

Tool Cupboard



№ 1400

Изработен от стоманена ламарина, устойчив срещу корозия и надраскване, с прахово покритие, GEDORIT синьо. Чекмеджета и опорни, придържащи конструкции за инструменти, например за комплект S 1400. Включително модули за поставяне на глухи гаечени ключове, тресчотки, удължители и др. Централно заключване на вратите на шкафа посредством цилиндрична ключалка. 2 чекмеджета (ш 478 x д 210 x в 46 mm), 1 чекмедже (ш 478 x д 210 x в 72 mm).

арт. номер	височина mm	ширина mm	TX-TR mm	h2 kg
1960 661 260	970	650	250	33



Стелаж с наставени стойки

Stacking Rack



Подходящ за складове, сервиси, предприятия

Бързо сглобяване на стелаж чрез просто поставяне на рафтовете. Лесно регулиране чрез обтегачи на кръстосаните диагонали. Изгодна цена. Възможно е повишаване на капацитета на натоварване чрез допълнителни напречници. Рафтовете могат да се регулират на височина (на всеки 25 mm). Стелажът може да се монтира към стена или към друг стелаж. Капацитет на натоварване: 150 кг/рафт.

арт. номер	описание	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
4963 100 001	Стандартна стелажна секция	750	400	2000
4963 100	Стандартна стелажна секция	1000	400	2000
4963 200 001	Присъединителна стелажна секция	750	400	2000
4963 200	Присъединителна стелажна секция	1000	400	2000

Към всеки стелаж има 5 полици, вкл. конзоли, кръстосани диагонали, закрепващи основи и лайстни за етикети.

Решетъчна задна/странична страна за стелаж

Rear-, Side Panel Grid



Подходяща за стандартни и присъединителни стелажни секции

Отвори на решетката: 50 x 50 x 3 mm, вкл. куки за закрепване. Поцинковано покритие, с блясък.

арт. номер	описание	ширина mm	височина mm
4963 500 018	Решетъчна задна страна за стелаж	650	1950
4963 500 017	Решетъчна задна страна за стелаж	900	1950
4963 500 019	Решетъчна странична страна за стелаж	300	1950



Решетъчни врати

Grid door



Подходящи за стандартни и присъединителни стелажни секции

Отвори на решетката: 50 x 50 x 3 mm, вкл. куки за закрепване. Поцинковано покритие, с блясък.

арт. номер	ширина mm	височина mm
4963 500 035	750	2000
4963 500 036	1000	2000



Стелаж за по-дълги елементи

Threaded Rods Bracket



За съхраняване на дълги елементи, например шпилки с резба, профили и лайстни. За странично завинтване към TG-профилна рамка. Стелажът има горна и долна част.

арт. номер	ширина mm
4963 300 005	400





Задна/странична страна за стелаж

Back-, Side Panel

За стелаж с наставени стойки
Поцинкована

арт. номер	описание	ширина mm	височина mm
4963 300 006	Задна страна, 2 части	750	2000
4963 300 003	Задна страна, 2 части	1000	2000
4963 300 007	Странична страна, 2 части	400	2000



Врата на шкаф

Hinged Door

За стелаж с наставени стойки, 2 части
Дръжка със завъртане, 3-точково заключване.

арт. номер	ширина mm	височина mm
4963 300 008	1000	2000



Ъглова конзола

Corner bracket

За стелаж с напречници
Товароносимост на ъгловата конзола: 100 кг. Поцинкована.

арт. номер	описание
4963 500 020	Ъглова конзола

Стандартни и присъединителни стелажни секции. Монтира се по един напречник отпред и отзад на стелаж и 2 куки се фиксират на предния напречник.



Полица


Shelf

За стелаж с наставени стойки

Полица с височина по краищата 25 mm, натоварване: 150 kg. Правоъгълен профил за оптимално разпределение на натоварването. С перфорация - перфорирани отвори на всеки 50 mm.

арт. номер	дължина mm	TX-TR mm
4963 300 004	750	400
4963 300 002	1000	400

Полиците се доставят без конзоли и лайстни за етикети. Във всички случаи те са необходими и трябва да се поръчат допълнително.



Конзола за рафт

Shelf bracket

За стелаж с наставени стойки

За закачане на полици към други конструкции. За една полица са необходими 4 конзоли. Поцинковани.

арт. номер	описание
4963 500 015	Конзола за рафт



Лайстни за етикети

Marking Strips

За стелаж с наставени стойки

Самозалепващи се, прозрачни, подходящи за етикети с височина 25 и 30 mm.

арт. номер	за ширина mm	височина mm	за височина mm	описание
4963 400 001	750	21	18	Лайстна за етикети
4963 500 029	1000	21	18	Поставка за етикети
4963 400	1000	33	30	Лайстна за етикети





Напречник прав + 2 болта

Reinforcing Profile straight

За ъглови решения и увеличаване капацитета на натоварване

Увеличаване на капацитета на натоварване на рафта от 150 кг на 250 кг. За стелажи с наставени стойки. Укрепване без кръстосани диагонали. Поцинкован.



арт. номер	ширина mm
4963 500 021	750
4963 500 004	1000


За една полица са нужни 2 напречника.



Напречник ъглов + 2 болта


Reinforcing Profile Oblique

За поставяне на полиците под ъгъл



арт. номер	описание	дължина mm
4963 500 023	Напречник ъглов отзад	750
4963 500 003	Напречник ъглов отзад	1000
4963 500 022	Напречник ъглов отпред	750
4963 500 002	Напречник ъглов отпред	1000

За една полица са нужни 2 напречника - един отпред и един отзад.



Разделител за рафт

Divider

Самостоятелно стоящ, може да се регулира в надлъжна посока, RAL 7035 светло сив цвят.



арт. номер	TX-TR mm	височина mm
4963 500 013	400	200

Съд за съхранение на насипни материали

Chute

За съхраняване на малки елементи и насипни материали. Поставя се върху полиците. Има предна и задна част, 2 предпазни листа ламарина от страни и 5 листи ламарина като разделители. Височина: отпред 100 mm, отзад 200 mm. Възможност за допълнително поставяне на още разделители за оптимално разпределение на насипните материали. Поцинковано покритие.

арт. номер	TX-TR mm
4963 300 001	400



Разделител от ламарина

Separator

За стелаж с наставени стойки

Използва се за по-добро подреждане на продуктите на рафта и оптимално използване на пространството. Поставя се между 2 рафта. Поцинковано покритие.

арт. номер	височина mm	TX-TR mm	опаковъчна единица БР.
4963 400 300	300	400	4
4963 400 400	400	400	4



Телен разделител

Divider Wire

За стелаж с наставени стойки

За по-добро разделение на кутии, кашони, пластмасови сандъци за съхранение. Поцинковано покритие.

арт. номер	дължина mm
4963 500 027	400

При покупка на телени разделители се препоръчва покупка и на странични разделители.





Страничен разделител


Side Guide

Поцинкован.



арт. номер	дължина mm
4963 500 028	400

За един рафт са нуждни 2 странични разделителя.



Висок метален разделител


Divider Wire High

За химически средства, силикони и др.
Поцинкован.



арт. номер	дължина mm
4963 500 024	400

При покупка на висок метален разделител се препоръчват приспособления за предпазване от преобръщане, в случай че рафтовете са наклонени и са поставени под ъгъл.



Приспособление за предпазване от

Tilt Protection

Поцинковано



арт. номер	ширина mm
4963 500 034	750
4963 500 031	1000

Необходимо е по 1 предпазно приспособление за полица.



Държачи за режещи дискове

Cutting Disc Bracket

За монтиране към стена

арт. номер	описание
0963 300 015	Държачи за режещи дискове с 4 куки
0963 300 016	Държачи за режещи дискове с 7 куки




Закрепваща кука

Tenterhook

За решетъчни скари

арт. номер	описание
4963 500 032	Закрепваща кука огъната за решетъчна скара
4963 500 033	Закрепваща кука права за решетъчна скара



Закрепваща основа

Clamp 15280

Поцинкована

арт. номер	описание
4963 500 030	Закрепваща основа, поцинкована 15280




Разделител от ламарина

Divider

За съд за съхранение на насипни материали

За оптимално разделяне на насипните материали. Височина: отпред 100 mm, отзад 200 mm. Поцинкован.

арт. номер	описание
4963 500 011	Разделители за съд за съхранение на насипни материали





Държач за закрепване към стена


Wall Bracket

Поцинкован

За предпазване от преобръщане на стелажи. Доставя се без болтове и дюбели.



арт. номер	описание
4963 500 016	Държач за закрепване към стена, за стелажи с наставени стойки



Скоба за профили

Profile Clamp

За двойни стелажи

За клемни съединения на Т-профили при двойни стелажи.



арт. номер	описание
4963 500 025	Скоба за профили за двойни стелажи



Свързваща ламаринена планка


Connecting Plate

За кръстосани диагонали

За монтаж на кръстосани диагонали при двойни стелажи.



арт. номер	описание
4963 500 026	Свързваща ламаринена планка за кръстосани диагонали



Етикети

Signs

Магнитни



арт. номер	ширина mm	височина mm	опаковъчна единица БР.
4963 500 012	80	25	50




Захващащо приспособление за задната страна

Back Panel Clamp 10338



За стелажи с наставени стойки

арт. номер	описание
4963 000 034	Захващащо приспособление за задната страна на стелаж с наставени стойки 10338




Перфорирани стени

Perforated Wall Panels

Перфорирани панели и аксесоари


Странично многократно кантирани за по-голяма стабилност. Допълнителни подсилени профили на задната страна. Перфорирани с размери: 9,2 x 9,2 mm, разстояние между перфорираните дупки: 38,1 mm, като това разстояние се запазва и при монтирането на повече панели един до/над друг. Сив цвят RAL 7035.

арт. номер	ширина mm	височина mm
1960 440 019	495	457
1960 446 417	991	457
1960 442 011	1486	457
1960 442 020	1981	457
1960 440 051	275	Двойка крачета
1960 440 069	1845	Двойка подпори
1960 440 077		Двойка въртящи се стави/шарнири
1960 446 418		Придържащ елемент за монтиране на 2 панела един над друг
1960 446 419		Странична поставка (перфорирана) за монтиране върху работна маса 318 x 318 x 26
1960 440 085		Придържащ елемент за монтиране на панел върху работна маса



Перфо държачи за перфорирани стени

Perfo-Holder for Perforated Panels




арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
1960 446 106	Двойни куки ш 60 х д 25 х в 60 х Ø 6	5
1960 446 114	Двойни куки ш 60 х д 50 х в 60 х Ø 6	5
1960 446 122	Двойни куки ш 60 х д 75 х в 60 х Ø 6	5
1960 446 123	Двойни куки ш 60 х д 100 х в 60 х Ø 6	5
1960 446 124	Двойни куки ш 60 х д 150 х в 60 х Ø 6	5
1960 446 131	Кутия-рафт ш 440 х д 175 х в 65	1
1960 446 132	Държач с 7 отделения ш 170 х д 150 х Ø 6	1
1960 446 133	Държач за отвертки ш 225 х Ø 7 (4 х Ø7 / 3 х Ø13)	1
1960 446 134	Държач за трион ш 125 х д 70 х в 38	1
1960 446 173	Скоба-държач за инструмент ш 20 х д 60 х Ø 13	5
1960 446 181	Скоба-държач за инструмент ш 20 х д 60 х Ø 19	5
1960 446 190	Скоба-държач за инструмент ш 20 х д 60 х Ø 25	5
1960 446 211	Скоба-държач за инструмент ш 20 х д 60 х Ø 32	5
1960 446 212	Скоба-държач за инструмент ш 20 х д 60 х Ø 10	5
1960 446 213	Скоба-държач за инструмент ш 20 х д 60 х Ø 16	5
1960 446 220	U-държач ш 40 х д 20 х в 6	5
1960 446 238	U-държач ш 60 х д 20 х в 6	5
1960 446 240	U-държач ш 40 х д 50 х в 6	5
1960 446 241	U-държач ш 40 х д 75 х в 6	5
1960 446 242	U-държач ш 40 х д 100 х в 6	5
1960 446 254	Държач за гаечни ключове ш 75-145 х д 40 х в 180	1
1960 446 422	Държач с кръгъл отвор Ø 40	5
1960 446 423	Държач с кръгъл отвор Ø 60	5
1960 446 427	U-държач ш 80 х д 20 х в 6	5
1960 446 429	Държач за клещи ширина 150 х Ø 6	1
1960 446 430	Държач с кръгъл отвор Ø 80	5
1960 446 446	Куки ширина 20 х дълбочина 25 х височина 60 х Ø 6	5
1960 446 447	Куки ш 20 х д 50 х в 60 х Ø 6	5
1960 446 448	Куки ш 20 х д 75 х в 60 х Ø 6	5
1960 446 449	Куки ш 20 х д 100 х в 60 х Ø 6	5
1960 446 450	Куки ш 20 х д 150 х в 60 х Ø 6	5

Комплекти за перфо стени


Perfo Assortment

25 части: по 5 куки Т 25, 50, 75 mm, 5 двойни куки Т 50 mm, 5 скоби-държачи за инструменти Ø 19 mm. 11 части: 5 куки Т 75 mm, 5 двойни куки Т 75 mm, 1 държач за гаечни ключове. 10 части: 5 куки Т 25 mm, 5 скоби-държачи за инструменти Ø 13 mm. 15 части: 5 куки Т 25 mm, 5 двойни куки Т 75 mm, 1 държач за гаечни ключове, 1 държач за трион, 1 държач за отвертки, 1 държач за ключове имбус, 1 държач за бургии.

арт. номер	съдържание
1960 446 454	10 части
1960 446 453	11 части
1960 446 455	15 части
1960 446 452	25 части



1960 446 452



1960 446 453



1960 446 454



1960 446 455

Кутии за съхранение

Open-Front Storage Bins

От полипропилен

Кутии за съхранение от полипропилен.

арт. номер	цвет	k	дължина mm	ширина mm	височина mm
0961 8 1	dunkelgrün	1	500/450	300	180
0961 8 2	dunkelgrün	2	350/300	200	150
0961 8 3	dunkelgrün	3	230/200	140	130
0961 8 40	dunkelgrün	4	160/140	100	75
0961 8 5	dunkelgrün	5	85/65	95	45



Кутии за съхранение

Open-Front Storage Bins

От полипропилен, удароустойчиви

Могат да бъдат доставени в 5 различни размера и в 5 различни цвята. Устойчиви срещу мазнини и масла. Устойчиви на температури от -20° до 100° C. Удароустойчив и здрав материал. Идеално подреждане на кутиите една върху друга. Голяма стабилност чрез укрепващи ребра. Заоблени ръбове, които намаляват опасността от нараняване. Допълнителните аксесоари и принадлежности като разделящи прегради и челни капаци могат да се сменят и обновяват.

арт. номер	цвет	k	дължина mm	ширина mm	височина mm	опаковъчна единица БР.
0962 211 011	червен	1	489	304	185	1
0962 211 021	червен	2	335	209	152	1
0962 211 031	червен	3	230	150	130	1
0962 211 041	червен	4	161	105	75	1
0962 211 051	червен	5	90	102	50	1
0962 211 012	син	1	489	304	185	1
0962 211 022	син	2	335	209	152	1
0962 211 032	син	3	230	150	130	1
0962 211 042	син	4	161	105	75	1
0962 211 052	син	5	90	102	50	1
0962 211 013	зелен	1	489	304	185	1



Кутии за съхранение

Open-Front Storage Bins

От полипропилен, удароустойчиви

Могат да бъдат доставени в 5 различни размера и в 5 различни цвята. Устойчиви срещу мазнини и масла. Устойчиви на температури от -20° до 100° C. Удароустойчив и здрав материал. Идеално подреждане на кутиите една върху друга. Голяма стабилност чрез укрепващи ребра. Заоблени ръбове, които намаляват опасността от нараняване. Допълните аксесоари и принадлежности като разделящи прегради и челни капаци могат да се сменят и обновяват.



арт. номер	цвет	k	дължина mm	ширина mm	височина mm	опаковъчна единица БР.
0962 211 023	зелен	2	335	209	152	1
0962 211 033	зелен	3	230	150	130	1
0962 211 043	зелен	4	161	105	75	1
0962 211 053	зелен	5	90	102	50	1
0962 211 014	жълт	1	489	304	185	1
0962 211 024	жълт	2	335	209	152	1
0962 211 034	жълт	3	230	150	130	1
0962 211 044	жълт	4	161	105	75	1
0962 211 054	жълт	5	90	102	50	1
0962 211 015	сив	1	489	304	185	1
0962 211 025	сив	2	335	209	152	1
0962 211 035	сив	3	230	150	130	1
0962 211 045	сив	4	161	105	75	1
0962 211 055	сив	5	90	102	50	1

Прегради за кутии за съхранение

Divider for Open-Front Storage Bins

От полистирол, прозрачни

Пространството в кутията може да се раздели с преграда надлъжно или напречно. Полета за етикети.



арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
0962 210 112	Преграда къса за размер 1	5
0962 210 122	Преграда къса за размер 2	10
0962 210 132	Преграда къса за размер 3	10
0962 210 142	Преграда къса за размер 4	10
0962 210 111	Преграда дълга за размер 1	5
0962 210 121	Преграда дълга за размер 2	10

Челни капаци за кутии за съхранение

Front Cover for Open-Front Storage Bins

За предпазване на етикетите от замърсяване и повреждане. Пространството в кутията може да се раздели с преграда надлъжно или напречно. Полета за етикети.



арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
0962 210 113	Челен капак за размер 1/2	5
0962 210 133	Челен капак за размер 3	10

Цялостен капак за кутии за съхранение

Lid for Open-Front Storage Bins

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
0962 210 902	Капак за размер 2	1
0962 210 903	Капак за размер 3	1
0962 210 904	Капак за размер 4	1



Монтъорски органайзер

Assembly Rack

С 12 пластмасови отворени кутии за съхранение (големина 4). Преносим органайзер с многостранно приложение - служи за съхраняване на малки елементи и детайли, монтажни и резервни части, използва се в сервиси, предприятия, заводи.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
0957 003	360	170	455




Стелаж за малки части

Small Parts Shelves

С отворени кутии за съхранение

С кутии за съхранение само от едната страна, лесно може да се превърне в двустранен стелаж посредством съединяване чрез завинтване. Отворени кутии за съхранение серия LK в различни размери. Множество възможности за организация на съхранението. Възможно групиране на кутиите по цветове, което оказва голяма помощ при работата в складове и сервиси. Кутиите могат лесно да се свалят от стелажа и да се допълват с части.

арт. номер	h1 = h2	ширина mm	височина mm
0962 141 04	18x жълти гр. 3, 24x зелени гр. 3	1055	1125
0962 141 25	24x зелени гр. 3, 54x зелени гр. 4	1055	1125
0962 0	72x зелени гр. 4	1055	1125
0962 141 0	90x зелени гр. 4	1055	1275



Лайстни за стени

Wall Strips

С/без отворени кутии за съхранение

За зареждане към стена или на работното място. Оптимално и удобно съхраняване на малки части и елементи, готови за използване веднага, под ръка са. Изработени от поцинкована, висококачествена листовка стомана.



арт. номер	h1 = h2	ширина mm	височина mm
0960 71	С 6 кутии гр. 3	880	133
0960 91	С 6 кутии гр. 4	600	78
0960 81	С 9 кутии гр. 4	915	78
0960 90	Без кутии	600	78
0960 70	Без кутии	880	133
0960 80	Без кутии	915	78

Органайзер с чекмеджета

Drawer Rack

Основната конструкция е изработена от стомана, а чекмеджетата - от полипропилен (PP). 0963 120 01: Всяко чекмедже може да се раздели на 16 отделения. 0963 120 03: Всяко чекмедже може да се подраздели на 3 отделения. 0963 120 20: 36 бр. гр.1, 3 бр. гр.2 и 1 бр. гр.3.



арт. номер	h1 = h2	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
0963 120 03	С 24 чекмеджета	306	150	552
0963 120 20	С 40 чекмеджета	306	150	552
0963 120 01	С 48 чекмеджета	306	150	552

Куфари за инструменти VISO

VISO Small Parts Boxes

Прегледност - кратко съдържание на капака на куфара. Прозрачен капак - бързо ориентиране с един поглед. Изключителна стабилност - много лека, висококачествена ABS-пластмаса гарантира висока якост на разрушаване. Здрав захват - допълнителни дръжки от страни. Ергономична двукомпонентна дръжка и предпазно заключване. Долната основа и горната част (капака) на куфара прилягат плътно една в друга. 0956 001 12 - 0956 013: Стабилни VISO-органайзери от висококачествена пластмаса полистирен, размери: ширина 311 x дълбочина 213 x височина 49 mm. 0956 608 004: самостоятелно сглобяем куфар, без съдържание, с мек дунапрен, така че всичко да остане неподвижно на мястото си.

арт. номер	описание
0956 001	Куфар за инструменти, празен 320 x 240 x 55 mm
0956 608 004	Куфар за инструменти с мек дунапрен отвътре
0956 001 12	Органайзер с 12 отделения
0956 001 14	Органайзер с 4 отделения
0956 001 16	Органайзер с 16 отделения
0956 001 18	Органайзер с 18 отделения
0956 001 20	Органайзер с 20 отделения за спирални свредла
0956 001 21	Органайзер с 20 отделения за пружини на натиск и на опън
0956 001 24	Органайзер с 24 отделения
0956 001 4	Органайзер с 7 отделения за нитове и клещи
0956 001 8	Органайзер с 8 отделения
0956 011	Органайзер за боркорони
0956 012	Органайзер с 6 отделения за кабелни връзки
0956 013	Органайзер с 18 отделения за кабелни съединители



0956 001



0956 608 004



0956 001 12



0956 001 14



0956 001 16



0956 001 18



0956 001 20



0956 001 21



0956 001 24



0956 001 4



0956 001 8



0956 011



0956 012



0956 013

Щендери за инструменти с чекмеджета VTS

VTS Small Parts Towers

Издръжливо прахово покритие. Напълно отварящи се чекмеджета, разположени едно над друго. Централно заключване. 0957 100: Допълнително предпазно заключване на отделните чекмеджета, което предотвратява преобръщането на щендера. Доставка без куфари за инструменти. 0957 200: 2 чекмеджета за по-големи и обемни материали.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
0957 100	390	260	360
0957 200	390	260	360



Куфар за инструменти VISO XL

VISO XL Small Parts Boxes

С празни клетки за съхранение

Интегрирани стабилизатори - празните клетки за съхранение са захванати здраво към основата и капака на куфара. Няма опасност от изсипване на съдържанието на отделните клетки, дори при непълен куфар. Прозрачен капак - прегледност на съдържанието. Ергономична двукомпонентна дръжка за оптимален комфорт и сигурност при носене. Многогранно приложение - съхранение на различни елементи.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
0956 002	440	330	82

Клетки за съхранение: 0956 002 1: зелени 312x104x63 0956 002 2: зелени 156x104x63 0956 002 3: сини 104x104x63 0956 002 4: жълти 104x52x63





Кутии за инструменти

Boxx



Механизъм с натискане и щракване

Функционалност и съвършенство. Иновативният механизъм с щракване позволява безопасно подреждане на отделните кутии за инструменти една над друга. Отделните кутии могат лесно да се съединяват една към друга и след това отново да се отделят. Комфорт при работа и при носене. Ергономична основна дръжка и странични дръжки от мека пластмаса. Възможно е пренасяне едновременно на няколко кутии. Изключителна стабилност. Лека и висококачествена ABS-пластмаса гарантира висока якост на разрушаване. Безпроблемно натоварване до около 100 кг.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
0955 000 102	442	357	117	2,1
0955 000 136	442	357	151	2,2
0955 000 238	442	357	253	2,8
0955 000 374	442	357	389	3,4



Количка за куфар с инструменти

Boxx Rollers



Удобно транспортиране. Количката е изработена от висококачествена пластмаса с 4 въртящи се колела, 2 от които със спиращка. Кутиите и куфарите за инструменти лесно и бързо се закрепват към количката (максимален капацитет на натоварване: 100 kg) и се транспортират като едно цяло към необходимото място.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
0955 040 000	646	492	184	3,8

Кутии за инструменти на колела

Boxx

Подвижен комплект от 5 части

Комплектът включва по 1 кутия за инструменти RECA 102 (0955 000 102), RECA 136 (0955 000 136), RECA 238 (0955 000 238), RECA 374 (0955 000 374) и количка (0955 040 000).

арт. номер	описание
0955 999	Мобилни, 5 части



Акcesoари за кутии за съхранение

Boxx Accessories

Сместват се и се побират добре в кутиите за инструменти. Кутии, органайзери, панели за инструменти, прегради.

арт. номер	описание	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
0955 040 002	Панел за инструменти от твърд пенопласт	405	333	30
0955 040 001	Панел за инструменти	380	315	20
0955 020 012	Органайзер с 12 отделения	405	315	62
0955 020 005	Органайзер с 5 отделения	405	315	62
0955 020 008	Органайзер с 8 отделения	405 <td 315	62	
0955 010 001	Празна кутия U3 сива	312	70	63
0956 002 5	Празна клетка A3 червена	52	52	63
0956 002 4	Празна клетка B3 жълта	104	52	63
0956 002 3	Празна клетка C3 синя	104	104	63
0956 002 2	Празна кутийка D3 зелена	156	104	63
0956 002 6	Празна кутия F3 оранжева	208	52	63
0956 002 1	Празна кутия G3 зелена	312	104	63
0955 030 007	Органайзер от пенопласт agescal с 7 отделения	295	190	95
0955 030 102	Органайзер от пенопласт individual 102	405	315	50
0955 030 136	Органайзер от пенопласт individual 136	405	315	85
0955 030 013	Органайзер от пенопласт S-Chemie с 13 отделения	295	190	95





Метален куфар за инструменти

Tool Boxes



Стабилна стоманена конструкция, лакирана в зелен цвят. Превъртаща се тръбна дръжка, отвор за катинар. 0700 004 100 метален куфар със следните инструменти: RECA гаечни ключове комплект 18 бр. SW 6-27, RECA-2К-клеци комплект 4 бр., RECA-отвертки комплект 7 бр., RECA-ударни инструменти комплект 6 бр., шлосерски чук с дръжка 500 г, RECA-рулетка със стопер 3 м.

арт. номер	h1 = h2	дължина mm	ширина mm	височина mm
0700 002	3 части, празен	430	200	150
0700 003	5 части, празен	430	200	200
0700 004	5 части, празен	530	200	200
0700 004 100	5 части, с оборудване	530	200	200

Метален куфар за инструменти

Tool Boxes




Стандартен модел

Стабилна, здрава стоманена конструкция, лакирана в син цвят. Превъртаща се тръбна дръжка, плосък капак, отвор за катинар.

арт. номер	h1 = h2	дължина mm	ширина mm	височина mm
1960 705	5 части	430	200	200
1960 705 1	5 части	530	200	200

Метален куфар за инструменти

Tool Boxes



№

Със занитени шарнирни съединения. Широко отваряне на отделенията за инструменти. Голяма стабилност дори при едностранно отваряне. Листова стомана, GEDORIT син цвят.

арт. номер	h1 = h2	дължина mm	ширина mm	височина mm
1960 660 825	1263, 3 части	420	225	210
1960 660 906	1265, 5 части	420	225	210
1960 661 058	1335, 5 части	535	225	210

Монтажен куфар

Carrying Case

Изключително стабилен и устойчив на атмосферни условия. Отвътре с твърди влакнести плочи. С подвижен органайзер за малки части и детайли, вътрешно отделение с капаче, широки дръжки за удобство при носене. Приспособление за катинар.

арт. номер	дължина mm	ширина mm	височина mm	h2 kg
1960 800 910	910	530	430	28,5



Инсталационен куфар

Carrying Case

№
Изработен от синьо лакирана листова стомана за оптимална защита от корозия. Най-голяма стабилност. С подвижен органайзер за малки части и детайли ES 1370 Z, с дълга дръжка E-1370 от найлонова тъкан.

арт. номер	дължина mm	ширина mm	височина mm	h2 kg
1960 706	554	201,5	224	4,3
1960 706 102	Допълнителна дълга дръжка			



Сандък за инструменти

Tool Chests

№ 1410 L, 1420 L, 1430

Напълно отварящи се чекмеджета, стабилна стоманена конструкция с вградена централна ключалка. GEDORIT син цвят за основната конструкция, чекмеджетата - GEDORIT сребристо. № 1410 L с 3 големи и 3 малки чекмеджета и дръжка за носене. № 1420 L с 3 големи чекмеджета и дръжка за носене. № 1430 с 3 големи чекмеджета, за комбиниране с шаси № 1432.

арт. номер	описание	дължина mm	ширина mm	височина mm	h2 kg
1960 661 430	Nr. 1410 L	663	308	364	28
1960 661 570	Nr. 1420 L	610	265	298	20
1960 661 643	Nr. 1430	625	400	305	26



Алуминиева кутия- сандък

Alubox



Материал: легирана алуминиева ламарина, профил и отливка. Съединения: фланцови, нитови и заваръчни съединения. Долна част и капак. Отделните елементи са подредени един върху друг. Периферно оребрена. Гумено уплътнение на долната част. Отваряне на капака посредством неръждаващи шарнири, опора с планки. Затваряне на капака с ексцентрични ключалки. Ергономични дръжки.

арт. номер	дължина mm	ширина mm	височина mm	съдържание l	h2 kg
1960 805 800	780	380	330	81	6,1
1960 805 900	880	480	370	134	7,7

Алуминиев куфар

Eurobox

Eurobox

ZARGES универсален алуминиев куфар. Най-добрият начин за опаковане, съхраняване и пренасяне на инструменти. Капак с шарнири от висококачествена стомана, уплътнения. С 2 стабилни обтегача за капака. Сини пластмасови ъгълчета, удароустойчиви. Профилна рамка от пълен профил. Назъбено оформяне на ъглите за допълнителна стабилност. Съгъваеми ключалки. Възможно затваряне и заключване на куфара с ключалка, пломба, предпазващ пружинен елемент или катинар. Ергономични дръжки, които издържат голямо натоварване. Размерите са съгласувани с тези на палета, DIN 15 141. 1960 806 001: с 3 дръжки.



арт. номер	дължина mm	ширина mm	височина mm	съдържание l	h2 kg
1960 806 001	600	400	250	42	4,7
1960 806 002	600	400	340	60	4,9
1960 806 003	600	400	410	73	5,2
1960 806 004	800	400	340	81	6,1
1960 806 005	800	600	410	157	7,5

Алуминиев куфар

Eurobox

Eurobox куфар за инструменти

Универсален алуминиев куфар. В него могат да се поставят пластмасови органайзери (арт. №.: 1960 806 024, -025). Капак с шарнири от висококачествена стомана, уплътнения. 2 стабилни обтегача за капака. Сини пластмасови ъгълчета, удароустойчиви. Профилна рамка от пълен профил. Назъбено оформяне на ъглите за допълнителна стабилност. Съгъваеми ключалки. Възможно затваряне и заключване на куфара с ключалка, пломба, предпазващ пружинен елемент или катинар. Ергономични дръжки, които издържат голямо натоварване. Размерите са съгласувани с тези на палета, DIN 15 141. Доставка без инструменти и принадлежности. Пластмасовите органайзери са допълнителни аксесоари.

арт. номер	дължина mm	ширина mm	височина mm	съдържание l	h2 kg
1960 806 007	600	400	340	60	5,5
1960 806 008	800	400	340	81	6,7



Аксесоари за алуминиеви куфари

Eurobox

Eurobox

Пластмасов органайзер: от PS, в син цвят, вкл. 2 делителя. Комбинации за 1960 806 007: 4 x -024, oder 2 x -025 и 3 x -024. Комбинации за 1960 806 008: 4 x -024, или 2 x -025 и 1 x -024. Attaché-органайзер: практично отделение с джобчета за книга и работни принадлежности от здрава и издръжлива материя, самостоятелно закрепване към куфара. За 1960 806 001, -002, -003, -004, -005, -006. Кутия за лесно сортиране на малки части и детайли: с 21 делителя от PP, за поставяне в куфара. За 1960 806 001, -002, -003, -004. Комплект с прегради: за подреждане на големи елементи, от висококачествен пенопласт, за самостоятелно монтиране и поставяне в куфара. Вкл. мек дунапрен отдолу и отгоре на капака. За 1960 806 001, -002, -003.

арт. номер	h1 = h2	дължина mm	ширина mm	височина mm
1960 806 026	Attaché-органайзер	430	290	-
1960 806 028	Кутия за малки части	430	330	60
1960 806 024	Пластмасов органайзер	315	170	60
1960 806 025	Пластмасов органайзер	515	155	60
1960 806 030	Комплект с прегради	550	350	190



1960 806 030



1960 806 028



1960 806 024 / 025



1960 806 026



Кутия за съхранение

Euro Crates

С капак

Изработени от полипропилен. Големината на кутията е съгласувана с размера на палета 1.200 x 800 мм.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
0957 004	400	300	280

Кутия за съхранение

Euro Crates

Евро кутия от полипропилен

Големината на кутията е съгласувана с размерите на палета. Маскирална стабилност и висок капацитет на натоварване. Захващане от страни. Безшумно движение на конвейерна линия. Устойчивост на температури от -40 °C до +90 °C. Подходяща за съхраняване на хранителни стоки. Лесно почистване. Яка на удари и разрушаване изработка, рециклируема. Кутиите се доставят без капак.



арт. номер	описание	ширина mm	TX-TR mm	височина mm
4963 500 006	Евро кутия	400	300	180
4963 500 007	Евро кутия	400	300	220
4963 500 008	Капак	400	300	-



Текстилна чанта

Textile Bag

С дълга, регулираща се дръжка за носене през рамо. 4 различни отделения за съхранение. Здрава стоманена тръба с гумена дръжка. Влагустойчива текстилна материя, устойчива срещу замърсяване. Подсилени странични части. Допълнително място за съхранение на по-малки инструменти и принадлежности.



0700 000 201: RECA текстилна чанта с инструменти и принадлежности. Работни ръкавици от хромово цепена кожа. Предпазни очила Craftsman EN166. RECA рулетка със стопер 3 м. RECA макетно ножче 18 мм + резервни остриета. RECA Impact комплект ключове имбусни със сферична глава 1,5-10 мм. RECA комплект макси найкрайници PH/PZ/TX 31-tlg. RECA комплект клещи 2К. Шлосерски чух с дръжка 500 g. Спрей за премахване на ръжда Agesa! 300 ml. RECA малък трион. RECA комплект 13 бр. звездигаечени ключове SW 6-19. Многофункционално сребристо тиксо 50 мм x 50 мм. RECA шапка с козирка.

арт. номер	h1 = h2	дължина mm	ширина mm	височина mm
0700 001 200	Tasche, leer	420	255	240
0700 001 201	Tasche + Satz 78-tlg.	420	255	240

Куфар с твърд корпус

Molded Case

Професионален

Куфар с твърд корпус, направен от ABS материал, със здрава, удароустойчива алуминиева рамка. 2 ключалки и една ключалка с шифър. Ергономична дръжка за носене. Шарнирано покритие. Обтегач, който да задържа капака отворен. Отвътре: отделение за книга и документи формат А4, подвижен долен палет, сваляща се инструментална преграда на капака, 22 отделения за съхранение на предната и задната страна, подвижен покриващ панел за долния палет с отделения за съхранение, максимално донатоварване 25 кг. Артикул с номер 0700 007 включва: 2К-клещи за зачитване на изолация 160 mm, 2К-обикновени плоски клещи 180 mm, 2К-клещи с кръгли човки 160 mm, 2К- клещи резачки VDE 180 mm, 2К телефонни клещи прави 200 mm, 2К-комплект отвертки 7 бр. VDE, нож за кабели с жлеб, мини трион 150 mm, HSS комплект спирални свредла (DIN 338-N) 1-10 mm в кутийка, нивелир Goldstar 400 mm, рулетка със стопер 3 m, клещи алигатор 250 mm, център CVL 4x120x10 mm, 3 пили: кръгла, плоска, полуобла по 250 mm, 3 дръжки за пила PVC 110 mm, комплект гаечни ключове 6-22 mm 10бр., метален трион 300 mm, шлосерски чук 300 g, комплект ключове имбусни 2-10 mm, ъгъл прав с опора 200x130x30x6 mm.

арт. номер	h1 = h2	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
0700 006	Без инструменти	495	175	410	5,7
0700 007	С инструменти RECA, 48 бр.	495	175	410	12,0



Куфар с твърд корпус TROLLEY

Molded Case "Trolley"

С колелца

Куфар с твърд корпус, направен от удароустойчива ABS пластмаса. С изваждаща се телескопична дръжка за дърпане и удобна дръжка за носене. Голямо разстояние между осите на колелата, с 2 колела за стабилност при дърпане. Здрава алуминиева рамка, предпазваща от удари. Фиксирането на обтегача не позволява неволното затваряне на капака, докато е отворен. Отделение за документи и книга формат А4. Подвижна инструментална преграда с 22 отделения на предната и задната страна на капака. Подвижен покриващ панел за долния палет с 15 джобчета за инструменти. Заклучва се с 2 цилиндрични ключалки и 1 ключалка с шифър. Максимално донатоварване: 30 кг. Размери отвън: 500 x 430 x 270 mm, отвътре: 485 x 350 x 195 mm.

арт. номер	h1 = h2	цвет	h2 kg	опаковъчна единица БР.
0700 001 220	Без инструменти	черен	8	1



Сервизен куфар PARATOOL

PARATOOL Service Case



№

С 7 държача за инструменти и вътрешен палет с джобове. 1 инструментална преграда и 1 покриващ панел с 7 държача за инструменти, \varnothing 11 mm; 7 държача за инструменти, \varnothing 15 mm; 7 държача за инструменти, \varnothing 26 mm. 1 вътрешен среден палет с покриващ панел височина 22-54 mm, 4 подразделения. 1 джоб за документи и книжа на капака. Пластмаса Хелпоу в черен цвят.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1694 700 002	465	210	355	8,2



Класически куфар на колела

Classic Rolling Case

№ 489 . 500 - 171

Куфар King-Size с колела. 1 инструментална преграда с 25 отделения. 1 отделение 400 mm. 1 инструментална преграда с 10 отделения. 1 покриващ панел с 15 джобчета. 1 отделение 400 mm. 1 долен палет с покриващ панел височина 88 mm. 1 джобче за книжа и документи от вътрешната страна на капака. 1 фиксиращ обтегач за капака. X-ABS пластмаса в черен цвят. Доставка без инструменти и принадлежности.



арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1694 670 002	470	210	360	6,8



Класически куфар за инструменти

Classic Tool Case

№ 481 . 000 - 171

1 инструментална преграда с 25 отделения. 1 отделение 400 mm. 1 инструментална преграда с 10 отделения. 1 покриващ панел с 15 джобчета. 1 отделение 400 mm. 1 долен палет с покриващ панел височина 58 mm. 1 джобче за книжа и документи от вътрешната страна на капака. X-ABS пластмаса в черен цвят. Доставка без инструменти и принадлежности.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1694 481 171	460	190	310	5,1

PARAT S



Класически куфар за инструменти

Classic Tool Case

№ 488 . 000 - 171

С висок долен палет. 1 инструментална преграда с 25 отделения. 1 отделение 400 mm. 1 покриващ панел с 15 джобчета. 1 отделение 400 mm. 1 долен палет с покриващ панел височина 88 mm. 1 джобче за книжа и документи от вътрешната страна на капака. X-ABS пластмаса в черен цвят. Доставка без инструменти и принадлежности.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1694 488 171	470	200	360	5

PARAT S



Куфар за инструменти Silver

Silver Tool Case

№ 433 . 000 - 171

Стандартна изработка и конструкция. 1 инструментална преграда с 25 отделения. 1 отделение 400 mm. 1 покриващ панел с 15 джобчета. 1 отделение 400 mm. 1 долен палет с покриващ панел височина 58 mm. X-ABS пластмаса в черен цвят. Доставка без инструменти и принадлежности.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1694 482 171	465	170	310	3,7

PARAT S



PARAT**Чанта за инструменти Top-Line****Top-Line Tool Bag****№ 14 . 000 - 581**

Със средна преграда. Предната част е съгъваема и пада напред, с 1 джобче за малки части и 1 отделение. Средна преграда с 7 държача за инструменти \varnothing 11 и 7 държача за инструменти \varnothing 15 mm. Задна преграда с 7 държача за инструменти \varnothing 26 mm. Долен палет от поцинкована стоманена ламарина. Ключалки, кръгли капачета. Телешка кожа, Cop-Pearl®, в черен цвят. Доставка без инструменти и принадлежности.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1694 014 581	415	165	275	3,5

PARAT**Чанта за инструменти Top-Line****Top-Line Tool Bag****№ 15 . 000 - 571**

Със средна преграда. Предна преграда, отчасти отваряща се навън, с 8 отделения. Средна преграда с 7 държача за инструменти \varnothing 11 mm и 7 държача за инструменти \varnothing 26 mm. Ключалки. ABS пластмаса, телешка кожа, Cop-Pearl®, в черен цвят. Доставка без инструменти и принадлежности.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1694 015 571	420	185	315	2,9

PARAT**Чанта за инструменти Top-Line****Top-Line Tool Bag****№ 17 . 000 - 581**

Със средна преграда. Предна преграда, отчасти отваряща се навън, с 7 държача за инструменти \varnothing 26 mm. Средна преграда с 7 държача за инструменти \varnothing 11 mm и 7 държача за инструменти \varnothing 15 mm. Задна преграда, отчасти отваряща се, с 7 държача за инструменти \varnothing 15 mm. Ключалки, кръгли капачета. HDPE пластмаса, телешка кожа, Cop-Pearl®, в черен цвят. Доставка без инструменти и принадлежности.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1694 017 581	460	210	340	4,5

Чанта за инструменти Top-Line

Top-Line Tool Bag

№ 33 . 200 - 581

Без средна преграда. Предна част, отчасти отваряща се навън, с 7 държача за инструменти \varnothing 15 mm. Задна част с 9 здрави халки-държачи. Джоб за съхранение отпред. Кръгли капачета с магнитно закопчаване PARALOCK. HDPE пластмаса, телешка кожа, Con-Pearl®, в черен цвят. Доставка без инструменти.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1694 033 581	420	160	250	2,7

PARAT S



Чанта с чекмеджета Top-Line

Top-Line Tool Bag with Drawers

№ 43 . 000 - 561

От 4 части. Предна част, сгъваема, пада навън. Средна преграда с 7 държача за инструменти \varnothing 15 mm. Задна преграда, отчасти отваряща се, с 7 държача за инструменти \varnothing 26 mm. Подвижна част с дръжка, която може да се използва самостоятелно. Отделения за малки части и детайли. Ключалки OPOMAT, Con-Pearl®, в черен цвят. Доставка без инструменти.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1694 660 001	410	190	280	4

PARAT S



Чанта с чекмеджета Top-Line

Top-Line Tool Bag with Drawers

№ 44 . 000 - 581

От 5 части. Предна част, сгъваема, пада навън. Задна преграда с 7 държача за инструменти \varnothing 15 mm. Междинно отделение 90 mm зад чекмеджетата. Подвижна част с дръжка, която може да се използва самостоятелно. Отделения за малки части и детайли. Ключалки. Телешка кожа, Con-Pearl®, в черен цвят. Доставка без инструменти.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1694 045 581	410	220	310	4,9

PARAT S



PARAT

Универсална чанта New Classic

New Classic Universal Bag

№ 2220 . 000 - 401

Без отделения и прегради отвътре. Закопчаване. ABS пластмаса, телешка кожа, Copl-Real®, в черен цвят. Доставка без инструменти.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1694 610 001	360	110	170	0,6

PARAT

Универсална чанта New Classic

New Classic Universal Bag

№ 5363 . 000 - 031

Предна част, отчасти отваряща се навън, с 11 държача. Задна преграда с 9 държача. Джоб за съхранение отпред. Кръгли капачета. PARAT-закопчаване. Странични части и долен палет, изработени от HDPE. Корпусът на чантата е подсилен чрез алуминиев ъгъл. Телешка кожа/HDPE, в черен цвят. Доставка без инструменти.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1694 620 001	420	160	250	2,6

PARAT

Раница за инструменти

Tool Backpack

№ 5990 . 504 - 991

Подсилена е чрез пластмасова рамка. Голямо вътрешно пространство с 16 отделения, 5 гумени държача, 2 отделения за книжа и документи. Малки джобчета за визитни картички, химикалки и др. Подплатени задна преграда и дръжки за удобство при носене. Дължината на дръжките на раницата се регулират. Найлон, сив и черен. Доставка без инструменти.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1694 497 001	320	170	425	1,85

Сгъваема чанта

Roll-Up Bag

№ 5535 . 000 - 060

С кожена закопчалка. Черна изкуствена кожа. Доставка без инструменти.

арт. номер	h1 = h2	ширина mm	височина mm	h2 g
1694 530 612	12 джобчета	550	315	260
1694 530 615	15 джобчета	660	315	300
1694 530 608	8 джобчета	380	320	160

PARAT



Кутия за инструменти Profi-Line

Profi-Line Toolbox

№ 5811 . 000 - 391, 5812 . 000 - 391, 5813 . 000 - 391

Дръжка за носене с функция за заключване. 2 ключалки. 1 подвижен органайзер за малки части и детайли. 1 подвижна горна табла за инструменти с дръжка, която може да се използва самостоятелно. 1 приспособление за катинар. Изработена от полипропилен в черен цвят. Доставка без инструменти.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1694 730 001	440	230	235	1,82
1694 730 002	475	257	255	2,34
1694 730 003	585	290	280	3,06

PARAT



Пилотски куфар


Pilot's Bag

№ 5074 . 000 - 021

С предно джобче за DIN A4. Отвътре: 3 прегради с размери прибл. 410 x 265 mm, 1 подплатено отделение за малък преносим компютър с размери около 425 x 50 x 285 mm, 2 малки джобчета за визитни картички и 2 за химикалки. Папки и документи се поставят в изправено положение. 2 ключалки с шифър, дръжка. Изработен от телешка кожа в черен цвят.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	височина mm	h2 kg
1694 740 001	425	180	335	5,2

PARAT



Акcesoари Parat

Handy - Accessories

№ 900 . 005 - 251, 900 . 017 - 081

Регулируема дълга дръжка с 2 куки-карабинки и подплатена част за рамото. Полиестерно корселе 1120 x 20 mm, черно. Комплект капачета 50 x 40 mm, телешка кожа в черен цвят.



арт. номер	h1 = h2	h2 g
1694 497 000	Дълга дръжка за носене през рамо	145
1694 499 000	Двойка кръгли капачета	50



Чанта-колан за инструменти

Tool Bag

За инструменти

От здрав и устойчив полиестер, с 2 прегради. Задна преграда с непрекъсната, гъвкава гумена лента и двойни отделения-държачи. Допълнително занитена чанта за пирони (дълбока припл. 80mm). Държач за чук. 3 отворени и 2 затворени джоба. Дължината на колана се регулира, колан с лесно закопчаваща се тока.



арт. номер	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
2691 385 141	Полиестер	1



Кожена чанта за пирони

Nail Bag

С кожена подплата

Чанта за пирони от PU-тележка кожа с щипка за колан, 2 държача за чук и 2 отделения за съхранение (



арт. номер	ширина mm	височина mm
2691 385 140	350	200

Кожена чанта

Material Bag

Чанта за винтове, болтове, пирони и др. Нитовани шевове. Изработена от здрава цепена кожа, в кафяв цвят. Един размер.

арт. номер	описание
2691 385 142	Кожена чанта



Кожена чанта

Material Bag

2 отделения

2 отделения за винтове, пирони и др. Нитовани шевове. Изработена от здрава цепена кожа, в кафяв цвят. Един размер.

арт. номер	описание
2691 385 143	Кожена чанта



Държач за чук

Hammer Holder

Подвижна метална част за закрепване на инструмена. Лесен захват на чука. Материал: кожа. Цвят: кафяв. Един размер.

арт. номер	описание
2691 385 144	Държач за чук



Колан

Comfort Belt

Удобна подплатена каишка

Мек, подплатен колан. Разпределя натоварването около кръста. Полиестерна каишка, широка 60 mm, с подплатена вътрешна част. Подплата с топлинна изолация. Лесно поставяне на чанти и държачи към колана. Материал: полиестер. Цвят: черен.



арт. номер	описание	дължина mm
2691 385 145	Подплатен колан	1,15
2691 385 146	Подплатен колан	1,25

Работно столче

Workshop Stool

Трикрако

От листова стомана. Кръгла дървена седалка от бук 350 mm, лакирана с прозрачен лак. Напречни подпори на крачетата. Прахово покритие RAL 7021.



арт. номер	височина mm
1960 094 001	500
1960 094 002	550
1960 094 003	600

Работно столче

Workshop Stool

Ниско столче, табуретка

От листова стомана. Кръгла дървена седалка от бук 350 mm, лакирана с прозрачен лак. Прахово покритие RAL 7021. Височината на седалката може да се регулира чрез ходов винт.



арт. номер	височина mm
1960 094 004	450 - 570

Работно столче

Workshop Stool

Със сгъваема облегалка

Самостоятелно регулиране на седалката и облегалката от 550 - 900 mm. Носеща конструкция от стоманени тръби с пластмасово покритие срещу надраскване и удряне. Седалка и облегалка с дебелина 5 cm тапицерия, дишащ материал, черен цвят.

арт. номер	описание
1960 094 005	Сгъваема облегалка



Катинари

Padlock

Масивен месингов катинар. Скоба, закалена, никелирана. С 3 секретни ключа.

арт. номер	ширина mm	височина mm	G2 mm
2697 093 030	32	52	5,0
2697 093 040	38	61	6,0
2697 093 045	45	68	7,0
2697 093 050	50	76	8,5



Катинари

Padlock

Двойно заключване

Масивен месингов катинар. Скоба закалена, двойно заключваща се. Прецизен цилиндър. С 2 секретни ключа.

арт. номер	ширина mm	височина mm	G2 mm
2697 093 046	40	61	6



Катинари

Padlock

Катинар цилиндричен

Месингово тяло, никелирано. Стоманена скоба, хромирана. С 2 секретни ключа.

арт. номер	ширина mm
2697 093 12	29
2697 093 18	38
2697 093 24	45
2697 093 30	55



Катинари

Padlock

Изгодна стандартна изработка

С резета. Скоба от закалена стомана, никелирана. С 2 секретни ключа. Лакирана повърхност.



арт. номер	ширина mm
2697 093 334	40
2697 093 335	50

Катинари с шифър

Combination Lock

С шифър

Скоба от закалена стомана. Двойно заключване. Гланцирано хромирано покритие. 40: катинар с 3-цифрен код. 50: катинар с 4-цифрен код.



арт. номер	ширина mm	височина mm
2697 093 440	40	71
2697 093 450	50	86